BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Filijala/Podružnica Mostar

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
Филијала Мостар

Broj: JN2-03-07-1-3408-7/20

Mostar, 10.12.2020. godine

Ured za razmatranje žalbi BiH, filijala Mostar, rješavajući žalbu broj 10733/20 od 20.11.2020. godine, žalitelja VMS group d.o.o. Sarajevo, izjavljenu na Tendersku dokumentaciju broj 06-30-01/20-2 od novembra 2020. godine za otvoreni postupak javne nabavke *„Nabavka vodomjera"*, ugovornog organa JP Komunalno d.o.o. Livno, na osnovu člana 93. stav (7), 104., 111. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), na sjednici Vijeća I održanoj 10.12.2020. godine, donio je

R J E Š E N J E

1. **ODBIJA SE** žalba žalitelja VMS group d.o.o. Sarajevo, izjavljena na Tendersku dokumentaciju broj 06-30-01/20-2 od novembra 2020. godine za otvoreni postupak javne nabavke *„Nabavka vodomjera"*, ugovornog organa JP Komunalno d.o.o. Livno, kao **neosnovana**.

2. **ODBIJA SE** zahtjev za povrat naknade uplaćene na ime pokretanja žalbenog postupka.

O b r a z l o ž e n j e

Ugovorni organ JP Komunalno d.o.o. Livno (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavio je putem portala javnih nabavki Obavještenje o nabavci broj 1035-1-1-35-3-13/20 od 12.11.2020. godine za otvoreni postupak javne nabavke *„Nabavka vodomjera"*.

Potencijalni ponuđač VMS group d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: žalitelj) nakon preuzimanja Tenderske dokumentacije za predmetni postupak javne nabavke, izjavio je žalbu 20.11.2020. godine na istu putem Ugovornog organa. Ugovorni organ je u skladu sa članom 100. stav (5)

Zakona o javnim nabavkama žalbu proslijedio ovom organu kao neosnovanu. Žalba je zaprimljena kod ovog organa 26.11.2020. godine, a ista je kompletirana uplatom naknade za pokretanje žalbenog postupka, dana 04.12.2020. godine.

Žalitelj u žalbi navodi:

Žalitelj je preuzeo tendersku dokumentaciju, te dostavio upit za pojašnjenje tehničkog dijela tenderske dokumentacije (specifikacija za redni br.l. (1.1 do 1.6) Višemlazni vodomjeri sa mokrim mehanizmom Ugovornom organu, putem portala Javnih nabavki dana 19.11.2020. godine. Ugovorni organ je u zakonskom roku, dana 20.11.2020. godine dostavio odgovor u kom navodi da nije suzio nadmetanje niti je tehnička specifikacija isključiva prema jednom proizvođaču vodomjera. Ugovorni organ je bio dužan u skladu sa članom 102. stavka 2 ZJN u postupku pravne zaštite dokazati postojanje činjenica i okolnosti koje su zahtjevane u tenderskoj dokumentaciji, što nije urađeno.
Žalitelj izjavljuje žalbu jer je Ugovorno tijelo diskriminatorskom odredbom o tehničkoj specifikaciji traženih vodomjera specifikacija za redni br.l. (1.1 do 1.6) Višemlazni vodomjeri sa mokrim mehanizmom, onemogućilo Žalitelja kao i sve ostale sudionike na tržištu izuzev društva IKOM d.o.o. Livno, u sudjelovanju u predmetnom postupku javne nabave i to iz razloga što je spornim odredbama zapravo opisalo performanse konkretnih proizvoda proizvođača „IKOM" gdje je sve prepisano iz kataloga višemlaznih mokrih vodomjera IKOM M100i čime je ovaj postupak javne nabave doveo do apsurda.
Odredbom načela ZJN BiH član 3. stavka 1. propisana je obaveza Ugovornog organa da postupa transparentno, da se u postupku javne nabave prema kandidatim/ponuđačima po.:.ša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabave i njegovom svrhom.
Odredbom načela ZJN BiH član 53. stavka 1. propisano je kako Ugovorni organ dužan pripremiti tendersku dokumentaciju u skladno s odedbama ovog zakona, dok je stavkom 5. istog člana propisana obaveza Ugovornog organa da prilikom pripreme tenderske dokumentacije, poštuje principe jednakog tretmana i nediskriminacije ponuditelja. Također, Članom 54. stavka 1. ZJN BiH propisano je da tehničke specifikacije moraju svim kandidatima/ponuditeljima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.
Ugovorni organ je usko propisanom tehničkom specifikacijom vodomjera, suzio nadmetanje, koncipirajući tendersku dokumentaciju isključivo prema tehničkim karakteristikama jednog proizvođača - „IKOM" koji jedini ima višemlazne mokre vodomjere datih karakteristika (sa tačno određenim karakteristikama mogućnosti ugradnje u horizontalnom - C klasa R160 i vertikalnom položaju- B klasa R80), što se može utvrditi uvidom u katalog vodomjera proizvođača „IKOM" višemlazni mokri vodomjer IKOM M100i kojim se jasno upućuje na taj vodomjer.

Sukladno svemu naprijed navedenome, Žalitelj moli Naslov da razmotri i usvoji navode iz ove Žalbe, te izvrši izmjenu tenderske dokumentacije i omogući nediskriminirajući pristup nadmetanju.
Ukoliko Ugovorno tijelo ne prihvati našu Žalbu te pošalje istu Uredu za razmatranje žalbi BiH na odlučivanje Žalitelj traži naknadu troška žalbenog postupka u iznosu od 800,00 KM na ime naknade za žalbu, odnosno povrat pristojbe na žalbu po određenju suda.

Ugovorni organ je aktom broj 06-30-01/20-5 od 24.11.2020. godine dostavio izjašnjenje na navode žalbe u kojem između ostalog navodi:

U skladu sa člankom 100. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi BiH Ugovorno tijelo dostavlja Izjašnjenje na žalbu ponuđača VmS group d.o.o. Sarajevo izjavljenu na tendersku dokumentaciju broj: 06-30-01/20-2, objavljenu na portalu javnih nabavki dana 12.11.2020. godine, broj obavještenja 1035-1-1-35-3-13/20.
Žalba zaprimljena pod brojem: 06-30-01/20-4, dana 23.11.2020. godine na protokol poduzeća.
J.P. KOMUNALNO" d.o.o. Livno kao Ugovorno tijelo izjašnjava se na navode iz žalbe te utvrđuje daje ista u cijelosti neosnovana.
Žalitelj u žalbi navodi da je Ugovorno tijelo diskriminatomim odredbama o tehničkim specifikacijama onemogućilo Žalitelja kao i sve ostale sudionike na tržištu, izuzev IKOM d.o.o. Livno, u sudjelovanju u predmetnom postupku javne nabavke, smatrajući da je Ugovorno tijelo prekršilo odredbe članka 3. st 1, članka 53. st 1, st. 5 i članka 54. st. 1 ZJN BiH.
Poštujući Zakon o javnoj nabavi BiH, Ugovorno tijelo je tenderskom dokumentacijom propisao tip višemlaznog mokrog vodomjera, koji je najzastupljeniji vodomjer na tržištu. Obzirom da na tržištu postoji više proizvođača navedenog tipa vodomjera, te otvorenosti tržišta isti su dostupni svim ponuđačima za nabavku i daljnju distribuciju čime je svim zainteresiranim kandidatima/ponuditeljima omogućen jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju u skladu sa člankom 3. ZJN BiH
Navod žalitelja da je Ugovorno tijelo koncipiralo Tendersku dokumentaciju isključivo prema tehničkim karakteristikama jednog proizvođača „IKOM“ u potpunosti smatramo neosnovanim iz razloga što je Ugovorno tijelo sačinilo tehničku specifikaciju na način da ne favorizira ni jednog ponuđača, te je istu sačinilo prema svojim stvarnim potrebama i u skladu sa člankom 53. i 54. ZJN BiH.
Nakon provedene analize i ispitivanja tržišta, došli smo do podataka da je višemlazni vodomjer daleko najzastupljeniji vodomjer u Europi, te na temelju vlastitog iskustva s višemlaznim vodomjerima koje više desetaka godina imamo u sustavu, bez ijedne reklamacije od strane krajnjeg korisnika Ugovorno tijelo je koncipiralo tendersku dokumentaciju na temelju svojih stvarnih potreba, specifičnosti terena i u cilju što točnijeg mjerenja i transparentnijeg poslovanja, kako bi krajnji kupac platio samo ono što i stvarno potroši. Poštujući principe jednakog tretmana i nediskriminacije ponuditelja Ugovorno tijelo je propisalo tehničke karakteristike vodomjera koji su predmet nabavke, bez navođenja i upućivanja na proizvođača ili marku.

U prilog tome svjedoči i činjenica da na web stranicama proizvođača vodomjera, koji su dostupni svima možete pronaći tehničke karakteristike višemlaznih vodomjera koje mogu zadovoljiti tražene specifikacije.
Nakon kraće Internetske pretrage u prilogu ovog Izjašnjenja dostavljamo tri kataloga za višemlazne vodomjere koji dokazuju da tehnička karakteristika (mogućnost ugradnje u horizontalnom - C klasa R160 i vertikalnom položaju - B klasa R80) nije isključiva karakteristika jednog proizvođača „IKOM-a" kako navodi Žalitelj. U skladu s tim navod Žalitelja da je Ugovorno tijelo usko koncipiralo tehničku specifikaciju prema jednom ponuđaču IKOM-u ni u kojem slučaju nije osnovana.
- M100i IKOM, Hrvatska
- M100 ARTIST HONEYWELL, United Kingdom
- M100 MNR - ARTIST ELSTER Messtechnik GmbH, Germany

Žalitelj nije dokazao postojanje činjenica i razloga koji se tiču pravnog interesa za podnošenje žalbe ili povrede postupka. Obzirom da je Ugovorno tijelo u cijelosti postupilo u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, predlaže se naslovu da predmetnu Žalbu Žalitelja odbije kao neosnovanu.

Ovaj organ je u skladu sa članom 94. stav (3) Zakona o javnim nabavkama dopisom broj JN2-03-07-1-3408-4/20 od 27.11.2020. godine dostavio žalitelju izjašnjenje ugovornog organa radi eventualnog očitovanja na isto. Žalitelj je 07.12.2020. godine dostavio odgovor na izjašnjenje ugovornog organa u kojem navodi:

Dana 04.12.2020. godine, dostavili ste nam kopiju izjašnjenja ugovornog organa JP Komunalno d.o.o. Livno broj 06-30-01/20-5 od 24.11.2020. godine na našu Žalbu na Tehničku specifikaciju po Obavještenju o nabavci br: 1035-1-1-35-3-13/20 od 12.11.2020. godine, broj nabave: 06-30-01/20-2 za javnu nabavu roba „Nabava vodomjera". Ovim putem blagovremeno dajemo naš odgovor na izjašnjenje Ugovornog organa.
Ugovorni organ nije sastavio tehničku specifikaciju, odnosno tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama članova 53. do 55. Zakona o javnim nabavkama i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda. Ugovorni organ nije u potpunosti ispoštovao princip jednakog tretmana i nediskriminacije ponuđača, obzirom da je tehničku specikifaciju izradio po potrebama ponuđača IKOM d.o.o. U prilogu dostavljamo Katalog višemlaznih vodomjera proizvođača IKOM iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da je Ugovorni organ u tehničkoj specifikaciji bukvalno prepisao karakteristike vodomjera iz Kataloga.
Dokaz:
1) Katalog višemlaznih vodomjera proizvođača IKOM
U izjašnjenju na našu žalbu, Ugovorni organ navodi neistinu da na tržištu postoji više proizvođača navedenog tipa vodomjera, koji su dostupni svim ponuđačima za nabavku i daljnju distribuciju, čime je svim zainteresiranim kandidatima/ponuditeljima omogućen jednak i

nediskriminirajući pristup nadmetanju. Kao dokaz, dostavlja tri kataloga za višemlazne vodomjere proizvođača: IKOM, Honeywell i Elster. Međutim, Ugovorni organ prešućuje njemu dobro poznatu činjenicu da je firma IKOM regionalni zastupnik proizvođača vodomjera Elster, a direktni vlasnik branda Elster je firma Honeywell. Iako je Ugovorni organ dostavio tri kataloga, radi se suštinski o jednom te istom vodomjeru, jednog te istog proizvođača. Kako i sam ugovorni organ u svom Izjašnjenju sugeriše *"nakon kraće internetske pretrage"*, na web stranici firme IKOM može se naći informacija daje IKOM ekskluzivni zastupnik brandova Elster i Honeywell. Na web stranici firme Honeywell nalazi se informacija daje Elster dio Honeywella ("Elster is part of Honeywell"). Najzad, ukucavanjem u pretraživač naziva Elster, otvara se web stranica pod brandom i vlasništvom Honeywell, na kojoj se nalazi obavještenje da je 2015. godine Honeywell preuzeo vlasništvo nad Elster-om. Ugovorni organ iznosi navode i dostavlja kataloge kao dokaze samo sa ciljem dezavuisanja Ureda za žalbe i stvaranje privida transparentne nabavke.

Dokazi:

- Isprint sa web stranice IKOM, sa pregledom brendova, uključujući Honeyvvell i Elster, kojih je ekskluzivni zastupnik
- Isprint sa web stranice Elster, sa informacijom "Elster is part of Honeywell" - " Elster je dio Honeywella"
- Isprint sa web stranice Elster, sa informacijom daje Honeyvvell preuzeo vlasništvo nad Elsterom
- Potvrdu proizvođača Elster da je Ikom d.o.o. jedini ovlašteni zastupnik proizvoda Elster Messtechnik GmbH na području Bosne i Hercegovine

Drugi dokaz ovoj tvrdnji je i Certifikat o odobrenju tipa mjerača BA Z-14-1148 koji je dobiven od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH i koji dokazuje da se ovaj tip vodomjera može koristiti na teritoriji BiH kao obračunski vodomjer. U oblasti zakonskog mjeriteljstva na tržište BiH mogu se staviti samo ona mjerila koja su prethodno zadovoljila ocjenu usklađenosti i koja su na propisan način označena, odnosno na sebi imaju službenu oznaku Instituta za mjeriteljstvo BiH, a u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu („Službeni glasnik BiH", br. 19/01) i Pravilnikom o ispitivanju i odobrenju tipa mjerila („Službeni glasnik BiH", br. 67/12) koji propisuje postupak ispitivanja i odobrenja tipa mjerila, odnosno utvrđuje se da li je tip mjerila usklađen sa propisanim mjeriteljskim zahtjevima i pogodan za stavljanje u promet i upotrebu na teritorij BiH. Konkretno, vodomjeri moraju ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o mjeriteljskim uslovima za vodomjere („Službeni glasnik BiH", br. 26/18), kojim se propisuju mjeriteljski i tehnički uslovi koje moraju ispunjavati vodomjeri za hladnu i toplu vodu, uslovi verifikacije, njihovo označavanje, način ocjenjivanja usklađenosti, uslovi i način mjeriteljskog nadzora mjerila u upotrebi. Bez Certifikata o odobrenju tipa vodomjera, isti se ne mogu uvesti u BiH i koristiti u zakonskom mjeriteljstvu. Iz Pregleda odobrenja tipa Instituta za mjeriteljstvo BiH, može se vidjeti da odobrenje tipa imaju višemlazni vodomjeri različitih proizvođača. Međutim, Ugovorni organ baš specificira vodomjer M100, M110 i M100i za koji Certifikat o odobrenju tipa BA Z-14-1148 ima samo IKOM d.o.o. Zagreb - kojeg u BiH predstavlja ponuđač Ikom d.o.o. Livno.

Važno je napomenuti i to da se sa ovog certifikata može vidjeti da su tipovi vodomjera M100, M110 i M100i klonovi istog vodomjera, jer svaki različit tip vodomjera mora imati svoj vlastiti ceritfikat. Obzirom da Ugovorni organ dostavlja kataloge proizvođača Elster i Honeywell argumentujući time da vodomjeri ovih proizvođača zadovoljavaju uslove postavljene u tehničkoj specifikaciji, u Pregledu odobrenja tipa Instituta za mjeriteljstvo BiH evidentno je da ne postoje vodomjeri Elster i Honeywell koji imaju odobrenje tipa od Instituta, tako da se ovi vodomjeri ne mogu koristiti na teritoriji BiH. Zbog toga je izjašnjenje Ugovornog organa kontradiktorno samo sebi.

Dokaz:

- Pregled odobrenja tipa Instituta za mjeriteljstvo BiH
- Certifikat o odobrenju tipa mjerača BA Z-14-1148 br. 06-46-7-AN-45-2/18

Još jedan od dokaza da Ugovorni organ traži samo vodomjere koje mu može isporučiti Ikom d.o.o. jeste zahtjev da se traže višemlazni vodomjeri sa mogućnosti ugradnje u horizontalnom položaju - C klasa R160 i vertikalnom položaju - B klasa R80. Ovo je specifična karakteristika samo višemlaznog mokrog vodomjera IKOM MlOOi, čime Ugovorni organ u tehničkoj specifikaciji jasno upućuje na taj vodomjer i preslikava tehničke karakteristike tog vodomjera koje su navedene u katalogu proizvođača IKOM (Prilog 1). U specifikaciji vodomjera je naveden i minimalni protok koje traženi vodomjeri treba da zadovolje Ql, što je također zahtjev preuzet direktno iz kataloga proizvođača IKOM, što se može utvrditi uvidom u priloženi katalog. Dakle, Ugovorni organ je svojom tehničkom specifikacijom uputio na tačno određenog proizvođača, suprotno Zakonu o javnim nabavkama koji propisuje da ugovorni organ dužan poštovati principe jednakog tretmana i nediskriminacije pon đača.

Ugovorni organ u svom izjašnjenju navodi da je koncipirao tendersku dokumentaciju na temelju svojih stvarnih potreba, specifičnosti terena i u cilju što točnijeg mjerenja i transparentnijeg poslovanja. Međutim, Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji nije ponuđačima dao potpune informacije o svojim stvarnim potrebama koje u Izjašnjenju navodi, niti opisuje koje su to specifičnosti terena koje ponuđači trebaju imati u vidu, a nije naveo ni koju to opremu posjeduje, da bi ponuđači mogli znati koju će opremu nuditi. Specifičnosti terena su možda notorna činjenica za ponuđača iz Livna kojem ugovorni organ pogoduje, ali pravo učešća u ovoj nabavci imaju i ponuđači iz drugih geografskih lokacija. S tim u vezi, ako ugovorni organ već cijeni kao odlučujuće okolnosti za tehničku specifikaciju *„stvarne potrebe"* i *specifičnost terena'* onda mora u tenderskoj dokumentaciji te okolnosti i opisati, odnosno učiniti ih transparentnim svim ponuđačima. Cilj što točnijeg mjerenja je cilj i svrha postojanja svih mjernih elemenata, pa i vodomjera koje Ugovorni organ nabavlja, tako da ostaje nejasno šta ova konstatacija u izjašnjenju Ugovornog organa treba da argumentuje.

Finalno, Ugovorni organ navodi da je nakon provedene analize i ispitivanja tržišta došao do zaključka da je višemlazni vodomjer daleko najzastupljeniji vodomjer u Evropi, te na temelju vlastitiog pozitivnog iskustva sa višemlaznim vodomjerima. Međutim, Ugovorni organ ne nudi

nijedan materijalni dokaz ovom podatku, odnosno ne prilaže studije, izvještaje, ispitivanja ili preporuke relevantnih stručnih institucija na navedeni podatak. Ponovo napominjemo da Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji nije pružio nijednu informaciju o svom sustavu i opremi sa kojom ima višegodišnje pozitivno iskustvo, pa potencijalni ponuđači ne mogu ni znati šta zapravo Ugovorni organ želi i koju opremu ponuđači trebaju da nude. To jedino zna ponuđač Ikom d.o.o. Livno, iz čijeg kataloga je prepisana tehnička specifikacija vodomjera koje Ugovorni organ nabavlja.
Sukladno svemu naprijed navedenome, Žalitelj moli Naslov da razmotri i usvoji navode iz ovog odgovora na izjašnjenje ugovornog organa, kao i sve žalbene navode, te da poništi ožalbenu tendersku dokumentaciju. Žalitelj naročito moli Naslov da primijeni načelo materijalne istine u ovom upravnom postupku.

Ovaj organ je po službenoj dužnosti, prije razmatranja žalbe, utvrđivao dopuštenost, blagovremenost, te da li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe, shodno članu 109. Zakona o javnim nabavkama. Pored navedenog, ovaj organ je, prije razmatranja žalbe utvrđivao ispunjenost uslova u smislu odredbe člana 105. i člana 108. stav (3) Zakona o javnim nabavkama i utvrdio da su ispunjeni uslovi za postupanje po istoj na način kako definišu odredbe navedenih članova Zakona.

Nakon što su prednje pretpostavke preispitane, prema stanju u spisu, ovaj organ je uvidom u dostavljenu dokumentaciju, te analizom svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode i propisani zakonski postupak, utvrdio da je potrebno žalbu odbiti kao neosnovanu.

Žalba je neosnovana.

Žalitelj navodi kako je Ugovorni organ diskriminatorskom odredbom o tehničkoj specifikaciji traženih vodomjera specifikacija za redni br.l. (1.1 do 1.6) Višemlazni vodomjeri sa mokrim mehanizmom, onemogućilo Žalitelja kao i sve ostale sudionike na tržištu izuzev društva IKOM d.o.o. Livno, da sudjelovanju u predmetnom postupku javne nabave i to iz razloga što je spornim odredbama zapravo opisalo performanse konkretnih proizvoda proizvođača „IKOM“ gdje je sve prepisano iz kataloga višemlaznih mokrih vodomjera IKOM M100i čime je ovaj postupak javne nabave doveo do apsurda. Ugovorni organ je usko propisanom tehničkom specifikacijom vodomjera, suzio nadmetanje, koncipirajući tendersku dokumentaciju isključivo prema tehničkim karakteristikama jednog proizvođača - „IKOM“ koji jedini ima višemlazne mokre vodomjere datih karakteristika (sa tačno određenim karakteristikama mogućnosti ugradnje u horizontalnom - C klasa R160 i vertikalnom položaju- B klasa R80), što se može utvrditi uvidom u katalog vodomjera proizvođača „IKOM“ višemlazni mokri vodomjer IKOM M100i kojim se jasno upućuje na taj vodomjer.

Ugovorni organ u izjašnjenju na žalbu navodi kako je koncipiralo tendersku dokumentaciju na temelju svojih stvarnih potreba, specifičnosti terena i u cilju što tačnijeg mjerenja i transparentnijeg poslovanja, kako bi krajnji kupac platio samo ono što i stvarno potroši. Poštujući principe jednakog tretmana i nediskriminacije ponuđača Ugovorni organ je propisao tehničke karakteristike vodomjera koji su predmet nabavke, bez navođenja i upućivanja na proizvođača ili marku.
U prilog tome svjedoči i činjenica da na web stranicama proizvođača vodomjera, koji su dostupni svima mogu se pronaći tehničke karakteristike višemlaznih vodomjera koje mogu zadovoljiti tražene specifikacije.
Ugovorni organ uz izjašnjenje na žalbu je dostavio tri kataloga za višemlazne vodomjere koji dokazuju da tehnička karakteristika (mogućnost ugradnje u horizontalnom - C klasa R160 i vertikalnom položaju - B klasa R80) nije isključiva karakteristika jednog proizvođača „IKOM-a" kako navodi Žalitelj. U skladu s tim navod Žalitelja da je Ugovorno tijelo usko koncipiralo tehničku specifikaciju prema jednom ponuđaču IKOM-u ni u kojem slučaju nije osnovana.

Ovaj organ je uvidom u Obrazac za cijenu ponude-robe sa specifikacijom vodomjera i tehničkim karakteristikama (str.27 TD) utvrdio kako je ugovorni organ za vodomjere zahtjevao da trebaju biti izvedba sa horizontalnim kućištem, te mogučnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. Ovjeren prema MID direktivi (2014/32/EU) najmanje tačnošću R160 (C klasa) kod horizontalne ugradnje i najmanje s R80 (B klasa) kod vertikalne ugradnje.

Daljim uvidom u dostavljene kata'oge za vodomjere M100i, IKOM, Hrvatska, M100 ARTIST HONEYWELL, United Kingdom i M100 MNR – ARTIST ELSTER Messtechnik GmbH, Germany, ovaj organ utvrđuje kako svi navedeni vodomjeri zadovoljavaju mogućnost ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. U katalozima za vodomjer M100i, IKOM, Hrvatska i M100 ARTIST HONEYWELL, United Kingdom jasno je navedeno da zadovoljavaju postavljeni uslov sa najmanjom tačnošću R160 (C klasa) kod horizontalne ugradnje i najmanje s R80 (B klasa) kod vertikalne ugradnje, kako je to ugovorni organ i zahtjevao. S tim u vezi, ovaj organ utvrđuje **neosnovanim** žalbeni navod žalitelja da je ugovorni organ onemogućilo Žalitelja kao i sve ostale sudionike na tržištu izuzev društva IKOM d.o.o. Livno, da sudjeluju u predmetnom postupku javne nabave i to iz razloga što je spornim odredbama zapravo opisao performanse konkretnih proizvoda proizvođača „IKOM" gdje je sve prepisano iz kataloga višemlaznih mokrih vodomjera IKOM M100i čime je ovaj postupak javne nabave doveo do apsurda. Ovaj organ utvrđuje kako se ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji nije pozvao na proizvođača vodomjera IKOM, a zahtjevanjem da su vodomjeri sa najmanjom tačnošću R160 (C klasa) kod horizontalne ugradnje i najmanje s R80 (B klasa) kod vertikalne ugradnje nije prekršeno načelo konkurencije, budući da na tržištu pored vodomjera proizvođača IKOM postoje i drugi proizvođači vodomjera koji zadovoljavaju postavljeni tehnički uslov.

Na osnovu člana 108. stav (6) Zakona o javnim nabavama, odbija se zahtjev za povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka, u iznosu od 800,00 KM.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku i provedenih dokaza, shodno članu 104. i 111. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama ovaj organ riješio je žalbu, kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je konačno i izvršno. Protiv ovog Rješenja može se podnijeti tužba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja. Taksa na tužbu iznosi 100,00 KM.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

dr.Slaviša Bjelogrlić

Dostaviti:

- VMS group d.o.o. Sarajevo
- JP Komunalno d.o.o. Livno
- Evidencija
- a/a.