BOSNA I HERCEGOVINA
UREDZARAZMATRANJE ŽALBI
PODRUŽNICA/FILIJALA BANJA LUKA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
ФИЛИЈАЛА БАЊА ЛУКА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY
BRANCH OFFICE BANJA LUKA

02 -06- 2021

Broj: **JN2-02-07-1-1283-6/21**
Banja Luka, 27.05.2021.godine

Kancelarija za razmatranje žalbi, Filijala Banja Luka, rješavajući no žalbi ponuđača: **„INEL-MED" d.o.o. Mostar**, izjavljene na Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1091-8/21 od 16.04.2021. godine, ugovornog organa: **Univerzitetski klinički centar Republike Srpske**, u otvorenom postupku javne nabavke roba broj 01-1091-1/21: „ Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, Lot 4", na osnovu člana 111. stav (1) tačka d.) Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH", broj:39/14) i člana 230. Zakona o upravnom postupku ("Sl.glasnik BiH",broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), na sjednici vijeća, održanoj dana 27.05.2021.godine, doneseno je:

R J E Š E NJ E

1. Žalba Žalitelja **„INEL-MED" d.o.o. Mostar**, se usvaja, poništava se slijedeći akt ugovornog organa **Univerzitetski klinički centar Republike Srpske**:
   - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-1091-8/21 od 16.04.2021. godine

2. Usvaja se kao osnovan, zahtjev žalitelja **„INEL-MED" d.o.o. Mostar** za povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu 666,66 KM, o čemu će se donijeti posebno Rješenje.

3. Predmet se vraća ugovornom organu na ponovno postupanje.

O B R A Z L O Ž E NJ E


U otvorenom postupku javne nabavke roba broj 01-1091-1/21: „ Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, Lot 4., ", nakon provedenog postupka donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-1091-8/21 od 16.04.2021. godine.

Žalitelj je u skladu sa čl. 99. St. 1. i čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH, izjavio žalbu na odluku o rezultatima postupka javne nabavke - Odluka br. 01-1091-8/21 od 16.04.2021 godine , LOT 4. - Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN.
Žalbu ulaže zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te povrede Zakona o javnim nabavama BiH, koja se odnosi na - Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, Lot 4.

Izabrani ponuđač u ponudi nije dokazao da nudi kompatibilan potrošni materijal za rad na perfuzoru proizvođača BBraun, a to se vidi iz slijedećeg:


Naime u LOTU 4 - zahtijevan je Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, za artikal 4.2. - Šprice za perfuzor 50 ml, precizna startna i konstantna isporuka; tijelo i klip šprice izrađeni od polipropilena; klipni zatvarač sa dva prstena - sintetički; minimalni preostali volumen; Luer lock konekcija, pojedinačno, sterilno pakovanje, Izabrani Ponuđač „CO.MEDPROM" je ponudio šprice proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment [Kina] koje nisu kompatibilne sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN.
Izabrani ponuđač je dao „ ne vjerodostojnu" izjavu u Aneksu 10. o kompatibilnosti potrošnog materijala za Lot 4. naime iz priloženih kataloga, registracije, izjava uz ponudu iz istih se može utvrditi da potrošni materijal koji se nudi nije kompatibilan sa perfuzorom proizvođača BBrauna-a, naime ponuđena je obična jednokratna šprica za široku upotrebu u zdravstvenim ustanovama a ne kako je tražena specijalizirana za ciljanu namjenu, čime je očigledno da ista ne zadovoljava traženo .
Dalje, na stranici 10. (deset) tenderske dokumentacije, zadnji alineja propisana je, NAPOMENA, da je na katalogu potrebno jasno naznačiti ponuđenu robu sa katalоškim kodom po stavkama za svaki lot.
Uvidom u ponudu ponuđača „CO.MEDROM" utvrđeno je da u priloženom katalogu uz ponudu nije označen ili nema kataloškog broja- koda, za stavku 4.2.tehničke specifikacije, kako je to zahtijevano. Zbog ovoga se ne zna koji i kakav proizvod je ponuđen je isti je nemoguće identificirati brz izvorno koda, te kako će ugovorno tijelo naručivati i kontrolirati narudžbe, količine, ispravnost isporuke i rada ako ne zna koji je njegov osnovni kod - broj. Uopće se ne zna koji je proizvod ponuđen, koje su mu osobine, a na kraju koji će proizvod biti isporučen i na osnovu kojih podataka će se moći utvrditi da isti odgovara traženom. Postavlja se pitanje kakva je kvaliteta proizvoda koji nema katalošku oznaku i na kojem nije naznačeno za koju namjenu su isti koristi. Ovo sve dokazuje da ponuda nije u skladu sa zahtjevima iz TD, da isto ne odgovara traženom i da ponuđeno nije kompatibilno za perfuzer proizvođača BBraun, jer se radi o jednostavnoj šprici za svakodnevnu upotrebu a ne specijaliziranu za ovu vrstu aparata.
Dokaz: prilažemo kopiju stranice 125 ponude ponuđača „CO.MEDPROM
Na osnovu ovoga daljnjom analizom ponude stavka 4.2 isti proizvod na stranici 93. izabrane ponude priložena je potvrda od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BIH registracija broj: 16-07.4-1-1672-1/19 od 14.06.2019 godine, na kojoj se ne vidi i ne može naći da je tražena šprica kompatibilna sa zahtijevanim perfuzor proizvođača BBraun. Naime ova registracija za proizvod dokazuje da se radi o jednokratnim špricama koje se koriste u svakodnevnoj upotrebi u zdravstvenim ustanovama sa istima se može davati injekcija, pripremati terapija i vaditi krv, ali za iste nije naznačeno da odgovaraju zahtjevu da se mogu koristiti u perfuzoru proizvođača BBraun. Znači iste nisu deklarirane za korištenje u perfuzorima jer se isto to vidi iz potvrdi od strane agencije za lijekova i medicinska sredstva a opet samog kataloga kojeg smo obrazložili u gornjem dokazu. Znači niti iz jednog od ovih dostavljenih dokaza-dokumenta se ne može dokazati da se radi o odgovarajućoj šprici za traženi tip aparat. Također nema jasne poveznice između kataloga i potvrde Agencije jer na oba dokumenta nedostaje kataloška oznaka - kod proizvoda.
Dokaz: prilažemo kopiju stranice 93. ponude ponuđača „CO.MEDPROM
Budući da je tender raspisan za artikle koju moraju biti kompatibilni sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, bilo je potrebno dostaviti dokaze o kompatibilnosti. Ponuđač „CO.MEDPROM" je u


svojoj ponudi kao dokaz da su artikli koje nudi vezano za stavku 4.2. kompatibilni sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN dostavio Izjavu proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment (Kina), na stranici 137 svoje ponude, o navodnim osobinama šprica proizvođača.
Dalje, na istoj Izjavi ponuđač je sam dopisao da se izjava odnosi na LOT 2 i LOT 4. priložena izjava nije vjerodostojna iz razloga da na istoj nije upisano (od strane proizvođača- davatelja izjave) na koji tender - javnu nabavku se ista odnosi, nema broja Lot-a na koji se odnosi, na istoj nema upisanih kataloškog broja - kodo-va za koji proizvod se ista daje. Znači da na istoj nema oznake i broja tendera - javne nabavke čime se dokazuje da vrijedi za ovaj tender, što potvrđuje i sam datum izjave od 20. Sep.2019 godine, Izdata od prije 2 (dvije) i po godine.
Nadalje, Ista se ne može podvesti pod zahtjev sa stranice 10.TD, (predzadnja alineja), koji glasi: „ugovorni organ će dozvoliti mogućnost ponuđačima da uz kataloge proizvođača dostave izjavu proizvođača o ispunjenosti tehničkih karakteristika koje nedostaju u katalozima, kako ponuđači koji nemaju ažuriran zvanični katalog ponuđenih med. Sredstava ne bi bili eliminirani zbog te tehničko-formalne strane". Priložena izjava proizvođača ne nudi nikakav dokaz da je artikl koji se nudi za stavku 4.2. kompatibilan sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, već samo opisuje opće osobine proizvoda. To nije dovoljno i jasno ne dokazuje da bi se ponuđena šprica mogla koristiti sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, opet ističemo da se en radi o kupoprodaji šprica za opću upotrebu već da se radi o osjetljivim posebnim špricama za davanje terapije i da svaka šprica od bilo kojeg drugog proizvođača mora proći provjeru od strane proizvođača BBrauna prije nego što dobije odobrenje za upotrebu. Znači priložena izjava je paušalna nije precizna, izdata prije više godina na istoj nema jasnih dokaza da ponuđeni proizvod odgovara traženoj namjeni.
Kao dokaz ove tvrdnje prilažemo kopiju stranice 137. ponude ponuđača „CO.MEDPROM"
Na stranici 11. tenderske dokumentacije, naznačeno je da će se izvršiti analiza tehničkih osobina dobivenih pregledom dostavljenih kataloga, podataka navedenih na pakovanju uzoraka kao i podataka dobivenih iz popratnih dokumenata koja se nađu u pakovanjima. Budući da ponuđač „CO.MEDPROM" nije upisao kataloške brojeve artikala nuđenih kao stavku 4.2., postavlja se pitanje kako povezati proizvode naznačene u ponudi sa onima koji su opisani u katalogu, potvrdi agencije i koji je dostavljen kao uzorak. Dalje, uvidom u uzorke ponuđača „CO.MEDPROM", primijećeno je da uzorci nisu otvarani, pa se otvara pitanje kako se uopće moglo utvrditi da su ponuđeni proizvodi - uzorak kompatibilan sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN. Osim toga, na dostavljenom uzorku šprice nuđenih za stavku 4.2. nigdje nije naznačeno kataloška broj- kod i osobna da se mogu koristiti za perfuzione pumpe BBrauna.
Kao dokaz ovih tvrdnji prilažemo fotografije uzoraka nuđenih za stavku 4.2. te kopiju stranice 125 ponude ponuđača „CO.MEDPROM"
Također, Aneks- Tehnička specifikacija za LoT 4. nije pravilno popunjen za stavku 4.2 Šprice za perfuzor....naime u koloni 7 (sedam) tabele zahtijevano ja da ponuđač upiše: „zaštićeni naziv sa kataloškim brojem", ovaj ponuđač je samo upisao: Disposable Svrnge bez navođenja kataloškog broia. iako je jasno traženo da se upiše i kataloški broj proizvoda koji se nudi. Znači da je istu ponudu trebalo odmah odbiti kao nezadovoljavajuću jer ista nije izrađena sukladno traženim zahtjevima.
Ovo sve dokazuje, da niti u jednom od ovih gore iznijetih dokaza izbrani ponuđač nije postupio prema zahtjevima iz TD i nije dokazao da nudi traženi proizvod, zbog čega je njegova ponuda trebala biti odbačena kao neodgovarajuća.
Nadalje, kao ovlašteni zastupnik proizvođača BBraun, napominjemo zašto je bitno dokazati kvaliteta potrošnog materijala i kompatibilnost sa perfuzorom Bbrauna, ovo je jako bitno zbog proizvođačke deklaracije, sigurnosti rada i zaštite pacijenta prilikom davanja terapije. Naime,



ukoliko se koristi ne odgovarajući potrošni materijal koji nije odobrio proizvođač (u ovom slučaju BBraun), može doći do problema kod davanju terapije pacijentima, da ista nije precizna čime se dovodi u pitanje i sami pacijent, može dovesti do viška ili manjka isporučenog lijeka, što znači da pacijentu neće biti isporučena točna doza lijeka, što će narušiti efektivnost terapije. Budući da je svrha perfuzora upravo točnije doziranje terapije, smatramo da je neprihvatljivo da ugrožava efektivnost liječenja pacijenata kupujuću neadekvatan potrošni materija, suprotan deklaraciji od proizvođača.. Proizvođač B.BRAUN ne garantuje sigurnost i ispravnost rada perfuzora u slučaju da se ne koristi odgovarajući potrošni materijal a u ovom slučaju koristi šprica navedenog proizvođača.
Kao dokaz ove tvrdnje prilažemo izjavu proizvođača o nekompatibilnosti šprice proizvođača: jiangsu Kanghua Medical Equipment (Kina), koju je ponudio ponuđač "CO.MEDPROM", a ugovorno tijelo nesmotreno prihvatilo.
Dokaz: Izjava BBrauna o kompatibilnosti.
Stoga tražimo da se ova žalba uvaži, poništi predmetna Odluka o izboru, ponuda ponuditelja CO.MEDPROM", odbaci jer ne nudi odgovarajući proizvod, a ugovor dodijeli nama. Ukoliko se ova žalba ne uvaži, tražimo da se ista proslijedi nadležnom uredu za razmatranje žalbi sa svom raspoloživom dokumentacijom, te da sam Ured za razmatranje žalbi uvaži ovu žalbu, poništi predmetnu Odluku, i da jasan stav da se ugovorno tijelo ne može ovako ponašati i dodjeljivati Ugovore ponuditeljima koji nude robu suprotne tehničkoj specifikaciji, odnosno prihvaćati Potrošni materijal koji proizvođač uređaja ne priznaje kao kompatibilan.

Nakon zaprimalanja Žalba, Ugovorno tijelo je dostavilo izjašnjenja na navode iz Žalbe.
Ugovorno tijelo, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dana, 04.05.2021. godine, putem protokola Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (u * daljem tekstu: UKC RS) je zaprimio žalbu ponuđača „INEL-MED“ d.o.o. Mostar izjavljenu na Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1091-8/21 od 16.04.2021. godine (u dijelu za lot 4), u postupku javne nabavke po otvorenom postupku broj: 01-1091-1/21 u postupku javne nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu.
Odmah nakon što smo zaprimili pomenutu žalbu, OBUSTAVLJEN je postupak dodjele ugovora * u postupku javne nabavke, dok se ne okonča postupak po žalbi, odnosno dok Kancelarija za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka ne donese konačno rješenje.
Obrazloženje
Ponuđač „INEL-MED“ d.o.o. Mostar je dana 04.05.2021. godine izjavio žalbu na Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1091-8/21 od 16.04.2021. godine (u dijelu za lot 4) u postupku javne nabavke po otvorenom postupku broj: 01-1091-1/21 u postupku javne nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu.
U žalbi Ponuđača „INEL-MED“ d.o.o. Mostar se navodi sljedeće:
„U skladu sa čl. 99. St. 1. I čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH, izjavljujemo žalbu na odluku o rezultatima postupka javne nabavke - Odluka br. 01-1091-8/21 od 16.04.2021 godine , u postupku javne nabave objavljen na portalu javnih nabava E-nabave br. 1255-1-1- 125-3-81/21 od 03.03.2021. godine- LOT 4. - Potrošni materijal kompatibilan sa « perfuzorom B.BRAUN.







Navedenu odluku smo dobili putem pošte 20.04.2021. godine a čime dokazujemo blagovremenost žalbe.
Žalbu ulažemo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te povrede Zakona o javnim nabavama BiH, koja se odnosi na - Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, Lot 4.
Sukladno zakonu o dostupnosti informacija izvršili smo uvid u ponudu izabranog ponuđača, utvrdili činjenično stanje i nedostatke u ponudi koje je komisija ugovornog tijela propustila da utvrdi.
Izabrani ponuđač u ponudi nije dokazao da nudi kompatibilan potrošni materijal za rad na perfuzoru proizvođača BBraun, a to se vidi iz slijedećeg:
Naime u LOTU 4 - zahtijevan je Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, * za artikal 4.2. - Šprice za perfuzor 50 ml, precizna startna i konstantna isporuka; tijelo i klip šprice izrađeni od polipropilena; klipni zatvarač sa dva prstena - sintetički; minimalni preostali volumen; Luer lock konekcija, pojedinačno, sterilno pakovanje, Izabrani Ponuđač „CO.MEDPROM“ je ponudio šprice proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment (Kina) koje nisu kompatibilne sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN.
Izabrani ponuđač je dao „ ne vjerodostojnu" izjavu u Aneksu 10. o kompatibilnosti potrošnog л materijala za Lot 4. naime iz priloženih kataloga, registracije, izjava uz ponudu iz istih se može utvrditi da potrošni materijal koji se nudi nije kompatibilan sa perfuzorom proizvođača BBrauna-a, naime ponuđena je obična jednokratna šprica za široku upotrebu u zdravstvenim ustanovama a ne kako je tražena specijalizirana za ciljanu namjenu, čime je očigledno da ista ne zadovoljava traženo .
Dalje, na stranici 10. (deset) tenderske dokumentacije, zadnji alineja propisana je, NAPOMENA da je na katalogu potrebno jasno naznačiti ponuđenu robu sa kataloškim kodom po stavkama za svaki lot.
Uvidom u ponudu ponuđača „CO.MEDROM" utvrđeno je da u priloženom katalogu uz ponudu nije označen ili nema kataloškog broja- koda, za stavku 4.2.tehničke specifikacije, kako je to zahtijevano. Zbog ovoga se ne zna koji i kakav proizvod je ponuđen je isti je nemoguće * identificirati brz izvorno koda, te kako će ugovorno tijelo naručivati i kontrolirati narudžbe, količine, ispravnost isporuke i rada ako ne zna koji je njegov osnovni kod - broj. Uopće se ne zna koji je proizvod ponuđen, koje su mu osobine, a na kraju koji će proizvod biti isporučen i na osnovu kojih podataka će se moći utvrditi da isti odgovara traženom. Postavlja se pitanje kakva je kvaliteta proizvoda koji nema katalošku oznaku i na kojem nije naznačeno za koju namjenu su isti koristi. Ovo sve dokazuje da ponuda nije u skladu sa zahtjevima iz TD, da isto „ ne odgovara traženom i da ponuđeno nije kompatibilno za perfuzer proizvođača BBraun, jer se radi o jednostavnoj šprici za svakodnevnu upotrebu a ne specijaliziranu za ovu vrstu aparata.
Dokaz: prilažemo kopiju stranice 125 ponude ponuđača „CO.MEDPROM
Na osnovu ovoga daljnjom analizom ponude stavka 4.2 isti proizvod na stranici 93. izabrane ponude priložena je potvrda od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BIH registracija broj: 16-07.4-1-1672-1/19 od 14.06.2019 godine, na kojoj se ne vidi i ne može naći da je tražena šprica kompatibilna sa zahtijevanim perfuzor proizvođača BBraun. Naime ova registracija za proizvod dokazuje da se radi o jednokratnim špricama koje se koriste u svakodnevnoj upotrebi u

zdravstvenim ustanovama sa istima se može davati injekcija, pripremati terapija i vaditi krv, ali za iste nije naznačeno da odgovaraju zahtjevu da se mogu koristiti u perfuzoru proizvođača BBraun. Znači iste nisu deklarirane za korištenje u perfuzorima jer se isto to vidi iz potvrdi od strane agencije za lijekova i medicinska sredstva a opet samog kataloga kojeg smo obrazložili u gornjem dokazu. Znači niti iz jednog od ovih dostavljenih dokaza-dokumenta se ne može 4 dokazati da se radi o odgovarajućoj šprici za traženi tip aparat. Također nema jasne poveznice između kataloga i potvrde Agencije jer na oba dokumenta nedostaje kataloška oznaka - kod proizvoda.
Dokaz: prilažemo kopiju stranice 93. ponude ponuđača „CO.MEDPROM

Budući da je tender raspisan za artikle koju moraju biti kompatibilni sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, bilo je potrebno dostaviti dokaze o kompatibilnosti. Ponuđač „CO.MEDPROM" je u svojoj ponudi kao dokaz da su artikli koje nudi vezano za stavku 4.2. kompatibilni sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN dostavio Izjavu proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment (Kina), na stranici 137 svoje ponude, o navodnim osobinama šprica proizvođača.
Dalje, na istoj Izjavi ponuđač je sam dopisao da se izjava odnosi na LOT 2 i LOT 4. priložena „ izjava nije vjerodostojna iz razloga da na istoj nije upisano (od strane proizvođača- davatelja izjave) na koji tender - javnu nabavku se ista odnosi, nema broja Lot-a na koji se odnosi, na istoj nema upisanih kataloškog broja - kodo-va za koji proizvod se ista daje. Znači da na istoj nema oznake i broja tendera - javne nabavke čime se dokazuje da vrijedi za ovaj tender, što potvrđuje i sam datum izjave od 20. Sep.2019 godine, Izdata od prije 2 (dvije) i po godine. Nadalje, Ista se ne može podvesti pod zahtjev sa stranice 10.TD, (predzadnja alineja), koji glasi: „ugovorni organ će dozvoliti mogućnost ponuđačima da uz kataloge proizvođača dostave izjavu " proizvođača o ispunjenosti tehničkih karakteristika koje nedostaju u katalozima, kako ponuđači koji nemaju ažuriran zvanični katalog ponuđenih med. Sredstava ne bi bili eliminirani zbog te tehničko-formalne strand'. Priložena izjava proizvođača ne nudi nikakav dokaz da je artikl koji se nudi za stavku 4.2. kompatibilan sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, već samo opisuje opće osobine proizvoda. To nije dovoljno i jasno ne dokazuje da bi se ponuđena šprica mogla koristiti sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, opet ističemo da se en radi o kupoprodaji šprica ■* za opću upotrebu već da se radi o osjetljivim posebnim špricama za davanje terapije i da svaka šprica od bilo kojeg drugog proizvođača mora proći provjeru od strane proizvođača BBrauna prije nego što dobije odobrenje za upotrebu. Znači priložena izjava je paušalna nije precizna, izdata prije više godina na istoj nema jasnih dokaza da ponuđeni proizvod odgovara traženoj namjeni.
Kao dokaz ove tvrdnje prilažemo kopiju stranice 137. ponude ponuđača „CO.MEDPROM"
Na stranici 11. tenderske dokumentacije, naznačeno je da će se izvršiti analiza tehničkih osobina dobivenih pregledom dostavljenih kataloga, podataka navedenih na pakovanju uzoraka kao i podataka dobivenih iz popratnih dokumenata koja se nađu u pakovanjima.
Budući da ponuđač „CO.MEDPROM" nije upisao kataloške brojeve artikala nuđenih kao stavku 4.2., postavlja se pitanje kako povezati proizvode naznačene u ponudi sa onima koji su opisani u katalogu, potvrdi agencije i koji je dostavljen kao uzorak.
Dalje, uvidom u uzorke ponuđača „CO.MEDPROM", primijećeno je da uzorci nisu otvarani, pa se otvara pitanje kako se uopće moglo utvrditi da su ponuđeni proizvodi - uzorak kompatibilan sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN. Osim toga, na dostavljenom uzorku šprice nuđenih za stavku 4.2. nigdje nije naznačeno kataloška broj- kod i osobna da se mogu koristiti za perfuzione pumpe BBrauna.



Kao dokaz ovih tvrdnji prilažemo fotografije uzoraka nuđenih za stavku 4.2. te kopiju stranice 125 ponude ponuđača „CO.MEDPROM"
Također, Aneks- Tehnička specifikacija za LoT 4. nije pravilno popunjen za stavku 4.2 Šprice za perfuzor....naime u koloni 7 (sedam) tabele zahtijevano ja da ponuđač upiše: „zaštićeni naziv sa kataloškim brojem", ovaj ponuđač je samo upisao: Disposable Svrnge bez navođenja kataloškog broja, iako je jasno traženo da se upiše i kataloški broj proizvoda koji se nudi. Znači da je istu ponudu trebalo odmah odbiti kao nezadovoljavajuću jer ista nije izrađena sukladno traženim zahtjevima.
Ovo sve dokazuje, da niti u jednom od ovih gore iznijetih dokaza izbrani ponuđač nije postupio prema zahtjevima iz TD i nije dokazao da nudi traženi proizvod, zbog čega je njegova ponuda trebala biti odbačena kao neodgovarajuća.
Nadalje, kao ovlašteni zastupnik proizvođača BBraun, napominjemo zašto je bitno dokazati kvaliteta potrošnog materijala i kompatibilnost sa perfuzorom Bbrauna, ovo je jako bitno zbog proizvođačke deklaracije, sigurnosti rada i zaštite pacijenta prilikom davanja terapije. Naime, ukoliko se koristi ne odgovarajući potrošni materijal koji nije odobrio proizvođač (u ovom slučaju BBraun), može doći do problema kod davanju terapije pacijentima, da ista nije precizna čime se dovodi u pitanje i sami pacijent, može dovesti do viška ili manjka isporučenog lijeka, što znači da pacijentu neće biti isporučena točna doza lijeka, što će narušiti efektivnost terapije. Budući da je svrha perfuzora upravo točnije doziranje terapije, smatramo da je neprihvatljivo da ugrožava efektivnost liječenja pacijenata kupujuću neadekvatan potrošni materija, suprotan deklaraciji od proizvođača.. Proizvođač B.BRAUN ne garantuje sigurnost i ispravnost rada perfuzora u slučaju da se ne koristi odgovarajući potrošni materijal a u ovom slučaju koristi šprica navedenog proizvođača.
Kao dokaz ove tvrdnje prilažemo izjavu proizvođača o nekompatibilnosti šprice proizvođača: Jiangsu Kanghua Medical Equipment (Kina), koju je ponudio ponuđač "CO.MEDPROM", a ugovorno tijelo nesmotreno prihvatilo.
Dokaz: Izjava BBrauna o kompatibilnosti.
Stoga tražimo da se ova žalba uvaži, poništi predmetna Odluka o izboru, ponuda ponuditelja CO.MEDPROM", odbaci jer ne nudi odgovarajući proizvod, a ugovor dodijeli nama. Ukoliko se ova žalba ne uvaži, tražimo da se ista proslijedi nadležnom uredu za razmatranje žalbi sa svom raspoloživom dokumentacijom, te da sam Ured za razmatranje žalbi uvaži ovu žalbu, poništi predmetnu Odluku, i da jasan stav da se ugovorno tijelo ne može ovako ponašati i dodjeljivati Ugovore ponuditeljima koji nude robu usprotno tehničkoj specifikaciji, odnosno prihvaćati Potrošni materijal koji proizvođač uređaja ne priznaje kao kompatibilan.
Također tražimo da nam se priznaju i nadoknade troškovi žalbenog postupka u visini plaćene naknade i pristojbe za pokretanje žalbenog postupka, te poštarine.
Žalba je neosnovana.
Nakon što je preispitao formalne pretpostavke za ulaganje žalbe UKC RS je pristupio ispitivanju osnovanosti žalbenih navoda.
Neosnovanost žalbenih navoda objašnjavamo u nastavku.
Šprice koje je dobavljač "Co.medprom" d.o.o. Banja Luka ponudio u dijelu za Lot 4 Disposable syringe proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.,Ltd. Klinička apoteka nabavlja * preko ugovora broj 01-12194-14/19 od 25.11.2019 godine. Iste šprice su korištene na perfuzorima B.Braun koji se nalaze u UKC RS više od godine dana i nisu zabilježeni bilo kakvi neželjeni događaji. Prije izbora na predhodnom tenderu svi uzorci su testirani na dostupnim



pumpama u UKC RS s tima da treba uzeti u obzir da UKC RS nema validirane metode i stručno osoblje koje bi moglo zvanično potvrditi kompatibilnost.
U konkretnom slučaju dokaz kompatibilnosti koji je tenderskom dokumentacijom tražen i u * ponudi dostavljen, jeste Izjava ponuđača o kompatibilnosti, data u Aneksu 10 tenderske dokumentacije.
Gledajući strogo formalno "Inel-med" d.o.o. Mostar u žalbi ima pravo pošto nedostaje potvrda proizvođača da šprice odgovaraju B.Braun perfuzorima, međutim to nema uticaja na osnovanost žalbenog navoda, iz razloga što isti dokument nije ni tražen tenderskom dokumentacijom, pa ponuđači nisu ni imali obavezu dostavljanja istog, te se ponuda izabranog ponuđača ima smatrati prihvatljivom. Traženo je samo u tehničkoj specifikaciji da nastavci i šprice budu kompatibilni s tim da nije navedeno čija potvrda se traži. Pregledan je sajt proizvođača i nije nađen javno dostupan takav dokument. S druge strane dobavljač je potpisao da su ponuđeni proizvodi kompatibilni i pretpostavljam da oni imaju potvrdu proizvođača. Što se tiče izjave od strane B. Brauna proizvođač će uvijek dati preporuku da se koriste proizvodi istog proizvođača koji je i proizveo aparat. Kompatibilnost proizvoda ne mora da ispituju proizvođač aparata (perfuzora) već i neka druga sertfikovana laboratorija koju * angažuje proizvođač.
Nadalje, uzimajući u obzir i vrijednosti ponuda, jasno je da je ponuda izabranog ponuđača, i u smislu načela Zakona o javnim nabavkama BiH, prihvatljiva.
Iz svega naprijed navedenog, jasno je daje žalba žalioca neosnovana, po svim navodima, te da je ponuda izabranog ponuđača "Co.medprom" d.o.o. Banja Luka pripremljena na način kako je * to traženo tenderskom dokumentacijom i da ista prihvatljiva, u skladu sa članom 2 stav (1) pod I) Zakona.
U smislu odredaba člana 100. stav (5) Zakona UKC RS vam ovim putem u ostavljenom zakonskom roku dostavlja predmetnu žalbu i izjašnjenje na navode žalbe, a sve radi obezbjeđenja pravilnog i zakonitog postupanja po žalbi.
S obzirom na sve prethodno izneseno, predlažemo da Kancelarija za razmatranje žalbi, Filijala Banja Luka ovu žalbu odbije kao neosnovanu, i da nastavi sa postupkom javne nabavke broj gornji, u smislu dodjele ugovora, a sve u skladu sa Zakonom.

Žalba je blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica.

Nakon što su prednje predpostavke ispitane, ovaj organ je uvidom u dostavljenu dokumentaciju i analizom svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode, utvrđeno činjenično stanje i propisan zakonski postupak ocjenio osnovanim žalbene navode.

Žalba je osnovana.

Uvidom u tendersku dokumentaciju, LOT 4 - zahtijevan je Potrošni materijal kompatibilan sa perfuzorom B.BRAUN, za artikal 4.2. - Šprice za perfuzor 50 ml, precizna startna i konstantna isporuka; tijelo i klip šprice izrađeni od polipropilena; klipni zatvarač sa dva prstena - sintetički; minimalni preostali volumen; Luer lock konekcija, pojedinačno, sterilno pakovanje, dok je



Izabrani Ponuđač „CO.MEDPROM" je ponudio šprice proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment [Kina] koje po ocjeni ovog organa nisu kompatibilne sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN.
Izabrani ponuđač je dao „ ne vjerodostojnu" izjavu u Aneksu 10. o kompatibilnosti potrošnog materijala za Lot 4.2. naime iz priloženih kataloga, registracije, izjava uz ponudu iz istih se može utvrditi da potrošni materijal koji se nudi nije kompatibilan sa perfuzorom proizvođača B. Brauna-a.
Naime, na stranici 10. (deset) tenderske dokumentacije, zadnji alineja propisana je, ***NAPOMENA, da je na katalogu potrebno jasno naznačiti ponuđenu robu sa kataloškim kodom po stavkama za svaki lot.***


Uvidom u ponudu ponuđača „CO.MEDROM" utvrđeno je da u priloženom katalogu uz ponudu nije označen ili nema kataloškog broja- koda, za stavku 4.2. tehničke specifikacije, kako je to zahtijevano. Zbog ovoga se ne zna koji i kakav proizvod je ponuđen je isti je nemoguće identificirati bez izvornog koda.

Budući da je nesporno da je tender raspisan za artikle koju moraju biti kompatibilni sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN, bilo je potrebno dostaviti dokaze o kompatibilnosti. Ponuđač „CO.MEDPROM" je u svojoj ponudi kao dokaz da su artikli koje nudi vezano za stavku 4.2. kompatibilni sa perfuzorima proizvođača B.BRAUN dostavio dokument od 20.09.2019. godine, proizvođača Jiangsu Kanghua Medical Equipment (Kina), te katalog na stranici od 117 do 137 svoje ponude, iz kojeg se nedvosmisleno ne može zaključiti o traženoj kompatibilnosti.
Priložena dokumentacija (katalog) ne upućuje precizno da ponuđeni proizvod odgovara traženoj namjeni.
Kako ponuđač „CO.MEDPROM" nije upisao kataloške brojeve artikala nuđenih kao stavku 4.2., postavlja se pitanje kako povezati proizvode naznačene u ponudi sa onima koji su opisani u katalogu, potvrdi agencije i koji je dostavljen kao uzorak.

Čak, i sam Ugovorni organ, ne spori da žalitelj ima pravo, pošto u dostavljenoj ponudi izabranog ponuđača nije i potvrda o kompatibilnosti, te kataloški kod za ponuđenu robu, a što se mora smatrati odlučnom činjenicom kod ocjene samih ponuda.

Prema tome, svi predhodno izneseni razlozi ukazuju na to da je ugovorni organ nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, te je nepravilno primjenio zakon i podzakonske akte, žalba se usvaja kao osnovana i poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 01-1091-8/21 od 16.04.2021. godine, slijedom čega, uvažavajući naprijed navedeno obrazloženje ovog organa, te na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i primjenom člana 104. i 111. stav 1. d) Zakona o javnim nabavkama, te člana 230. stav 2. Zakona o upravnom postupku, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Zahtjev za povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 666,66 KM je osnovan.
Povrat uplaćenih sredstava na ime naknade žalbenog postupka u iznosu od 666,66 KM izvršit će se posebnim aktom, po konačnosti Rješenja, a u skladu sa članom 108. stav 7. ZJN i članom 4. Instrukcije o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama.



Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba radi pokretanja upravnog spora pred Sudom BiH u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja.
Taksa na tužbu iznosi 100,00 KM.



PREDSJEDNIK VIJEĆA

Radomir Pašić, dipl pravnik

Dostaviti:

- **„INEL-MED“ d.o.o. Mostar**
- **Univerzitetski klinički centar Republike Srpske**
- **„CO.MEDPROM" d.o.o. Banja Luka**
- EVIDENCIJA
- A / A