BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Filijala/Podružnica Mostar

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
Филијала Мостар

Broj: JN2-03-07-1-1378-7/21
Mostar: 01.07.2021. godine

Ured za razmatranje žalbi BiH, Podružnica Mostar rješavajući po žalbi potencijalnog ponuđača SANAM STYRKA d.o.o. iz Sarajeva, izjavljenoj na tendersku dokumentaciju ugovornog organa JU Bolnica Travnik, u postupku javne nabavke roba putem otvorenog postupka javne nabavke „Nabavka hirurških konaca", putem Obavještenja o nabavci broj: 503-1-1-296-3-36/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 16.04.2021 .godine, na osnovu člana 93. stav (7), 104. i člana 111. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), na sjednici Vijeća III održanoj dana 01.07.2021. godine donio je

R J E Š E N J E

1. ***Usvaja se žalba*** ponuđača SANAM STYRKA d.o.o. iz Sarajeva, izjavljena na tendersku dokumentaciju ugovornog organa JU Bolnica Travnik, u otvorenog postupka javne nabavke „Nabavka hirurških konaca", putem Obavještenja o nabavci broj: 503-1-1-296-3-36/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 16.04.2021.godine - ***i poništava se***:
   - *Tenderska dokumentacija predmetnog postupka javne nabavke, zajedno sa Obavještenjem o nabavci broj: 503-1-1-296-3-36/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 16.04.2021 .godine*
2. O povratu sredstava uplaćenih na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka ovaj organ donijet će posebno rješenje.

O b r a z l o ž e n j e

Ugovorni organ JU Bolnica Travnik, (u daljnjem tekstu: ugovorni organ), pokrenuo je postupak javne nabavke roba putem otvorenog postupka javne nabavke - Nabavka hirurških konaca po osnovu Obavještenja o nabavci broj: 503-1 -1 -296-3-36/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 16.04.2021 .godine

Na navedenu Tendersku dokumentaciju, žalbu je izjavio ponuđač SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo, (u daljnjem tekstu: žalitelj), koju je ugovorni organ, postupajući u skladu s članom 100. stavak (5) Zakona o javnim nabavkama, dostavio u Uredu za razmatranje žalbi BiH, filijala Mostar dana 20.05.2021.godine. Navedena žalba je kompletirana uplatom naknade za pokretanje žalbenog postupka dana 07.06.2021.god. Žalba se podnosi blagovremeno, u roku od deset dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

Žalitelj u žalbi navodi da je istu izjavio zbog kršenja članova 3, 53 i 54 Zakona o javnim nabavkama BiH, sa prijedlogom da JU Bolnica Travnik, svojim rješenjem/odlukom usvoji žalbu, izvrši izmjene Tenderske dokumentacije na način da otkloni načinjene nepravilnosti ukazane ovom žalbom i na način da ista bude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i odredbama Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

U Zakonu o javnim nabavkama u članu 3. stav 1) navodi se da je *Ugovorni organ dužan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.*
U Zakonu o javnim nabavkama u članu 53. stav 5) navodi se *da prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ dužan je poštovati principe jednakog tretmana i nediskriminaciie kandidata/ponuđača.* Ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje može imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora, ako je vierovatno da to može uticati na stvarnu konkurenciju za predmetni ugovor.

U Zakonu o javnim nabavkama u članu 54. stav 1) navodi se da *tehničke specifikacije moraju svim kandidatima/ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.*

Analizirajući Obrazac za cijenu ponude - Prilog 3, stavka 31. „Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8" predmetne tenderske dokumentacije uočili smo da ovako opisana stavka isključuje konkurenciju među ponuđačima i direktno upućuju na potencijalnog ponuđača „Medical Partners d.o.o" Tuzla koji je predstavnik proizvođača LUXSUTURES A.G, Luxemburg.

Uvidom u registracije i kataloge drugih potencijalnih ponuđača i kataloge proizvođača koje su isti registrovali, a koji su dostupni na web stranici, uočili smo da isti u svojoj registraciji nemaju stavku 31. iz Obrasca za cijenu ponude - Prilog 3, koja ispunjava sve tražene karakteristike u smislu USP 0, dužina konca 75cm, dužina igle 36, zakrivljenost igle 3/8.

S obzirom da je u tenderskoj dokumentaciji u tački 4.2. Ostali uslovi za kvalifikaciju tačka g) traženo dostavljanje kataloga na kojem pontencijalni ponuđači trebaju označitii traženu stavku koja ispunjava gore navedne zahtjevane karakteristike, dolazimo do činjenice da samo ponuđač „Medical Partners d.o.o" Tuzla, kao potencijalni ponuđač može da ispuni sve zahtjevane karakteristike od strane Ugovornog organa.

Žalitelj slijedno daje tabelu sa sadržajem pregleda registrovanih hirurških konaca od strane potencijalnih ponuđača, kao i kataloge proizvođača istih koji imaju registrovan hirurški konac „najlon multi filament" iz stavke 31. iz Obrasca za cijenu ponude - Prilog 3 sa opisanim karakteristikama u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva na teritoriji BiH.

Ponuđač koji u svojoj registraciji ima tačno opisan zahtjevani „Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.O, dužina 75cm, igla 36,3/8 Y" iz stavke 31. iz Obrasca za cijenu ponude - Prilog 3		
Hirurški konac neresomtivni najlon multifilament br.O, dužina 75cm, i2la36,3/8 ▼	**MEDICAL PARTNERS d.o.o Tuzla,** proizvođač LUXSUTURES A.G, Luxemburg	Pregled registrovanog hirurškog konca sa Agencije za lijekove i medicinska sredstva broj: 06-07.4-1-4310-4/17 Katalog na web stranici: nije dostupno
Registrovani potencijalni ponuđači koji u svojoj registraciji imaju registrovane „najlon multifilament" ali koji ne zadovoljavaju sve tražene karakteristike iz stavke 31. iz Obrasca za cijenu ponude - Prilog 3		
1 Dužina konca 45cm, dužina igle 19mm, USP: 4-0, zakrivljenost igle 3/8 2. Dužina konca 75cm, dužina igle 26mm, USP: 3-0, 2-0, zakrivljenost igle 3/8 3. Dužina konca 75cm, dužina igle 36mm, USP:2-0, zakrivljenost igle 3/8 4. Dužina konca 75cm, dužina igle 26mm, USP: 0, zakrivljenost igle 3/8 5. Dužina konca 45cm, dužina igle 26mm, USP: 0, zakrivljenost igle 3/8	"HERCEGOVIINALIJEK" **d.o.o Mostar,** proizvođač ETHICON, LLC, Sjedinjenje Američke Države	Pregled registrovanih najlon multifilamenta hirurških konaca brojevi: 06-07.4-3-4966- 2/20; 06-07.4-1-4969-4/20 i katalog proizvođača dostupan na web stranici: httDs://www.agnthos.se/img/cms/Cataloaue/ethicon.ndf
1 Dužina konca 250cm, igla LIG, USP: 0, 2.Dužina konca 250cm, igla LIG, USP:2- 0, 3.Dužina konca 75cm, igla 07, USP: 2-0, 4.Dužina konca 75cm, igla GS11, USP: 0, 5.Dužina konca 360cm, igla LIG, USP: 2-0, 6 Dužina konca 7x75cm, PCT, USP:2- 0, 7.Dužina konca 360cm, igla LIG, USP:3- 0, 8.Dužina konca 6x45cm, igla PCT, USP: 0, 9.Dužina konca 75cm, igla C13, USP:2- 0 10. Dužina konca 75cm, igla C25, USP: 1, 11. Dužina konca 45cm, igla Cl3, USP: 3-0, 12. Dužina konca 300cm, igla STDLTH, USP: 2, 13. Dužina konca 75cm, igla C13, USP: 4-0 14. Dužina konca 45cm, igla C14, USP: 2-0 15. Dužina konca 75cm, igla GS21, USP: 0 16. Dužina konca 75cm, igla CV23, USP:3- 0	**MEDICOM" d.o.o** Bijeljina, proizvođač COVIDIEN LLC, Sjedinjene Američke Države	Pregled registrovanih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-22-3/19 i katalog proizvođača Web stranica: httDs://www.ionisan.com/cataloehi%20vari/cataloehi %20Covidien/Cataloao%20Suture%20Covidien%202016.ndf

Evidentno je da postoje tri registrovana potencijalna ponuđača za traženi „Hirurški konac najlon multifilament" ali iz tabele je vidljivo da tražene karakteristike može zadovoljiti samo „Medica" Partners d.o.o Tuzla, proizvođača Luxsutures, Luxemburg zbog čega tenderska dokumentacija nije u skladu sa članom 53. stav 5) ZJN.

Također, navodimo sljedno i tabelarni pregled više potencijalnih registrovanih ponuđača za „najlon monofilament", u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, iz razloga što je, jedan od potencijalnih ponuđača, imao upit Ugovornom organu na portalu, u smislu da li je greška u definisanju multifilamenta umjesto monofilament. Odgovor Ugovornog organa da nije greška i da je njegova potreba multifilament. Upit potencijalnog ponuđača je potkrijepljen i činjenicom da monofilamentni konac je svjetski standard i da većina svjetskih proizvođača, u svom portofoliju, proizvodi i nudi monofilament za traženi najlonski konac, stoga dodatno, radi informisanosti prilažemo i Priloge prednosti i nedostatake traženog najlon multifilamentnog konca i najlon monofilamentnog konca, kao i zbog činjenice da je više potencijalnih ponuđača upravo registrovalo najlon monofilamentni konac umjesto najlnom multifilamentnog konca.

Karakteristike zahtjevane stavke 31. od strane ugovornog organa	**Registrovani potencijalni ponuđači koji u svojoj ponudi imaju registrovan „najlon monofilament[11]**	**Prilog**
Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.O, dužina 75cm, igla 36, 3/8 ▼	"PROMA", proizvođač Assut Medical Sari	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj:06-07.4-l-l 1644-3/19 Katalog: nije dostupno
	"PLUS MEDICAL", proizvođač Katsan Katgut Sanayi ve Ticaret a.s	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-1403-1/20 Katalog: nije dostupno
	"ADRIALFNE" proizvođač Dogsan Tibbi Malzame Sanayi ve Ticaret.	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-10086-3/18 Katalog: nije dostupno
	"B.Braun Adria BH d.o.o proizvođač B.Braun Surgical	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-5800-3/18 Katalog: nije dostupno
	"INEL" d.o.o Mostar, proizvođač SMI A.G	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-10546-2/19 Katalog: U prilogu
	"Co. Medprom" Banja Luka, proizvođač Ergon Sutramed S.p.A	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-4571-1/19 Katalog: nije dostupno
	FRAMEDIC, proizvođač Peters Surgical	Pregled registrovanih najlon monofilamentnih hirurških konaca broj: 06-07.4-1-443-3/20 Katalog: nije dostupno

Naravno, pravo Ugovornog organa je da iskaže svoju potrebu, ali to pravo ne isključuje i obavezu istog da istraži u Agenciji za lijekove i medicnska sredstva da li iskazane potrebe sa definisanim tehničkim karakteristikama su usmjerene ka izboru određenog ponuđača/proizvođača, jer iste moraju biti objektivne, standardne i uobičajne, u skladu sa

ponudom na tražištu, a sve u cilju obezbjeđivanja veće konkurencije.
Na osnovu svega navedenog, evidentno je da je Ugovorni organ prekršio Opšte principe javnih nabavki definisane u članu 3. Zakona o javnim nabavkama te da nije postupio transparentno, tj. prema kandidatima/ponuđačima nije osigurao pravičnu i aktivnu konkurenciju.
Žalitelj predlaže da, ako Ugovorni organ ostaje pri svom zahtjevu za spornu stavku „Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8 T", da stavku 31. Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8 izdvoji u zaseban LOT, svojim rješenjem/odlukom i tako osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, i omogući više potencijalnih ponuđača da učestvuju na tenderu, za ostale 43.stavke iz Obrasca za cijenu ponude - Prilog 3, a sve s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom kao i striktnim poštovanjem član 3, član 53, član 54. ZJN. Ukoliko ipak Ugovorni organ odbije žalbu Žalitelja kao neosnovanu, predlažemo da Ured za razmatranje žalbi, nakon što provede zakonski postupak, ocjeni sve dokaze, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, u odnosu na navode žalioca, usvoji žalbu kao osnovanu i poništi postupak javne nabavke broj: 3623/21 od 16.04.2021.godine za nabavku hirurških konaca, i naloži Ugovornom organu da shodno prijedlozima žalitelja raspiše novi tender, zbog neusklađenosti TD sa ZJN.

Ugovorni organ u svom izjašnjenju navodi da je dana 16.4.2021.godine na Portalu JN objavio otvoreni postupak za javnu nabavku Hirurških konaca, pri čemu je utvrđen dan otvaranja pristiglih prijava na dan 17.05.2021.godine. U ovom slučaju je Ugovorni organ svim potencijalnim ponuđačima ostavio puno duži rok za pripremu ponuda imajući u vidu i protekle Bajramske praznike.
Firma „Sanam Styrka" d.o.o. Sarajevo je preuzela tendersku dokumentaciju dana 6.5.2021. godine sa Portala javnih nabavki da bi uložili žalbu 15.05.2021. godine (subota) koju su dostavili putem faxa u 07:21 h (vrijeme kada Ugovorni organ ne radi, a putem brze pošte dostavljena je žalba na sam dan otvaranja pristiglih ponuda.
Slijedom navedenog ugovorni organ je pokušao putem Portala JN obavjestiti potencijalne ponuđače o otkazivanju otvaranja javnih ponuda ali sistem to nije dopustio na dan otvaranja ponuda. Na dan otvaranja ponuda stigle su tri ponude koje ugovorni organ nije otvorio nego će pismeno obavjestiti ponuđače o povratu njihovih ponuda i novom terminu zakazivanja javnog otvaranja ponuda.
Ugovorni organ smatra ovakvo ponašanje ovog ponuđača neprimjerenim jer je bilo dovoljno vremena da se ulaže prigovor na TD i da se javno otvaranje ponuda ne otkazuje.
Slijedom navedenog ugovorni organ konstatuje da je „Sanam Styrka" d.o.o. Srajevo preuzela TD dana 06.05.2021.godine te je u zakonskom roku uložena žalba koja se smatra blagovremenom.

Što se tiče navoda iz žalbe ugovorni organ je ispitao tržište i utvrdio da proizvođači konaca koji su zastupljeni u BiH putem svojih distributera u svojoj ponudi imaju traženi Multifilamentni konac. To su:

1. Assut Sutures, Switzerland (ime konca SUPRAMID)-zastupnik Proma d.o.o. Sarajevo
2. Orhan Boz Turska (ime konca Multamid)-Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo
3. Ergon Sutramed (ime konca Supramid)-Co Medprom Banja Luka
4. Bbraun Njemačka (ime konca Supramid)-Bbraun BH d.o.o.
5. SMI Belgija (ima konca Supramid)-Inel Mostar
6. Demetech (ime konca Demelon multi)-Krajina Group d.o.o. Banja Luka
7. Ethicon LLC (ime konca Nurolon)-Hercegovinalijek Mostar
8. Covidien LLC (ime konca Surgilonj-Medicom Banja Luka

Zainteresovani ponuđači znači imaju mogućnost da od proizvođača naruče i dobiju dimenzije koje su potrebne ugovornom organu. Očigledno je da Sanam Styrka doo nije dovoljno posvetila pažnje pripremi za ovaj tender, pa svoje propuste želi prebaciti u krivicu ugovornom organu, pozivajući se na član 3, 53 i 54 ZJN a iz odgovora iz ove žalbe je vidljivo da je ugovorni organ u TD poštovao ne samo opšte principe koji se odnose na mogućnost ponuđačima na jednak i nediskriminirajući pristupak javnoj utakmici kao i daje svim ponuđačima dao neohodne informacije i izvršio potrebne tehničke specifikacije. Ugovorni organ smatra da je žalba u cijelosti neosnovana i predlaže da je nadležan organ odbije kao neosnovanu i zakaže novi termin za otvaranje ponuda.

Žalitelj je iskoristio svoje zakonsko pravo te je iznio i odgovor na Izjašnjenje ugovornog organa broj: 10-4337 od 18.05.2021, u kojem je kazao:

Član 102. stav 2 Zakona o javnim nabavkama propisuje da je u postupku pravne zaštite Ugovorni organ dužan dokazati postojanje činjenica i okolnosti bitnih za donošenje odluke po žalbi. Stavom 3. istog člana je propisano daje žalitelj u postupku pravne zaštite dužan dokazati ili barem učiniti vjerovatnim postojanje činjenica i razloga koji se tiču pravnog interesa za podnošenje žalbe, povreda postupka ili povreda primjene materijalnog prava koje su istaknute u žalbi, za koje zna ili bi trebao znati. Žalitelj je i dokazao i učinio vjerovatnim činjenice iznesene u žalbi.

Primjenom navedenih zakonskih odredbi teret dokazivanja odlučnih činjenica je na ugovornom organu koji je u ovom postupku naveo „Što se tiče navoda iz žalbe ugovorni organ je ispitao tržište te je i utvrdio da proizvođači konaca koji su zastupljeni u BiH putem svojih distributera u svojoj ponudi imaju traženi multifilamenti konac. To su:

1. Assut Sutures, Switzerland (ime konca SUPRAMID) - zastupnik PROMA d.o.o Sarajevo,
2. Orhan Boz Turska (ime konca Multamid) - Sanam Styrka d.o.o Sarajevo

3. Ergon Sutramed (ime konca Supramid) - Co.Medprom Banja Luka
4. Bbraun Njemačka (ima konca Supramid) — Bbraun BH.do.o
5. SMI Belgija (ime konca Supramid) - Inel Mostar
6. Demetech (ime konca Demelon multi) - Krajina gruop d.o.o Banja Luka
7. Ethicon LLC (ime konca Nurolon) - Hercegovinalijek Mostar
8. Covidien LLC (ime konca Surgilon) - Medicom Banja Luka"

Iz ovog se može zaključiti da Ugovorni organ nije ušao u provjeru navoda žalitelja, navedenih u tabeli „Ponuđač koji u svojoj registraciji ima tačno opisan zahtjevani „Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8 ▼" na strani 3. žalbe broj 124-A/2021 od 14.05.2021.godine i tabeli „Registrovani potencijalni ponuđači koji u svojoj ponudi imaju registrovan „najlon monofilament" na strani 4 iste žalbe, nego je pobrojao samo brendove i distributere koji su registrovali navedene brendove, bez da je navode žalitelja, iz tabela analitički potvrdio ili negirao.

Žalitelj je dodatno nabrojane brendove i distributere, od strane Ugovornog organa, kontaktirao i zamolio za vjerodostojnost, odnosno potvrdu navoda istog, putem e-mail upita i odgovora

Žalitelj posebno ističe činjenicu da je Ugovorni organ lažno naveo da Sanam Styrka d.o.o Sarajevo - Žalitelj ima registorovan sporni Multifilamentni konac (Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament, br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8).

Žalitelj ponovo potvrđuje da isti nema sporni konac u svojoj registraciji što dokazuje i Prilogom 2. da isti ima registrovan samo Monofilament - najlon. (Pregled registrovanog hirurškog konca sa Agencije za lijekove i medicinska sredstva broj: 06.07.4-1- 4302-2/19 od 01.08.2019,godine).

Za sve gore navedeno, prilažemo i upite i odgovore firmi koje je Ugovorni organ naveo kao potencijalne ponuđače, a koji imaju registrovane konce u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, na žalbom osporenu tendersku dokumentaciju. Analizom pitanja i odgovora su potvrđeni navodi žalitelja iz žalbe broj 124-A/2021 od 14.05.2021., da je Ugovorni organ prekršio Opšte principe javnih nabavki definisane u članu 3. Zakona o javnim nabavkama i da nije postupio transparentno u pripremi tenderske dokumentacije, i na taj način nije osigurao pravičnu i aktivnu konkurenciju.

Žalitelj ističe daje posebno iznenađen navodom Ugovornog organa *„Zainteresovani ponuđači znači imaju mogućnost da od proizvođača naruče i dobiju dimenzije koje su potrebne ugovornom organu"* jer time izravno upućuje potencijalne ponuđače da učestvuju na tenderu i nude proizvode, iako ih nemaju registrovane u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH .

Žalitelj ističe da zainteresovani ponuđači imaju mogućnost da naruče od proizvođača šta im treba, ali im nije dozvoljen uvoz mimo pravila Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Posebno zbog činjenice jer je Ugovorni organ propisao u tenderskoj dokumentaciji da sve ponuđeno jer registrovano u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva i mora se dokumentovati prilaganje Potvrde o upisu medicinskog stredsva u Agenciji za lijekove i

medicinska sredstva BiH, članom 4.2. Ostali uslovi za kvalifikaciju pod c).
Nadamo se, da smo kao zainteresovana strana, dali argumentovano dodatno izjašnjenje na odgovor Ugovornog organa JU Bolnica Travnik broj 10-4337 od 18.05.2021.godine i priložili dovoljno dodatnih dokaza za donošenje ispravne odluke od strane Ureda za žalbe.
Ako naša žalba bude usvojena od strane URŽ BiH, tražimo od istog da naloži Ugovornom organu naknadu troškova učešća u postupku Javne nabavke, kao i naknadu.

Prije nego što se upustio u meritorno odlučivanje, ovaj organ je pristupio provjeri formalnih pretpostavki za ulaganje žalbe, koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja, kako bi se uopšte pristupilo njenom rješavanju, a odnose se na uslovljene pretpostavke u skladu sa članom 227. Zakona o upravnom postupku, čl.109 i čl.111 Zakona o javnim nabavkama BiH i utvrdio da su ispunjeni uslovi za postupanje po istoj na način kako definišu odredbe pozvanih članova.
Nakon što su prednje pretpostavke preispitane, ovaj organ je uvidom u dostavljenu dokumentaciju, te analizom svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode i propisani zakonski postupak, utvrdio da je potrebno navode žalitelja usvojiti.

Žalba je osnovana.

Uvidom u Obrazac za cjenu ponude –prilog 3 predmetne TD ovaj organ je utvrdio da Ugovorni organ pod stavkom 31 traži „Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8" .

Žalitelj ističe da ovako opisana stavka isključuje konkurenciju među ponuđačima i direktno upućuju na potencijalnog ponuđača „Medical Partners d.o.o" Tuzla koji je predstavnik proizvođača LUXSUTURES A.G, Luxemburg.

U prilog toga dostavlja spisak ponuđača koji u svojoj registraciji ima tačno opisani zahtjevani „Hirurški konac neresorptivni najlon multifilament br.0, dužina 75cm, igla 36, 3/8" upisanih u kod Agencije za ljekove i medicinska sredstva BIH, iz kojeg se vidi da je ponuđač „Medical Partners d.o.o" Tuzla je jedini koji može zadovoljiti tražene karakteristike konca.

U izjašnjenju na žalbeni navod ugovorni organ ističe da je ispitao tržište i utvrdio da proizvođači konaca koji su zastupljeni u BiH putem svojih distributera te u svojoj ponudi imaju traženi Multifilamentni konac, a da su to:

1. Assut Sutures, Switzerland (ime konca SUPRAMID)-zastupnik Proma d.o.o. Sarajevo
2. Orhan Boz Turska (ime konca Multamid)-Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo

3. Ergon Sutramed (ime konca Supramid)-Co Medprom Banja Luka
4. Bbraun Njemačka (ime konca Supramid)-Bbraun BH d.o.o.
5. SMI Belgija (ima konca Supramid)-Inel Mostar
6. Demetech (ime konca Demelon multi)-Krajina Group d.o.o. Banja Luka
7. Ethicon LLC (ime konca Nurolon)-Hercegovinalijek Mostar
8. Covidien LLC (ime konca Surgilonj-Medicom Banja Luka

Također ugovorni organ navodi da zainteresovani ponuđači imaju mogućnost da od proizvođača naruče i dobiju dimenzije koje su potrebne ugovornom organu i da je vidljivo da je ugovorni organ u TD poštovao ne samo opšte principe koji se odnose na mogućnost ponuđačima na jednak i nediskriminirajući pristupak javnoj utakmici kao i da je svim ponuđačima dao neohodne informacije i izvršio potrebne tehničke specifikacije.

U vezi sa utvrđenim ovaj organ konstatuje da Ugovorni organ u prilog svojim tvrdnjama da proizvođači konaca koji su zastupljeni u BiH putem svojih distributera te u svojoj ponudi imaju traženi Multifilamentni konac nije dostavio nikakav dokaz , što nije u skladu sa članom 102. stav (2) ZJN-a, dok je žalitelj svojim upitima prema potencijalnim dobavljačima navedenim u odgovoru Ugovornog organa da li imaju kod Agencije za lijekove i medicinska sredstav registrovan najlon mulitifilsmrnt konac, gdje je od svih upitanih dobio odgovor da nemaju, čime je učinio vjerovatnim da na tržištu BiH postoji samo jedan ponuđač koji može zadovoljiti tražene karakteristike za stavku 31 iz Obrazca za cjenu ponude TD, što je suprotno članu 3 stav (1) i članu 53 stav (5) ZJN.

Na osnovu svega navedenog ovaj organ konstatuje da su navodi žalitelja iz predmetne žalbe osnovani, zbog čega se žalba usvaja i poništava pobijana tenderska dokumentacija.

Povrat uplaćenih sredstava na ime naknade žalbenog postupka u iznosu od 800,00 KM izvršit će se na osnovu posebnog rješenja ovog organa, a u skladu sa članom 108. stav (7) Zakona o javnim nabavkama i članom 4. Instrukcije o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 86/14).

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku i provedenih dokaza, shodno članu 93. stav (7), članu 104. i članu 111. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), ovaj organ riješio je žalbu, kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i izvršno. Protiv ovog Rješenja može se podnijeti tužba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja. Taksa na tužbu iznosi 100,00 KM.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Samir Šehović dipl.ing.arh.

Dostaviti:

- SANAM STYRKA d.o.o. iz Sarajeva
- JU Bolnica Travnik
- evidencija
- a/a