BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY

Број: ЈН2-01-07-1-1138-12/22
Датум: 09.06.2022. године

Канцеларија за разматрање жалби БиХ, рјешавајући по жалби понуђача „ELCOM“ д.о.о. Тузла, број 67-02/2022 од 11.04.2022. године, заступаног по пуномоћнику Мирољубу Радомировићу, адвокату из Тузле, изјављеној против Одлуке о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године, у поступку јавне набавке: „Набавка материјала и опреме са успутном уградњом (грађевински и/или електромонтажни радови) за потребе изградње нисконапонских прикључака на подручју општина Зеница, Какањ и Жепче за потребе Подружнице „Електродистрибуција“ Зеница“, уговорног органа: ЈП „Електропривреда Босне и Херцеговине“ д.д. Сарајево, на основу члана 111. ст. (1) тачка д) и ст. (10) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), на пленарној сједници одржаној дана 09.06.2022. године донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Жалба се усваја.
2. Поништава се Одлука о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године и предмет се враћа уговорном органу на поновни поступак.
3. Усваја се захтјев за надокнаду трошкова састава жалбе по пуномоћнику у износу од 240,00 КМ.
4. Обавезује се уговорни орган да надокнади жалиоцу трошкове састава жалбе по пуномоћнику у износу од 240,00 КМ, у року од 15 дана од дана извршности овог рјешења.
5. Повратак средстава уплаћених на име накнаде за покретање жалбеног поступка, у износу од 7.500,00 КМ, извршиће се на основу посебног рјешења овог органа.

Образложење

Уговорни орган ЈП „Електропривреда Босне и Херцеговине“ д.д. Сарајево објавио је обавјештење о набавци број 986-1-1-204-3-453/21 у отвореном поступку јавне набавке: „Набавка материјала и опреме са успутном уградњом (грађевински и/или електромонтажни радови) за потребе изградње нисконапонских прикључака на подручју општина Зеница, Какањ и Жепче за потребе Подружнице „Електродистрибуција“ Зеница“.

Након проведеног поступка уговорни орган је донио Одлуку о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године.

Против напријед наведене одлуке жалилац изјављује жалбу овом органу, спорећи разлоге неприхватљивости властите понуде, али и прихватљивост понуда изабраних понуђача. Жалбу изјављује због битних повреда одредби Закона о јавним набавкама, подзаконских аката, те погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, а жалбене наводе темељи на следећим чињеницама:

1. Да је уговорни орган неоправдано оцијенио понуду жалиоца као неприхватљиву у дијелу достављања доказа за ставку II Бетонске цијеви за израду темеља армирано бетонског стуба и армирано – бетонске ногаре, из разлога што је у извјештају о испитивању наведен произвођач Бепро д.о.о. Лакташи, а у Табели бр. 1 наведен је Елим д.о.о. Лакташи. Жалилац тврди да је доставио испитни цертификат на страни 84 у којем се јасно види да је произвођач и наручилац Елим д.о.о., а испитним протоколом је доказано да је роба испитана и усклађена са захтјевима из тендерске документације;

2. Да је понуда жалиоца требала бити оцијењена као прихватљива, а уговорни орган је одбацио понуду из разлога што је жалилац у достављеној документацији понудио доказе о типским испитивањима на самоносивим кабловским сноповима (СКС) у којима нису евидентирана сва потребна испитивања која се захтјевају одредбама релевантног стандарда (BAS HD 626 S1). Жалилац наводи да је за сваки подтип одрађено испитивање према BAS HD 626 S1, тако да сви подтипови задовољавају испитивања прописана стандардом, те ако су типска испитивања спроведена на једном типу кабла, та испитивања ће бити прихваћена на истим типовима са другим попречним пресјецима и/или радним напоном.Даље наводи да је на страницама 183 и 211 понуде одрађен тестни напон од 4 kW, тест капиларног пријањања воде на страници 188, а на страници 211 прекидна сила неутрална за све водиче, тако да, како се ради о истом типу кабла, испитивање важи за све наведене подтипове;

3. Да је спорна одлука противна члановима 3, 44, 53 и 54. Закона јер је у поступку нарушен принцип активне и правичне конкуренције. Наводи да су остале понуде идентичне, да су неке изјаве насловљене само на фирму „Малком“, што упућује да ће се приликом реализације уговора радити по принципу договорне економије. Даље наводи да је тендерска документација упућивала на одређене произвођаче, али да је то било тешко утврдити у моменту припреме понуде. Жалилац даље упућује на одредбе члана 103 и 104 Закона којима је прописано поступање у вези са битним повредама Закона, те члан 75 и 92. Закона којима се посредно и непосредно прописују обавезе Агенције за јавне набавке у вези са праћењем поступака јавних набавки, а на крају упућује и на члан 116. Закона којим су прописане прекршајне одредбе;

4. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач није понудио кабловске спојнице у комплету, што се противи тендерском захтјеву на страни 101 ТД, те да је доставио каталошку документацију из које је видљиво да се понуђене спојнице изводе без чахура, тако да није понуђен комплетан производ;

5. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди наведена листа типских испитивања према стандарду ЕН 14229-2010 као и у сертификату о усклађености, а да је техничким дијелом ТД, на страници 78 захтјеван стандард БАС ЕН 14229-2011, који се односи на квалитет дрвених стубова;

6. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди понудио кабловске завршнице, од којих се ставка 38 – ЕПКТ-0042 разликује од понуђеног у каталошкој документацији, у којој је означен тип ЕПКТ-0047 за позицију 38;

7. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је на страницама 158-1422 понуде доставио документацију на којој је читавом дужином означено да се документа користе за потребе учешћа на тендерима (наведени бројеви тендера уговорног органа), те да је забрањено прослијеђивање ових докумената без ауторизације произвођача, а како иста није достављена у понуди документација није валидна;

8. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у понуди није доставио доказ да Армирано - бетонски ногари, тип УБ-2, испуњавају техничке карактеристике из Табеле бр. 1 (страна 5/37, ставка 14, ред.бр 4, 5, и 6). и то: преломни моменат на 140 цм од дна, минимална сила притиска бетона и минимална дебљина заштитног слоја бетона;

9. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио изјаву о опасним супстанцама за челичне поцинчане траке издату од „Дахоп Утва“ д.о.о., а која је насловљена на фирму „Малцом“ д.о.о., која није понуђач, те се позива на рјешење овог органа;

10. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди (страна 939) доставио документ издат од „Дахоп Утва“ д.о.о., а која је насловљена на фирму „Малцом“ д.о.о., у којем је наведено да је забрањено прослијеђивање овог документа без ауторизације произвођача, тако да није доставио документ који је он издао и овјерио;

11. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди (страна 229 и 231) доставио податке о испитивању армирано – бетонских стубова, из којих се види да висина стуба не одговара одступањима прописаним тендерском документацијом;

12. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је доставио гаранцију за озбиљност понуде која није у складу са формом и садржајем прописаним у ТД јер је у гаранцији коју је доставио понуђач наведено да се захтјев за коришћење гаранције доставља „телексом или телеграфом или SWIFT поруком“, а не „телексом/телеграфом“, како је предвиђено у ТД;

13. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је доставио гаранцију за озбиљност понуде из које се не види на кога се односи, јер је прекривена у заглављу;

14. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди, за ставку 108 (страна 150) – осигурачи, доставио каталог произвођача ЕТИ из којег се може утврдити да је дужина ножа осигурача 79 мм, а захтјевано је 80 мм;

15. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио типски извјештај за затезну стезаљку са челичним ужетом „сајлом“ ПА 1500 од произвођача Елкер а.д. Љубија, а у Табели 1 понудио је тип 227-620-033500 (2272022), те да постоји разлика у називу произвођача (Елкер и А.Д. Елкер). Такође спори извјештај достављен од стране „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“ у којем је наведено да су врсте испитивања: „БАС ЕН 50-483-3:2010 Дио 3“, а овај стандард није наведен на листи метода које се примјењују за испитивање метала, што доказује прилагањем додатка акредитацији;

16. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о типском испитивању затезне стезаљке, издате од стране „ЈП Институт за испитивање материјала и конструкција Републике Српске“ у којем стоји да се извјештај не смије умножавати без одобрења и овјере лабораторије, те да копија овог документа није званичан документ, тако да валидност документа није потврђена од стране произвођача одобрењем датим понуђачу, те достављена испитивања нису валидна;

17. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за армирано бетонске стубове доставио у понуди листу примјењених стандарда која не обухвата све стандарде тражене тачком 7.2.1 техничких спецификација (страна 63);

18. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио типско испитивање за топљиви уложак високоучинског осигурача у којем је, на страни 1369 понуде, назначено да се документ може објављивати само у цјелости без изостављања, измјена и додатака, док је на страни 1372 страница 475 тог атеста, а на страницама 1373 и 1374 је само превод прве двије странице атеста, што важи и за документ на страни 1375, тако да документ није достављен у цјелости, те није валидан;

19. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за ставку 45 – Стезаљка за затезно овјешење кућних прикључака, у каталошкој документацији заокружио тип Д80-18-01, за који је достављен и тип тест, док је у Табели 1, понудио тип П80-18-01 (17.07.08), тако да за понуђени тип није достављена адекватна документација;

20. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио атесте за Метал – оксидни одводник напона из којих се може закључити да одводник преднапона не задовољава све стандарде наведене у техничкој документацији;

21. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за АБ ногаре, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

22. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за бетонске цијеви, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

23. Да понуда понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у техничкој документацији, у дијелу техничке документације о испитивањима механичких карактеристика АБ стубова, типском испитивању, нити у каталошкој документацији није потврдио техничке карактеристике армирано – бетонских стубова понуђене на страни 116 понуде;

24. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је на страницама 158-1422 понуде доставио документацију на којој је читавом дужином означено да се документа користе за потребе учешћа на тендерима (наведени бројеви тендера уговорног органа), те да је забрањено прослијеђивање ових докумената без ауторизације произвођача, а како иста није достављена у понуди документација није валидна;

25. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач није понудио кабловске спојнице у комплету, што се противи тендерском захтјеву на страни 101 ТД, те да је доставио каталошку документацију из које је видљиво да се понуђене спојнице изводе без чахура, тако да није понуђен комплетан производ;

26. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је у каталошкој документацији понудио кабловске завршнице без стопица, што се противи тендерском захтјеву на страни 102 ТД, којим је захтјевано да се кабловске завршнице испоруче у комплету;

27. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди понудио кабловске завршнице, од којих се ставка 38 – ЕПКТ-0042 разликује од понуђеног у каталошкој документацији, у којој је означен тип ЕПКТ-0047 за позицију 38;

28. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди наведена листа типских испитивања према стандарду ЕН 14229-2010 као и у сертификату о усклађености, а да је техничким

дијелом ТД, на страници 78 захтјеван стандард БАС ЕН 14229-2011, који се односи на квалитет дрвених стубова;

29. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди (страна 229 и 231) доставио податке о испитивању армирано – бетонских стубова, из којих се види да висина стуба не одговара одступањима прописаним тендерском документацијом;

30. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у понуди није доставио доказ да Армирано - бетонски ногари, тип УБ-2, испуњавају техничке карактеристике из Табеле бр. 1 (страна 5/37, ставка 14, ред.бр 4, 5, и 6). и то: преломни моменат на 140 цм од дна, минимална сила притиска бетона и минимална дебљина заштитног слоја бетона;

31. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди, за ставку 108 (страна 150) – осигурачи, доставио каталог произвођача ЕТИ из којег се може утврдити да је дужина ножа осигурача 79 мм, а захтјевано је 80 мм;

32. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио типски извјештај за затезну стезаљку са челичним ужетом „сајлом" ПА 1500 од произвођача Елкер а.д. Љубија, а у Табели 1 понудио је тип 227-620-033500 (2272022), те да постоји разлика у називу произвођача (Елкер и А.Д. Елкер). Такође спори извјештај достављен од стране „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске" у којем је наведено да су врсте испитивања: „БАС ЕН 50-483-3:2010 Дио 3", а овај стандард није наведен на листи метода које се примјењују за испитивање метала, што доказује прилагањем додатка акредитацији;

33. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о типском испитивању затезне стезаљке, издате од стране „ПЈ Институт за испитивање материјала и конструкција Републике Српске" у којем стоји да се извјештај не смије умножавати без одобрења и овјере лабораторије, те да копија овог документа није званичан документ, тако да валидност документа није потврђена од стране произвођача одобрењем датим понуђачу, те достављена испитивања нису валидна;

34. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио типско испитивање за топљиви уложак високоучинског осигурача у којем је, на страни 1369 понуде, назначено да се документ може објављивати само у цјелости без изостављања, измјена и додатака, док је на страни 1372 страница 475 тог атеста, а на страницама 1373 и 1374 је само превод прве двије странице атеста, што важи и за документ на страни 1375, тако да документ није достављен у цјелости, те није валидан;

35. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за ставку 45 – Стезаљка за затезно овјешење кућних прикључака, у каталошкој документацији заокружио тип Д80-18-01, за који је достављен и тип тест, док је у Табели 1, понудио тип П80-18-01 (17.07.08), тако да за понуђени тип није достављена адекватна документација;

36. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за армирано бетонске стубове доставио у понуди листу примјењених стандарда која не обухвата све стандарде тражене тачком 7.2.1 техничких спецификација (страна 63);

37. Да понуда понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио атесте Метал – оксидни одводник напона из којих се може закључити да одводник преднапона не задовољава све стандарде наведене у техничкој документацији;

38. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за АБ ногаре, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

39. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за бетонске цијеви, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

40. Да понуда понуђача „Малцом“ д.о.о. Сарајево не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у техничкој документацији, у дијелу техничке документације о испитивањима механичких карактеристика АБ стубова, типском испитивању, нити у каталошкој документацији није потврдио техничке карактеристике армирано – бетонских стубова понуђене на страни 116 понуде;

41. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер члан групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла није доставио документе из члана 45. ЗЈН у року од пет дана, али доставља документе из којих се може утврдити да је понуђач имао неизмираних обавеза по основу јавних прихода у тренутку предаје понуде, јер је закључио Споразум о плаћању дуга у ратама тек након предаје понуде, тако да је дао лажну изјаву из члана 45. ЗЈН;

42. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди наведена листа типских испитивања према стандарду ЕН 14229-2010 као и у сертификату о усклађености, а да је техничким дијелом ТД, на страници 78 захтјеван стандард БАС ЕН 14229-2011, који се односи на квалитет дрвених стубова;

43. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач није понудио кабловске спојнице у комплету, што се противи тендерском захтјеву на страни 101 ТД, те да је доставио каталошку документацију из које је видљиво да се понуђене спојнице изводе без чахура, тако да није понуђен комплетан производ;

44. Да понуда понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди (страна 229 и 231) доставио податке о испитивању армирано – бетонских стубова, из којих се види да висина стуба не одговара одступањима прописаним тендерском документацијом;

45. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је доставио гаранцију за озбиљност понуде која није у складу са формом и садржајем прописаним у ТД јер је у гаранцији коју је доставио понуђач наведено да се захтјев за коришћење гаранције доставља „телефаксом/телеграфом“, а не „телексом/телеграфом“, како је предвиђено у ТД;

46. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио типско испитивање за топљиви уложак високоучинског осигурача у којем је, на страни 1391 понуде, назначено да се документ може објављивати само у цјелости без изостављања, измјена и додатака, док је на страни 1394 страница 475 тог атеста, а на страницама 1395 и 1396 је само превод прве двије странице атеста, што важи и за документ на страни 1397, тако да документ није достављен у цјелости, те није валидан;

47. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за ставку 45 – Стезаљка за затезно овјешење кућних прикључака, у каталошкој документацији заокружио тип Д80-18-01, за који је достављен и тип тест, док је у

Табели 1, понудио тип П80-18-01 (17.07.08), тако да за понуђени тип није достављена адекватна документација;

48. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за армирано бетонске стубове доставио у понуди листу примјењених стандарда која не обухвата све стандарде тражене тачком 7.2.1 техничких спецификација (страна 63);

49. Да понуда понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио атесте за Метал – оксидни одводник напона из којих се може закључити да одводник преднапона не задовољава све стандарде наведене у техничкој документацији;

50. Да понуда понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је у каталошкој документацији понудио кабловске завршнице без стопица, што се противи тендерском захтјеву на страни 102 ТД, којим је захтјевано да се кабловске завршнице испоруче у комплету;

51. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди понудио кабловске завршнице, од којих се ставка 38 – ЕПКТ-0042 разликује од понуђеног у каталошкој документацији, у којој је означен тип ЕПКТ-0047 за позицију 38;

52. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је на страницама 158-1444 понуде доставио документацију на којој је читавом дужином означено да се документа користе за потребе учешћа на тендерима (наведени бројеви тендера уговорног органа), те да је забрањено прослијеђивање ових докумената без ауторизације произвођача, а како иста није достављена у понуди документација није валидна;

53. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у понуди није доставио доказ да Армирано - бетонски ногари, тип УБ-2, испуњавају техничке карактеристике из Табеле бр. 1 (страна 5/37, ставка 14, ред.бр 4, 5, и 6). и то: преломни моменат на 140 цм од дна, минимална сила притиска бетона и минимална дебљина заштитног слоја бетона;

54. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио изјаву о опасним супстанцама за челичне поцинчане траке издату од „Дахоп Утва“ д.о.о., а која је насловљена на фирму „Малцом“ д.о.о., која није понуђач, те се позива на рјешење овог органа;

55. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди, за ставку 108 (страна 150) – осигурачи, доставио каталог произвођача ЕТИ из којег се може утврдити да је дужина ножа осигурача 79 мм, а захтјевано је 80 мм;

56. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио типски извјештај за затезну стезаљку са челичним ужетом „сајлом“ ПА 1500 од произвођача Елкер а.д. Љубија, а у Табели 1 понудио је тип 227-620-033500 (2272022), те да постоји разлика у називу произвођача (Елкер и А.Д. Елкер). Такође спори извјештај достављен од стране „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“ у којем је наведено да су врсте испитивања: „БАС ЕН 50-483-3:2010 Дио 3“, а овај стандард није наведен на листи метода које се примјењују за испитивање метала, што доказује прилагањем додатка акредитацији;

57. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о типском испитивању затезне стезаљке, издате од стране „ПЈ Институт за испитивање материјала и конструкција Републике Српске“ у којем стоји да се извјештај не смије умножавати без одобрења и овјере лабораторије, те да копија овог документа није званичан документ, тако да валидност документа није потврђена од стране произвођача одобрењем датим групи понуђача, те достављена испитивања нису валидна;

58. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за АБ ногаре, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

59. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за бетонске цијеви, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

60. Да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у техничкој документацији, у дијелу техничке документације о испитивањима механичких карактеристика АБ стубова, типском испитивању, нити у каталошкој документацији није потврдио техничке карактеристике армирано – бетонских стубова понуђене на страни 132 понуде;

61. Да понуда групе понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у каталошкој документацији понудио различите промјере за ПВЦ цријева и цијеви, у односу на понуђено на страници 191 понуде;

62. Да понуда понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач није понудио кабловске спојнице у комплету, што се противи тендерском захтјеву на страни 101 ТД, те да је доставио каталошку документацију из које је видљиво да се понуђене спојнице изводе без чахура, тако да није понуђен комплетан производ;

63. Да понуда понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди наведена листа типских испитивања према стандарду ЕН 14229-2010 као и у сертификату о усклађености, а да је техничким дијелом ТД, на страници 78 захтјеван стандард БАС ЕН 14229-2011, који се односи на квалитет дрвених стубова;

64. Да понуда понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је у понуди понудио кабловске завршнице, од којих се ставка 38 – ЕПКТ-0042 разликује од понуђеног у каталошкој документацији, у којој је означен тип ЕПКТ-0047 за позицију 38;

65. Да понуда понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је на страницама 227-1498 понуде доставио документацију на којој је читавом дужином означено да се документа користе за потребе учешћа на тендерима (наведени бројеви тендера уговорног органа), те да је забрањено прослијеђивање ових докумената без ауторизације произвођача, а како иста није достављена у понуди документација није валидна;

66. Да понуда понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди (страна 299 и 300) доставио податке о испитивању армирано – бетонских стубова, из којих се види да висина стуба не одговара одступањима прописаним тендерском документацијом;

67. Да понуда понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у понуди није

доставио доказ да Армирано - бетонски ногари, тип УБ-2, испуњавају техничке карактеристике из Табеле бр. 1 (страна 5/37, ставка 14, ред.бр 4, 5, и 6). и то: преломни моменат на 140 цм од дна, минимална сила притиска бетона и минимална дебљина заштитног слоја бетона;

68. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио изјаву о опасним супстанцама за челичне поцинчане траке издату од „Дахоп Утва" д.о.о., а која је насловљена на фирму „Малцом" д.о.о., која није понуђач, те се позива на рјешење овог органа;

69. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио документ издат од „Дахоп Утва" д.о.о., а која је насловљена на фирму „Малцом" д.о.о., у којем је наведено да је забрањено прослијеђивање овог документа без ауторизације произвођача, тако да није доставио документ који је он издао и овјерио;

70. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је доставио гаранцију за озбиљност понуде која није у складу са формом и садржајем прописаним у ТД јер је у гаранцији коју је доставио понуђач наведено да се захтјев за коришћење гаранције доставља „телефаксом/телеграфом", а не „телексом/телеграфом", како је предвиђено у ТД;

71. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди, за ставку 108 (страна 199) – осигурачи, доставио каталог произвођача ЕТИ из којег се може утврдити да је дужина ножа осигурача 79 мм, а захтјевано је 80 мм;

72. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у понуди доставио типски извјештај за затезну стезаљку са челичним ужетом „сајлом" ПА 1500 од произвођача Елкер а.д. Љубија, а у Табели 1 понудио је тип 227-620-033500 (2272022), те да постоји разлика у називу произвођача (Елкер и А.Д. Елкер). Такође спори извјештај достављен од стране „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске" у којем је наведено да су врсте испитивања: „БАС ЕН 50-483-3:2010 Дио 3", а овај стандард није наведен на листи метода које се примјењују за испитивање метала, што доказује прилагањем додатка акредитацији;

73. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о типском испитивању затезне стезаљке, издате од стране „ЈП Институт за испитивање материјала и конструкција Републике Српске" у којем стоји да се извјештај не смије умножавати без одобрења и овјере лабораторије, те да копија овог документа није званичан документ, тако да валидност документа није потврђена од стране произвођача одобрењем датим понуђачу, те достављена испитивања нису валидна;

74. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за армирано бетонске стубове доставио у понуди листу примјењених стандарда која не обухвата све стандарде тражене тачком 7.2.1 техничких спецификација (страна 63);

75. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио типско испитивање за топљиви уложак високоучинског осигурача у којем је, на страни 1445 понуде, назначено да се документ може објављивати само у цјелости без изостављања, измјена и додатака, док је на страни 1448 страница 475 тог атеста, а на страницама 1449 и 1450 је само превод прве двије странице атеста, што важи и за документ на страни 1451, тако да документ није достављен у цјелости, те није валидан;

76. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач за ставку 45 – Стезаљка

за затезно овјешење кућних прикључака, у каталошкој документацији заокружио тип Д80-18-01, за који је достављен и тип тест, док је у Табели 1, понудио тип П80-18-01 (17.07.08), тако да за понуђени тип није достављена адекватна документација;

77. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио атесте за Метал – оксидни одводник напона из којих се може закључити да одводник преднапона не задовољава све стандарде наведене у техничкој документацији;

78. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за АБ ногаре, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

79. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио извјештај о испитивању за бетонске цијеви, у којем су наведени стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом;

80. Да понуда понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер понуђач нигдје у техничкој документацији, у дијелу техничке документације о испитивањима механичких карактеристика АБ стубова, типском испитивању, нити у каталошкој документацији није потврдио техничке карактеристике армирано – бетонских стубова понуђене на страни 116 понуде;

Жалилац предлаже да се спорна одлука измјени, те захтјева и поврат накнаде за покретање жалбеног поступка и трошкове за састав жалбе по пуномоћнику у износу од 240,00 КМ.

Уговорни орган је доставио изјашњење на жалбене наводе, број: 03-12248-1/22 од 26.04.2022. године у којем предлаже да се жалба одбије као неоснована.

Изабрани понуђачи нису доставили одговор на жалбу, иако су уредно обавјештени.

Прије упуштања у разматрање жалбених навода овај орган је утврдио да је жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлаштеног лица, све у складу са чланом 109. ЗЈН.

Овај орган је утврдио да су испуњени и формални услови за рјешавање по жалби у складу са члановима 105. и 108. став (3) ЗЈН.

Жалба је основана

У току жалбеног поступка изведени су докази, увидом у достављену документацију од стране уговорног органа и жалиоца, и то:

- Тендерску документацију са измјена и допунама;
- Копију понуда;
- Записник о оцјени понуда, број: 3000000427-1 од 29.03.2022. године;
- Одлуку о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године;
- Изјашњење уговорног органа на жалбу, број: 03-12248-1/22 од 26.04.2022. године и
- Другу документацију и доказе достављене од стране уговорног органа и жалиоца.

Разматрајући први (1) жалбени навод у којем жалилац наводи да је уговорни орган неоправдано оцијенио понуду жалиоца као неприхватљиву у дијелу достављања

доказа за ставку II - Бетонске цијеви за израду темеља армирано бетонског стуба и армирано – бетонске ногаре, овај орган је извршио увид у Тендерску документацију, Записник о оцјени понуда, број: 3000000427-1 од 29.03.2022. године, Одлуку о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум и понуду жалиоца.

Увидом у Одлуку о избору избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године, као и у Записник о оцјени понуда, број: 3000000427-1 од 29.03.2022. године, овај орган је утврдио да је понуда жалиоца одбачена као неприхватљива, како се наводи у образложењу, између осталог, из следећих разлога:

„ELCOM д.о.о Тузла је у Табели 1 „Технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност", за ставку 14. „Армирано - бетонски ногар, тип UB-2", у колони 1. Општи подаци понудио производ произвођача ELIM д.о.о Лакташи. За предметни производ понуђач је доставио Извјештај о испитивању (Општи подаци) број 0344/20 на којем је наведено да је произвођач BEPRO д.о.о. док је ELIM д.о.о. наручилац испитивања а не произвођач опреме.".

Жалилац у својој жалби наводи да је доставио на страни 84 понуде цертификат за понуђене ногаре у којем је наведено да је произвођач и наручилац „Elim" д.о.о. Лакташи, те закључује да се испитним протоколом потврђује да је предметна роба испитана и усклађена са захтјевима тендерске документације.

У свом изјашњењу уговорни орган наводи сљедеће: *„Цертификат о фабричкој контроли производње, поред тога што је неусклађен са Извјештајем о испитивањем број 0344/20, није ни захтјеван Тендерском документацијом тако да га нисмо требали ни разматрати ни констатовати неусклађеност. У табели 1 (стр. Понуде број. 15) Понуђач је написао да је произвођач Elim д.о.о Лакташи и то овјерио потписом и печатом, а онда доставио Извјештај о испитивању префабрикованих бетонских елемената на коме пише да је произвођач BEPRO д.о.о, а Наручилац ELIM д.о.о. Наручилац може бити било ко и то је потпуно небитан податак за Извјештај о испитивању.".*

Увидом у тендерску документацију овај орган је утврдио сљедеће:

У техничком дијелу тендерске документације (страна 59 – Програм испитивања) прописано је између осталог сљедеће:

„За опрему која је предмет овог Тендера, Добављач је дужан имати доказе о обављеним типским испитивањима и организирати сва рутинска испитивања на начин и у складу с одредбама стандарда и захтјева наведених у овом Тендеру.....Наручилац инсистира да су сва типска испитивања сваког од понуђених производа проведена у складу са важећим стандардима за провођење захтијеваних испитивања и да сва опрема посједује атестну докуметацију, односно цертификате/увјерења о проведеним типским испитивањима.....Сваки понуђени атест о проведеном типском испитивању, за сваки од понуђених производа, мора имати недвојбену и очиту кореспонденцију с производом којег се нуди, односно мора бити јасно уочљиво да је испитивани производ баш онај којег Понуђач нуди у својој понуди. Наручилац задржава право да одбије понуду у којој се то јасно не уочава.....Три су опције доставе извјештаја (атеста) о обављеним типским испитивањима које Понуђачи могу користити ..... Оцјена прихватљивости понуде ће се вршити на основу достављених извјештаја (атеста) о типским испитивањима."

Тачком 7. Техничког дијела тендерске документације прописани су технички захтјеви за армирано – бетонске стубове, бетонске цијеви и бетонске ногаре, а тачком 7.6.1. прописано је сљедеће:

„У сврху техничке оцјене понуде потребно је доставити сљедећу документацију:

1) Попуњена Табела бр.1. - Технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност

2) Попуњена Табела бр.2. - Документација коју је потребно доставити уз понуду

3) Попуњена Табела бр.3. - Табела типских испитивања

4) Извјештаји о испитивању механичких карактеристика АВ стубова и испитивање оптерећења стубова на називне силе увећне за фактор сигумости ks=1,8 или оптерећење до лома

5) Извјештај о провјери механичких особина армирано-бетонских ногара

6) Листа предвиђених рутинских испитивања за АВ стубове, АВ ногаре и бетонске цијеви

7) Детаљна Листа мјера сигурности за све опасне супстанце које нуђена опрема садржи с изјавом да не постоје друге опасне супстанце осим наведених или писану изјаву да опрема уопште не садржи опасне супстанце."

Табелом бр. 1 техничке спецификације, за ставку број 14 - Армирано – бетонски ногар тип UB-2, захтјевано је да понуђачи упишу опште податке о производу који нуде (произвођач, земља поријекла, ознака типа), те су истом прописани елиминаторни захтјеви у вези са техничким карактеристикама производа.

Табелом бр. 2 прописана је документација коју је потребно доставити уз понуду у сврху техничке оцјене понуда, а за ставку у дијелу II. Бетонске цијеви за израду темеља армирано-бетонског стуба и армирано-бетонске ногаре, прописано је да се достави следећа документација у сврху техничке оцјене понуде:

„1. Попуњена Табела број 1 Технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност

2. Попуњена Табела број 3 – Табела типских испитивања

3. Извјештај о провјери механичких особина армирано-бетонских ногара проведен у испитној лабораторији, минимално да је регистрована у судском регистру и да мјерења врши на уредно калибрисаним инструментима

4. Листа предвиђених рутинских испитивања за АВ ногаре и бетонске цијеви

5. Детаљна листа мјера сигурности за све опасне супстанце које нуђена опрема садржи с изјавом да не постоје друге опасне супстанце осим наведених или писану изјаву да опрема уопште не садржи опасне супстанце."

Увидом у понуду жалица овај орган је утврдио сљедеће:

- На страници 15 понуде, у Табели бр. 1, за ставку 14: Армирано-бетонски ногар тип UB-2, жалилац је навео да је **произвођач: Elim д.о.о.**;
- На страници 84 понуде достављен је Цертификат о фабричкој контроли производње, број 4-28/20 од 11.05.2020. године, издат од стране „BP Institut" д.о.о Лакташи за АВ ногар тип UBN-2 (260x24x23) у којем је наведен као **произвођач: „Elim" д.о.о.**
- На страницама 85 до 86 копије понуде се налази Извјештај о испитивању префабрикованих бетонских елемената - АБ НОГАР тип UBN -2 (260x24x23), број: 0344/20, издат од „BP Institut" д.о.о Лакташи. У извјештају се наводе сљедећи општи подаци: Наручилац „Elim" д.о.о. Лакташи; Назив производа АБ НОГАР – Тип: UBN – 2 (260x24x23); **Назив произвођача: Бепро д.о.о**; датум пријема узорка 20.04.2020 године.

Из напријед наведеног јасно се може закључити да су садржајем понуде достављени различити подаци о називу произвођача у Табели бр. 1 и Извјештају о испитивању, гдје је у Табели бр. 1 наведено да је произвођач Елим д.о.о., док је у

Извјештају о испитивању наведено да је за армирано бетонски ногар произвођач Бепро д.о.о., те овом органу није спорно да је евидентна контрадикторност у ова два достављена документа.

Међутим, жалилац указује на Цертификат о фабричкој контроли производње, издат од стране „BP Institut" д.о.о. Лакташи, односно на чињеницу да је у цертификату достављеном на страни 84 понуде назначено да је произвођач „Елим", те да је институт који је издао цертификат радио испитивања. У вези са напријед наведеним, уговорни орган пропушта да утврди све релевантне чињенице у вези са утврђеним контрадикторностима, прихватајући само дио доказа достављених у понуди. Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да цертификат није ни захтјевао тендерском документацијом, тако да га није ни разматрао, што није довољан и увјерљив разлог, имајући у виду да је исти достављен у понуди, те да неспорно постоји веза између цертификата и извјештаја о испитивању, што је било потребно детаљно расправити.

Чланом 102. Став (3) Закона прописано је да у поступку правне заштите жалитељ је дужан доказати **или бар учинити вјероватним** постојање чињеница и разлога који се тичу повреда поступка или повреда материјалног права, док је уговорни орган у складу са ставом (2) истог члана дужан **доказати** постојање чињеница и околности на основу којих је одлучио о правима понуђача, што је пропустио да учини у овом поступку, **а што жалбени навод чини основаним**.

Имајући у виду чињенице на које указује жалилац у својој жалби, као и достављене доказе у понуди, уговорни орган је дужан у поновном поступку утврдити све релевантне чињенице битне за рјешавање спорног питања, те на основу свих достављених и прибављених доказа утврдити право стање ствари, те да ли се достављени докази могу сматрати релевантним, и да ли одговарају захтјевима из тендерске документације.

Разматрајући други (2) жалбени навод у којем жалилац наводи да је понуда жалиоца требала бити оцијењена као прихватљива, а уговорни орган је одбацио понуду из разлога што је жалилац у достављеној документацији понудио доказе о типским испитивањима на самоносивим кабловским сноповима (СКС) у којима нису евидентирана сва потребна испитивања која се захтјевају одредбама релевантног стандарда (BAS HD 626 S1), овај орган је извршио увид у Тендерску документацију, Записник о оцјени понуда, број: 3000000427-1 од 29.03.2022. године, Одлуку о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум и понуду жалиоца.

Увидом у Одлуку о избору избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године, као и у Записник о оцјени понуда, број: 3000000427-1 од 29.03.2022. године, овај орган је утврдио да је понуда жалиоца одбачена као неприхватљива, како се наводи у образложењу, између осталог, из следећих разлога:

„У документима које је понуђач ELCOM д.о.о. Тузла понудио као доказе о обављеним типским испитивањима на самоносивим кабловским сноповима (СКС) нису евидентирана сва потребна испитивања која се захтијевају одредбама релевантног стандарда (BAS HD 626 SI), а што представља неусклађеност у односу на захтјеве документације за набавку. Неусклађености се огледају у сљедећем:
Понуђач је за СКС димензија 3x70+70 мм^2 понудио Тест репорт, N° 47/15.12.2016 (издавач - Test laboratory At Elkabel JSC Burgas, Bugarska). У извјештају нису евидентирана сљедећа испитивања:

- *испитивање ударним таласом (типско електрично испитивање)*
- *испитивање напоном 4 kV, 15 мин, 50 Hz (рутинско испитивање, обавезно у оквиру провођења комплетног типског испитивања)*

- *испитивање прекидне силе на неутралном водичу (типско неелектрично испитивање)*
- *испитивање пријањања изолационог плашта на неутрални водич (испитивања на узорку кабла, обавезно у оквиру провођења комплетног типског испитивања).*

Понуђач је за СКС димензија 3x35+70 мм^2 понудио Тест репорт, N° 48/16.12.2016 (издавач - Test laboratory At Elkabel JSC Burgas, Bugarska). У извјештају нису евидентирана сљедећа испитивања:

- *испитивање ударним таласом*
- *испитивање прекидне силе на неутралном водичу*
- *испитивање пријањања изолационог плашта на неутрални водич.*

Понуђач је за СКС димензија 4x 16 мм^2 понудио Тест репорт, H° 58/16.11.2017. (издавач: Test laboratory At Elkabel JSC Burgas, Bugarska). У извјештају нису евидентирана сљедећа испитивања:

- *испитивање ударним таласом*
- *испитивање прекидне силе на водичу (типско неелектрично испитивање).*

Понуђач је за СКС димензија 2x 16 мм^2 понудио Тест репорт, H° 57/14.11.2017. (издавач: Test laboratory At Elkabel JSC Burgas, Bugarska). У извјештају нису евидентирана сљедећа испитивања:

- *испитивање прекидне силе на водичу*

испитивање капиларног пријања воде (испитивање на узорку кабла, обавезно у оквиру провођења комплетног типског испитивања).

Са једне стране, жалилац тврди да је у достављеној документацији навео да су испитивања самоносивог кабловског снопа извршена према стандарду BAS HD 626 S1, те наводи да испитивање на каблу једног типа важи за све попречне пресјеке истог типа, док са друге стране уговорни орган у свом изјашњењу наводи да стандардом BAS HD 626 S1 није прописано да се испитивања на једном попречном пресјеку кабла признају за све друге попречне пресјеке истог типа кабла.

Из напријед наведеног може се утврдити да уговорни орган није потпуно утврдио чињенично стање на основу којег темељи разлоге дисквалификације понуде жалиоца. Као прво, уговорни орган се позива на одређене извјештаје о типским испитивањима које је доставио жалилац, који по њему не испуњавају захтјеве из тендерске документације, али не упућује прецизно на дио понуде у којима су исти достављени (понуда има преко 1000 страна). Даље, уговорни орган се позива на обавезу достављања извјештаја о типским испитивањима према стандарду BAS HD 626 S1, али не упућује на дио тендерске документације којом је ова обавеза експлицитно прописана, те којом одредбом тендерске документације су прописани захтјеви у вези са обимом и садржајем типских испитивања. Збуњујуће дјелује и чињеница да је уговорни орган Табелом 1 прописао техничке спецификације робе, односно елиминаторне захтјеве за сваку тражену ставку, тако да је у дијелу V – Нисконапонски каблови, за спорне ставке 20, 21, 22 и 23, које се односе на самоносиве кабловске снопове, прописао такође елиминаторне захтјеве које понуђачи морају испунити у вези са тим. Међутим, уговорни орган не доводи у везу разлоге неприхватљивости понуде са прописаним елиминаторним захтјевима, већ разлоге за неприхватљивост понуде темељи искључиво на захтјевима стандарда BAS HD 626 S1, а при том не прилаже доказе да је ову обавезу експлицитно и прописао.

Чланом 102. Став (2) ЗЈН прописана је обавеза уговорног органа да у поступку правне заштите докаже постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, преузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступака по жалби. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, што ће учинити у поновном поступку, те пружи јасне и

објективне доказе који упућују на чињеницу да жалилац није поступио у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, **све заједно чини овај жалбени навод основаним**.

Разматрајући трећи (3) жалбени навод у којем жалилац наводи да је спорна одлука противна члановима 3, 44, 53 и 54. Закона јер су остале понуде идентичне, да су неке изјаве насловљене само на фирму „Малком", што упућује да ће се приликом реализације уговора радити по принципу договорне економије, овај орган је извршио увид у копију понуда.

Жалилац тврди да је у поступку нарушена правична и активна конкуренција, те своје тврдње темељи на чињеници да су остали понуђачи понудили робу истих произвођача, да су неке изјаве насловљене само на фирму „Малком", те да су понуде идентичне, што упућује на принцип договорне економије у будућем поступку минитендерисања. Жалилац се позива и на апсолутно битне повреде закона јер сматра да је уговорни орган тендерском документацијом упућивао на одређене произвођаче.

Имајући у виду напријед наведене чињенице, овај орган налази да сваки понуђач има слободу и право да понуди робу било којег произвођача, па тако и чињеница да је више понуђача понудило робу истог произвођача, није релевантна за оцјену правичне и активне конкуренције, прије свега због чињенице да произвођач не учествује у поступку јавне набавке као понуђач. Жалилац сам наводи да није могао утврдити из тендерске документације да иста упућује на одређеног произвођача. У вези са тим, тврдње жалиоца да се питање активне и правичне конкуренције има разматрати након достављања понуда, а на основу идентификације произвођача понуђене робе, нису основане. Такође, не може се сматрати доказаном чињеницом кршења правичне и активне конкуренције, чињеница да понуђачи достављају одређену документацију на истим странама понуде, јер је припрема понуде у искључивој надлежности понуђача. Даље, да би овај орган утврдио да постоје апсолутно битне повреде закона због нарушавања основних принципа закона, мора бити кумулативно испуњен и други услов, да се ради о неусклађености тендерске документације са законом или подзаконским актима која је довела до нарушавања основних принципа. Међутим, сам жалилац наводи да је тешко утврдити у моменту припреме понуде да тендерска документација упућује на одређеног произвођача, тако да не постоји доказан основ на основу којег би се могло недвосмислено утврдити да постоје апсолутно битне повреде закона. С тим у вези, жалилац је имао право и могућност да изјави жалбу на тендерску документацију, уколико је сматрао да је тендерска документација незаконита, што је пропустио учинити, тако да је изгубио право на испитивање законитости по овом основу у овој фази постука, како је то прописано чланом 101. Став (6) ЗЈН.

Имајући у виду све напријед наведено, **жалбени навод је неоснован**.

Разматрајући четврти (4), двадесет пети (25) и четрдесет трећи (43) и шездесет други (62) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер понуђачи нису понудили кабловске спојнице у комплету, што се противи тендерском захтјеву на страни 101 ТД, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Жалилац наводи да су понуђачи доставили каталошку документацију из које се може утврдити да се понуђене спојнице изводе без чахура, а да их је немогуће уградити без истих, на основу чега закључује да понуђачи нису понудили кабловске спојнице у комплету, што је био обавезан захтјев у ТД.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да се спојнице испоручују одвојено од чахура, те да се чахуре испоручују кроз групу материјала: „*Стопице, чахуре и сворњаци*“, а да су на странама 38 и 39 тендерског документа предвиђене одвојене ставке, те да су понуђачи понудили спојнице у комплету, који подразумијева четири или пет унутрашњих и једну ванјску топлоскупљајућу цијев, што је и понуђену у каталошкој документацији. Даље наводи да је на страници 20 техничког дијела тендерске документације дефинисано следеће: „*У спецификацијама су наведене само специјална опрема која се користи у електро-дистрибутивној дјелатности за израду нисконапонских прикључака, док опрема (која се може набавити и као робе широке потрошње) и радови које су неопходни за уградњу предметних специјалних роба нису наведени као засебне ставке у обрасцу за цијену понуде и понуђачи морају набавку истих обухватити цијеном понуде за појединачне ставке.*“, што подразумијева да понуђач на себе преузима обавезу да набави и материјале који нису наведени у спецификацији, а који су потребни за уградњу.

Из напријед наведеног се може закључити да уговорни орган не спори чињеницу да каталошка документација коју су доставили напријед наведени понуђачи, у дијелу достављеном за кабловске спојнице, не садржи спорне чахуре, али наводи да се чахуре испоручују кроз групу материјала „*Стопице, чахуре и сворњаци*“. Међутим, спорно питање у конкретном случају је, да ли су понуђачи били у обавези да доставе каталошку документацију из које се може утврдити да се кабловске спојнице изводе са чахурама, односно, да ли су били у обавези да за спорне чахуре доставе одговарајућу каталошку документацију.

У односу на предње питање, техничким дијелом тендерске документације, у дијелу VII – Обим набавке ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ, дефинисана је следећа позиција: VII 1 – Набавка и уградња кабловских спојница (**са одговарајућим чахурама**) за 1 kV каблове, а затим су наведене четири позиције из обрасца за цијену понуде (VII 1.1, VII 1.2, VII 1.3 и VII 1.4) са истим називом, али за различите пресјеке каблова. У даљем тексту је дефинисано да позиција обухвата набавку, радне операције и уградњу:

„1. *Набавка кабловских спојница за 1kV каблове пресјека од 6 до 25 (25-70; 70-150; 150-240) mm^2 у складу са поглављем дио III тачка 12*
2. *Набавка кабловских чахура Al/Al или Al/Cu или Cu/Cu за 1kV за спајање каблова пресјека од 6 до 25 (25-70; 70-150; 150-240) mm^2 у складу са поглављем дио III тачка 14 и нацртима прилог: 17,18 и 19*
3. *Уградња кабловских чахура Al/Al или Al/Cu или Cu/Cu за 1kV за спајање каблова пресјека од 6 до 25 (25-70; 70-150; 150-240) mm^2 у складу са поглављем дио IV и нацртима прилог 49 и 50*
4. *Уградња кабловских спојница за 1kV каблове пресјека од 6 до 25 (25-70; 70-150; 150-240)mm^2 у складу са поглављем дио IV и нацртима прилог 49 и 50.*“

Из напријед наведеног се може закључити да позиција „*Набавка и уградња кабловских спојница (**са одговарајућим чахурама**) за 1 kV каблове*“ обухвата и набавку кабловских чахура. Позивање уговорног органа на страну 20 тендерског документа у којој је дефинисано да „*опрема (која се може набавити и као робе широке потрошње) и радови које су неопходни за уградњу предметних специјалних роба нису наведени као засебне ставке у обрасцу за цијену понуде и понуђачи морају набавку истих обухватити цијеном понуде за појединачне ставке*“, не даје одговор на питање да ли је постојала обавеза понуђача да доставе каталошку документацију за спорне чахуре,

имајући прије свега у виду чињеницу да је Табелом бр.2, дио VII – *Кабловске завршнице, **спојнице** и топлоскупљајуће изолационе цијеви и крпе*, као и тачком 11.4.1 техничке документације, предвиђено да понуђачи доставе каталошку документацију. Дакле, није спорно питање да су понуђачи дужни урачунати цијену опреме и радова потребних за уградњу у цијену појединачне ставке, али уговорни орган не расправља кључно питање, односно не упућује на доказе из којих би се недвосмислено могло утврдити да није постојала обавеза достављања каталошке документације, у којој мора бити видљиво да се кабловске спојнице изводе са чахурама, нити упућује на други дио понуда из којих се то недвосмислено може утврдити. Даље, уговорни орган наводи да се чахуре испоручују кроз групу материјала „*Стопице, чахуре и сворњаци*“, за коју ставку је Табелом бр. 2, дио IX, предвиђено да се такође достави каталошка документација, али не доставља доказ да је иста достављена у понудама, те не доводи у директну везу спорне чахуре са траженим кабловским спојницама, све у вези са условима прописаним техничким дијелом тендерске документације.

Чланом 102. Став (2) ЗЈН прописана је обавеза уговорног органа да у поступку правне заштите докаже постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, преузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступака по жалби. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, што ће учинити у поновном поступку, те пружи јасне и објективне доказе који упућују на чињеницу да су именовани понуђачи поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, **све заједно чини овај жалбени навод основаним**.

Разматрајући пети (5), двадесет осми (28), четрдесет други (42) и шездесет трећи (63) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар, „Малцом“ д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи у понуди навели листу типских испитивања према стандарду ЕН 14229-2010 као и у сертификату о усклађености, а да је техничким дијелом ТД, на страници 78 захтјеван стандард БАС ЕН 14229-2011, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Увидом у технички дио тендерске документације овај орган је утврдио да су на страни 78, тачка 8.1, прописани правилници и стандарди који се односе на квалитет дрвених стубова, а између осталог и стандард БАС ЕН 14229:2011: Дрво за конструкцију – Дрвени стубови за надземне водове.

Уговорни орган не спори да су понуђачи у својим понудама доставили листу типских испитивања и сертификат о усклађености према стандарду ЕН 14229:2010, али наводи да на званичној страници Завода за стандардизацију БиХ пише да се ради о идентичним стандардима.

Овај орган је извршио увид у званичну интернет страницу Института за стандардизацију БиХ (www.bas.gov.ba) и утврдио да је за тражену позицију: Дрво за конструкцију – Дрвени стубови за надземне водове важећи стандард БАС ЕН 14229:2011, али да је на истој страници наведено: „*Изворни документ и степен усклађености: ЕН 14229:2010, **идентичан***“.

Како је неспорно утврђено да су понуђачи у понуди навели листу типских испитивања према стандарду ЕН 14229:2010, као и сертификат о усклађености, те како се ради о стандарду који је идентичан са захтјеваним стандардом, **жалбени навод је неоснован**.

Разматрајући шести (6), двадесет седми (27), педесет први (51) и шездесет четврти (64) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар, „Малцом“ д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи у понуди понудили кабловске завршнице, од којих се ставка 38 – EKPT-0042 разликује од понуђеног у каталошкој документацији, у којој је означен тип EKPT -0047 за позицију 38, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Табелом бр. 1 уговорни орган је прописао елиминаторне захтјеве за робу која је предмет набавке, а на страни 20/37 Табеле бр. 1 предвиђено је да понуђачи упишу ознаку типа за ставке 36 – 39 (понуђену робу), и то:

„Ставка бр. 36. Кабловска завршница 0,6/1 kV за четворожилне умјетном масом изоловане каблове пресјека од 4 – 16 мм^2

Ставка бр. 37. Кабловска завршница 0,6/1 kV за четворожилне умјетном масом изоловане каблове пресјека од 25 – 50 мм^2

Ставка бр. 38. Кабловска завршница 0,6/1 kV за четворожилне умјетном масом изоловане каблове пресјека од 70 – 150 мм^2

Ставка бр. 36. Кабловска завршница 0,6/1 kV за четворожилне умјетном масом изоловане каблове пресјека од 150 – 240 мм^2“.

Жалиоцу и уговорном органу није спорна чињеница да су именовани понуђачи попунили Табелу бр. 1, како је то и захтјевано техничким дијелом тендерске документације, те да су за тражене ставке понудили кабловске завршнице са ознакама типа:

- Ставка бр. 36 - EKPT -0015
- Ставка бр. 37 - EKPT -0031
- **Ставка бр. 38 - EKPT -0042**
- Ставка бр. 39 - EKPT -0063

Исто тако није спорно да је у каталошкој документацији коју су понуђачи доставили означен је тип EKPT -0047 за позицију 38.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да се очигледно ради о штампарској грешци, али да понуђени материјал одговара захтјеву за четворожилне каблове пресјека 70 – 150 мм^2, те да опис ставке који има ову ознаку одговара захтјевима из тендерске документације.

Полазећи од жалбеног навода да понуђачи нису доставили каталошку документацију за понуђену ставку у Табели 2, тип EKPT-0042, овај орган орган истиче да образложење уговорног органа, у смислу да се ради о штампарској грешци није прихватљиво за овај орган. Наиме, из наведеног произилази да сам уговорни орган потврђује да је понуђен материјал који има типску ознаку EKPT-0047 (а која је и означена у каталошкој документацији) па сходно томе остаје неразјашњено питање типа наведеног у Табели 1- EKPT -0042, а што је и спорно за жалиоца обзиром да је понуђен један тип, а доказ достављен за други тип. Све наведено упућује да је неопходно да уговорни орган предметно питање разјасни на бази које оцјене и доказа изводи закључак о тој вези пресјека и типа, те како је закључио да не постоји тип 0042, тј. да је наведен грешком, како би се у коначници утврдило да ли је истинита тврдња уговорног органа. Како се ради о захтјевним стручним питањима, то се никако не може

пружити аргументација недовољно поентирана, непотпуна и недоречена, па ће се понављањем радњи наведено исправити, што овај **жалбени навод чини основаним**.

Разматрајући седми (7), двадесет четврти (24), педесет други (52) и шездесет пети (65) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи на страницама наведеним у жалби доставили документацију на којој је читавом дужином означено да се документа користе за потребе учешћа на тендерима, те да је забрањено прослијеђивање ових докумената без ауторизације произвођача, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да ауторизација произвођача није ни захтјевана, а да су понуђачи у Анексу 4 ТД навели да немају повјерљиве информације.

Увидом у спорне странице понуде, овај орган је утврдио да су понуђачи доставили техничку документацију издату од стране произвођача, те да је на свакој страници утиснут следећи садржај:

*„Овај документ се може користити само за потребе учешћа на Тендеру Број 3000000339, **3000000419**, 3000000427, 3000000429, 3000000443, 3000000445, 3000000446, 3000000450 и 3000000489 Набавка материјала и опреме са уступном уградњом (грађевински и/или електромонтажни радови) за потребе изградње нисконапонских прикључака на подручју ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и у друге сврхе се не смије користити. Приматељ овог документа дужан је третирати овај документ повјерљивим. Забрањено је прослеђивање овог документа без ауторизације од стране произвођача.".*

Даљим увидом у понуде, овај овај орган је утврдио да су понуђачи доставили образац повјерљивих информација на страни 7 („Елко Марић"), страни 17 („Малцом"), на страни 1436 („Умел") и страни 49 (Цонрам) у којем су изјавили да немају повјерљивих информација.

Имајући у виду чињеницу да је на документима означено да се могу користити за потребе учешћа на тачно одређеним тендерима, а између осталих и на овом тендеру број 3000000427, достављена документација се има третирати у складу са одредбама прописаним Законом о јавним набавкама. Чланом 11. Став (1) тачка б) ЗЈН прописано је да се повјерљивим подацима не може сматрати предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад, од које зависи поређење са техничком спецификацијом и оцјена да ли је одређени понуђач понудио робу, услуге или рад у складу са техничком спецификацијом, а у конкретном случају се управо ради о документима на основу којих се врши оцјена усклађености понуђене робе са техничким спецификацијама. Тачком 5.8 тендерске документације прописане су одредбе о повјерљивости, на начин да се понуђач изјасни које податке у својој понуди сматра повјерљивим, те да информације о повјерљивим документима наведе у изјави која је саставни дио тендерске документације. Сви понуђачи су се изјаснили да немају повјерљивих информација, чиме су поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом. Овај орган нарочито истиче да се учесником у отвореном поступку јавне набавке, и у овој фази поступка, може сматрати само понуђач који је доставио понуду, како је то прописано чланом 2. Став (1) тачка ц) ЗЈН, те се испуњавање постављених услова има оцјењивати у односу на понуђача. Однос између понуђача, као директног примаоца спорних докумената, и произвођача робе, је правни однос друге природе и подлијеже примјени других материјалних прописа.

Имајући у виду све напријед наведено, а прије свега чињеницу да су се понуђачи изјаснили да немају повјерљивих информација, **жалбени навод је неоснован.**

Разматрајући осми (8), тридесети (30), педесет трећи (53) и шездесет седми (67) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер понуђачи нигдје у понуди нису доставили доказ да Армирано - бетонски ногари, тип УБ-2, испуњавају техничке карактеристике из Табеле бр. 1 (страна 5/37, ставка 14, ред.бр 4, 5, и 6). и то: преломни моменат на 140 цм од дна, минимална сила притиска бетона и минимална дебљина заштитног слоја бетона, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Увидом у технички дио тендерске документације, овај орган је утврдио да је у Табели бр.1 - Технички захтјеви за појединачне ставке, на страни 5/37, као елиминаторни захтјев прописано за ставку 14: Армирано бетонске ногар, тип УБ-2, између осталог и следеће:
„Ред.бр. 4. - Преломни моменат на 140 cm од дна (ниво тла) мора бити најмање 80 % већи од радног момента - мин 3600/1800 daNm
Ред.бр. 5. Минимална сила притиска бетона: 0,7 N/m2
Ред.бр. 6. Минимална дебљина заштитног слоја бетона, од челичне арматуре: 20 mm"

Даљим увидом у технички дио тендерске документације утврђено је да је уговорни орган на страни 65, тачком 7.6.1 прописао документацију коју је потребно доставити уз понуду, а која је потребна у сврху техничке оцјене понуда. Тако је прописано достављање попуњене Табеле бр. 1 у којој су дефинисани елиминаторни захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност. Табелом бр. 2 (дио II, страна 1/6) такође је дефинисана документација коју је потребно доставити у сврху техничке оцјене понуда, а између осталог и Извјештај о провјери механичких особина армирано – бетонских ногара проведен у испитној лабораторији. Табелом бр. 3 предвиђена је Листа типских испитивања и прописана обавеза достављања атеста/извјештаја/потврда о обављеном типском испитивању, а између осталог и за Бетонски ногар, тип УБ-2 (тачка 14).

Уговорни орган у свом изјашњењу не спори чињеницу да достављена техничка документација не садржи техничке карактеристике: *„преломни моменат на 140 цм од дна, минимална сила притиска бетона и минимална дебљина заштитног слоја бетона*", али наводи да тендерском документацијом није прецизно дефинисан садржај извјештаја о испитивању, те да су понуђачи својим потписом и печатом у Табели 1 гарантовали вјеродостојност понуђених карактеристика. Оваква аргументација уговорног органа је паушална и непотпуна. Уговорни орган се позива на Табелу бр. 1 којом су прописани елиминаторни захтјеви, а занемарује напријед наведене одредбе тендерске документације, те на који начин, и на основу којих докумената је утврдио да Армирано бетонски ногари, тип УБ-2, испуњавају елиминаторне захтјеве које је сам прописао за спорну ставку. При том, овај орган налази да уговорни орган приступа оцјени понуда примјењујући различите критеријуме у сличним ситуацијама. Наиме, у вези са другим жалбеним наводом, уговорни орган дисквалификује жалиоца из разлога што је жалилац у достављеној документацији понудио доказе о типским испитивањима на самоносивим кабловским сноповима (СКС) у којима нису евидентирана сва потребна испитивања која се захтјевају одредбама релевантног стандарда, а у овом случају наводи да тендерском документацијом није прецизно дефинисан садржај извјештаја о испитивању. У вези са тим, уговорни орган је дужан у поступку јавне набавке да поступа једнако и недискриминирајуће према свим понуђачима, на начин да

обезбиједи правичну и активну конкуренцију, како је то прописано чланом 3. Став (1) ЗЈН.

Чланом 102. Став (2) ЗЈН прописана је обавеза уговорног органа да у поступку правне заштите докаже постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, преузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступака по жалби. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, што је дужан учинити у поновном поступку, те пружи јасне и објективне доказе који упућују на чињеницу да су именовани понуђачи поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, те доставили захтјеване доказе, **све заједно чини овај жалбени навод основаним**.

Разматрајући девети (9), педесет четврти (54) и шездесет осми (68) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи доставили изјаву о опасним супстанцама за челичне поцинчане траке издату од „Дахоп Утва" д.о.о., а која је насловљена на фирму „Малцом" д.о.о., која није понуђач, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Увидом у технички дио тендерске документације, овај орган је утврдио да је Табелом бр. 2 прописана документација коју су понуђачи дужни доставити уз понуду у сврху техничке оцјене понуда, а између осталог, тачком VI – Материјал за уземљење, прописана је обавеза достављања детаљне листе мјера сигурности за све опасне супстанце које су саставни дио опреме са изјавом да не постоје друге опасне супстанце или изјава да опрема не посједује опасне супстанце.

Увидом у понуде овај орган је утврдио да су понуђачи доставили исту изјаву о опасним супстанцама издату од „Дахоп Утва" д.о.о. Алексинац (страна 939 код понуђача „Елко-Марић). Изјава је насловљена на: „Малцом" д.о.о. Сарајево, Бранилаца Сарајева 11, Сарајево, БиХ, за: Ј.П. „Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево". У достављеној Табели бр. 1, на странама означеним у жалби, понуђачи су доставили понуду за Материјал за израду уземљења и заштиту каблова, те означили као произвођача робе: „Дахоп Утва".

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да је изјава издата за потребе јавног надметања у поступцима које покреће ЈП „Електропривреда БиХ" д.д. Сарајево, те да чињеница на кога је изјава насловљена нема утицаја на чињеницу да је истом доказано непостојање опасних супстанци у нуђеној опреми.

Овај орган налази да се предње изнесено образложење уговорног органа не може цијенити довољним, нарочито узевши да уговорни орган наведене околности није ближе испитао, расправио, а потом увјерљиво образложио сва питањима која се при томе намећу, прије свега питање: услијед чега је наведени доказ достављен на име другог друштва, а потом, на основу којих околности је достављен садржајем предметне понуде, те да ли се и на основу чега несумњиво заснива веза са понуђачем, без обзира што је насловљена и за: ЈП Електропривреда БиХ, како то наводи уговорни орган.

Везано са напријед наведеним, намеће се питање каква је сигурност уговорном органу да се управо роба која је понуђена у Табели бр. 1, а насловљена на друго друштво, несметано поистовјећује са робом за коју је дата изјава о опасним супстанцама, и то по садржају, обиму и врсти исте, а како би се остварио смисао постављања предметног доказа. Стога ће се предметно питање размотрити понављањем радњи поступка, у наведеном смислу, како би се расправило све што је с тим у вези неопходно за формирање увјерљиве аргументације, те донио правилан закључак о наведеном.

Имајући у виду све напријед наведено, а прије свега чињеницу да предметно питање није довољно расправљено од стране уговорног органа, **жалбени навод је основан**.

Разматрајући десети (10) и шездесет девети (69) жалбени навод у којем жалилац наводи да су понуђачи „Елко Марић" д.о.о. Мостар и група понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ у понуди доставили документ издат од „Дахоп Утва" д.о.о., а који је насловљена на фирму „Малцом" д.о.о., у којем је наведено да је забрањено прослијеђивање овог документа без ауторизације произвођача, тако да није доставио документ који је он издао и овјерио, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Чињенично стање у вези услова прописаних тендерском документацијом и увида у понуду је идентично као и код жалбених навода број 9, 54 и 68, с тим да је овај жалбени навод усмјерен на тврдњу жалиоца да понуђачи „Елко Марић" д.о.о. Мостар и група понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ нису доставили документ који су они издали и овјерили, а који се односи на изјаву о опасним супстанцама издату од „Дахоп Утва" д.о.о.

Увидом у технички дио тендерске документације, овај орган је утврдио да је Табелом бр. 2 прописана документација коју су понуђачи дужни доставити уз понуду у сврху техничке оцјене понуда, а између осталог, тачком VI – Материјал за уземљење, прописана је обавеза достављања детаљне листе мјера сигурности за све опасне супстанце које су саставни дио опреме са изјавом да не постоје друге опасне супстанце или изјава да опрема не посједује опасне супстанце.

Понуђач су доставили исту изјаву о опасним супстанцама издату од „Дахоп Утва" д.о.о. Алексинац (страна 939 код понуђача „Елко-Марић). Изјава је насловљена на: „Малцом" д.о.о. Сарајево, Бранилаца Сарајева 11, Сарајево, БиХ, за: Ј.П. „Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево". У достављеној Табели бр. 1, понуђачи су доставили понуду за Материјал за израду уземљења и заштиту каблова, те означили као произвођача робе: „Дахоп Утва". На поменутој изјави је утиснут следећи садржај:

„Овај документ се може користити само за потребе учешћа на Тендеру Број 3000000339, 3000000419, 3000000427, 3000000429, ***3000000443,*** *3000000445, 3000000446, 3000000450 и 3000000489 Набавка материјала и опреме са успутном уградњом (грађевински и/или електромонтажни радови) за потребе изградње нисконапонских прикључака на подручју ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и у друге сврхе се не смије користити. Приматељ овог документа дужан је третирати овај документ повјерљивим. Забрањено је прослеђивање овог документа без ауторизације од стране произвођача.".*

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да је изјава издата за потребе јавног надметања у поступцима које покреће ЈП „Електропривреда БиХ" д.д. Сарајево, те да чињеница на кога је изјава насловљена нема утицаја на чињеницу да је истом доказано непостојање опасних супстанци у нуђеној опреми.

Овај орган налази да је питање рјешавање овог жалбеног навода уско везано за жалбене наводе број 9, 54 и 68, односно на расправљање свих релевантних чињеница у вези са насловљавањем спорне изјаве на други привредни субјект.

Достављање спорног доказа је прописано Табелом број 2, тачком VI – Материјал за уземљење, којом се захтјева да понуђачи доставе следећи документ: *„детаљна листа мјера сигурности за све опасне супстанце које су саставни дио опреме са изјавом да не постоје друге опасне супстанце или* ***изјава да опрема не посједује опасне супстанце***".

Међутим, уговорни орган не одговара на конкретан жалбени навод, да ли је овај документ морао издати и овјерити понуђач, што је суштина овог жалбеног навода, а не

на кога је насловљен документ и за које потребе, што образлаже уговорни орган у свом изјашњењу.

Чланом 102. Став (2) ЗЈН прописана је обавеза уговорног органа да у поступку правне заштите докаже постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, преузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступака по жалби. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, што ће учинити у поновном поступку, те пружи јасне и објективне доказе који упућују на чињеницу да су именовани понуђачи поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, те доставили захтјеване доказе, **све заједно чини овај жалбени навод основаним**.

Разматрајући једанаести (11), двадесет девети (29), четрдесет четврти (44) и шездесет шести (66) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи у понудама доставили податке о испитивању армирано – бетонских стубова, из којих се види да висина стуба не одговара одступањима прописаним тендерском документацијом, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Жалилац тврди да понуђачи нису доставили испитивање за адекватан стуб, јер у подацима о испитивању стуба, достављеним на страни 229-233 понуде (Елко – Марић и Малцом), страни 251-255 (Делинг) и страни 298 (Цонрам), стоји да је висина стуба L=1197,9 cm, тако да је одступање од прописане висине -2,1 cm, што се противи захтјеву из тачке 7.7.1 тендерске документације, којом је прописано да одступање не може бити веће од +5 cm и -2 cm.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи:

„На страни ..... понуде у Табели 1 Технички захтјеви за појединачне ставке /техничка усаглашеност у колону понуђено за дужину стуба је уписано 12m како је и захтјев за ставку. Калуп у коме се прави ABS 12/2100 је дужине 12m, а до мањих одступања долази од стуба до стуба усљед центрифугирања истог. Обзиром да је јединица мјере у грађевинарству центиметар и да се дужина стуба мјери класичним метром, а не прецизним инструментима може се сматрати да је одступање у дозвољеним границама."

Тачком 7.7.1 техничког дијела тендерске документације (страна 63) прописани су технички услови за армирано - бетонске стубове, а између осталог је прописано:

- Типске дужине стубова су 10, 12, 14 и 18m. Дозвољено одступање дужине не смије бити веће од +5 cm, -2 cm.

У Табели бр. 1 прописани су технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност, а за дио I Армирано – бетонски стубови, прописани су технички захтјеви за стубове, а између осталог и дужина стуба 12m за ставке 2, 4, 6, 8 и 10.

У односу на напријед наведено, евидентно је да и уговорни орган не спори одступање дужине стуба за ставке наведене у Табели бр.1, којом су прописани елиминаторни захтјеви, у односу на вриједности наведене у извјештајима о испитивању, **а што упућује на основаност навода жалитеља**. При том, уговорни орган оправдава изнесено на начин да упућује на чињеницу да *„Калуп у коме се прави ABS 12/2100 је дужине 12m, а до мањих одступања долази од стуба до стуба усљед центрифугирања истог"*, а што истовремено повлачи питање због чега понуђачи о наведеном нису били детаљно и на вријеме, у тренутку припреме понуде упознати, с

обзиром да члан 53. ЗЈН упућује на јасна правила приликом припреме садржаја докумената поступка, а што се непосредно одражава на несметану могућност припреме понуде, начин провођења радњи поступка, те има утицаја на основна начела поступка. С тим у вези, техничком документацијом (тачка 7.7.1) прописана су дозвољена одступања, тако да није јасна констатација уговорног органа када наводи: *„може се сматрати да је одступање у дозвољеним границама"*, а дозвољена одступања је сам прописао.

Понављањем радњи поступка, водиће се рачуна о правилима поступка, те ће се уговорни орган досљедно придржавати садржаја докумената поступка, те извести закључивање са увјерљивим образложењем у односу на предметно спорно питање, уз уважавање правила поступка и основних начела поступка.

Разматрајући дванаести (12) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуда понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач доставио гаранцију за озбиљност понуде која није у складу са формом и садржајем прописаним у ТД, јер је у гаранцији наведено да се захтјев за коришћење гаранције доставља „телексом или телеграфом или SWIFT поруком", а не „телексом/телеграфом", како је предвиђено у ТД, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуде.

Увидом у тендерску документацију, овај орган је утврдио да је на страници 27 ТД прописана форма гаранције за озбиљност понуде у којој се, између осталог наводи:

„Ваш захтјев за коришћење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан нама у потпуности и исправно кодиран телексом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригиналан захтјев послан и поштом и да вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након запримања вашег писаног захтјева за исплату, посланог телексом или телеграфом на адресу:"

Понуђач „Елко Марић" д.о.о. Мостар (на страници 3 понуде) доставио је гаранцију у којој је наведено:

„Ваш захтјев за коришћење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан нама у потпуности и исправно кодиран телексом или телеграфом или SWIFT поруком од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригиналан захтјев послан и поштом и да вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након запримања вашег писаног захтјева за исплату, посланог телексом или телеграфом или SWIFT на адресу:".

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да су телекс и телефакс исти уређаји, те да није угрожена форма гаранције прописана тендерском документацијом.

Овај орган налази да неспорно постоји разлика између форме гаранције прописаном тендерском документацијом и гаранције коју је доставио понуђач, а састоји се у томе да у достављеној гаранцији стоји да се захтјев за кориштење средстава по основу гаранције доставља *„телексом или телеграфом или SWIFT поруком"*, а не *„телексом/телеграфом"*, како је прописано тендерском документацијом. Међутим, овај орган налази да ова правна ситуација не може да утиче на валидност и наплативост достављене банкарске гаранције, а самим тим и на валидност понуде. При том, достављена гаранција садржи оба средства за слање захтјева које је прописао уговорни орган формом гаранције (телекс/телеграф), а могућност за слање захтјева је омогућена још и путем SWIFT поруке, што шири могућност достављања захтјева за коришћење средстава, **што све заједно чини овај жалбени навод неоснованим.**

Разматрајући тринаести (13) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуда понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар не испуњава услове из тендерске

документације јер је доставио гаранцију за озбиљност понуде из које се не види на кога се односи јер је прекривена у заглављу, овај орган је извршио увид у копију понуде.

Понуђач „Елко Марић“ д.о.о. Мостар је на страници 3 понуде доставио гаранцију за озбиљност понуде која је на врху затворена наљепницом, како је то и прописано чланом 3. Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора.

Уговорни орган наводи у свом изјашњењу да је заглавље прекривено наљепницом, али да се на свјетлу може видјети назив и адреса уговорног органа.

Увидом у копију гаранције овај орган је утврдио, без обзира на чињеницу да ли се при јачом свјетлошћу може утврдити да је гаранција насловљена на уговорни орган, да се и из других података наведених у гаранцији може утврдити да се иста односи на овај поступак јавне набавке (назив клијента, предмет набавке, број тендера и обавјештења о набавци). При том, треба нагласити да је понуђач поступио у складу са одредбама о начину паковања гаранције, те затворио врх фолије наљепницом, тако да не може бити одговоран за прекривање наљепницом одређених података, **што све заједно чини овај жалбени навод неоснованим**.

Разматрајући четрнаести (14), тридесет први (31), педесет пети (55) и седамдест први (71) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар, „Малцом“ д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи за ставку 108 – осигурачи, доставили каталог произвођача ЕТИ из којег се може утврдити да је дужина ножа осигурача 79 мм, а захтјевано је 80 мм, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у изјашњењу на жалбу наводи да је понуђач у својој понуди понудио дужину ножа која је у складу са прописаним стандардима, односно да је у дијелу 14. Осигурачи, захтијевао да тражени осигурачи испуњавају стандарде „*БАС ЕН 60269-1: Нисконапонски осигурачи - Дио 1: Општи захтјеви*" и „*БАС ХД 60269-2: Нисконапонски осигурачи - Дио 2: Додатни захтјеви за коришћење осигурача од стране овлаштених особа (осигурачи углавном за индустријску примјену) - Примјери стандардизираних система осигурача А до К*". Такође, да у техничкој спецификацији тендерске документације на страници 118. стоји сљедећа напомена: „*За остале скупине производа из ове документације за набавку, а које нису детаљније описане у овој техничкој спецификацији, важе одредбе релевантних стандарда и захтјеви наведени у попису материјала/ опреме. Толеранције у складу са стандардима.*" У складу са стандардима које је захтијевао Уговорни орган, дужина ножа величине улошка „00" може бити 78,5мм са толеранцијом +/- 1,5мм. Дакле, према стандарду прихватљиве су све дужине ножа осигурача које се крећу у границама од 77 мм до 80 мм. Понуђена дужина ножа осигурача од стране Понуђача од 79 мм се налази у подручју стандардом дозвољених граница и толеранције.

Даљњим увидом у спис утврђено је слиједеће:

У Табели бр. 1, у Техничком дијелу тендерске документације, за опрему XI – Осигурачи, прописано је слиједеће:

- Ставка бр. 108: Топљиви уложак високоучинског осигурача, величине 00 (дужина ножа 80mm), називног напона 500V, исклопне моћи 120kA, карактеристике gL/gG, различитих називних струја

У Табели бр. 2, у Техничком дијелу тендерске документације, за опрему под бр. XI – Осигурачи, прописано је слиједеће:

„Документација коју је потребно доставити уз понуду у сврху техничке оцјене понуде: .....6) Каталошка документација“

Уговорни орган не спори чињеницу да су понуђачи у Табели бр. 1 понудили за ставку 108 дужину ножа 80 mm, као ни чињеницу да су доставили техничку документацију произвођача „Eti“ у којој су понуђене дужине ножа осигурача 79, 125, 135, 150 и 200 мм, а да величина улошка 80 mm не постоји у достављеној техничкој документацији, него сматра да су прописаним стандардима утврђена одступања на основу којих понуђена роба испуњава услове у вези са траженим параметрима.

У односу на напријед наведено, евидентно је да и уговорни орган у свом изјашњењу наводи да постоји одступање величине улошка за ставку 108 наведену у Табели бр.1, **којом су прописани елиминаторни захтјеви**, у односу на вриједности наведене у каталошкој документацији, **а што упућује на основаност навода жалитеља**. При том, уговорни орган оправдава изнесено на начин да упућује на чињеницу да толеранција за ову величину износи +/- 1,5 мм, а што истовремено повлачи питање због чега понуђачи о наведеном нису били детаљно и на вријеме, у тренутку припреме понуде упознати, с обзиром да члан 53. ЗЈН упућује на јасна правила приликом припреме садржаја докумената поступка, а што се непосредно одражава на несметану могућност припреме понуде, начин провођења радњи поступка, те има утицаја на основна начела поступка.

Понављањем радњи поступка, водиће се рачуна о правилима поступка, те ће се уговорни орган досљедно придржавати садржаја докумената поступка, те извести закључивање са увјерљивим образложењем у односу на предметно спорно питање, уз уважавање правила поступка и основних начела поступка.

Разматрајући петнаести (15), тридесет други, (32), педесет шести (56) и седамдесет други (72) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар, „Малцом“ д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи доставили типски извјештај за затезну стезаљку са челичним ужетом „сајлом“ ПА 1500 од произвођача Елкер а.д. Љубија, а у Табели 1 понудили су тип 227-620-033500 (2272022), те да постоји разлика у називу произвођача (Елкер и А.Д. Елкер), те се спори извјештај достављен од стране „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

У изјашњењу на жалбу уговорни орган наводи да се у понудама може јасно утврдити сљедивост докумената, потврде и извјештаја о типском испитивању на основу ознаке испитног извјештаја 12/550/1R/13.12.210., на основу чега је утврдио недвосмислену везу између нуђене опреме/произвођача и достављене каталошке/атестне документације. Као доказе наводи да су понуђачи доставили следеће доказе за ставку 43. (Табела 1) - Затезна стезаљка за самоносиви кабловски сноп са неутралним водичем:

- Табелу бр. 1, у којој је наведен произвођач: ЕКП ЕЛКЕР а.д. Љубија, типска ознака: 227-620-033500 (2272022)
- Каталог, у којем је наведен произвођач: ЕКП ЕЛКЕР а.д. Љубија, типска ознака: 227-620-033500, назив: Затезна стезаљка за X00/0 за носеће уже пресјека 50 – 70 мм са челичним ужетом. Називна сила 1500 daN

- Потврду о типском испитивању, у којој је наведен произвођач: ЕЛКЕР а.д. Љубија, назив: Затезна стезаљка са челичним ужетом „сајлом“ РА 1500
- Извјештај о типском испитивању, типска ознака: 2272022, назив: Затезна стезаљка са сајлом РА 1500.

Даљњим увидом у спис утврђено је слиједеће:

У Табели бр. 1, у Техничком дијелу тендерске документације, за опрему под тачком VIII – Овјесни и спојни материјал, наведено је слиједеће:

- Ставка бр. 43. Затезна стезаљка за самоносиви кабловски сноп са носивим неутралним водичем, са тијелом од Al легуре (DIN 1725), прекидне силе 1500 daN

У Техничком дијелу тендерског документа, дио III, тачка 12. Овјесни и спојни материјал, прописано је слиједеће:

„12.4.1 Документација коју је потребно доставити уз понуду:

У сврху техничке оцјене понуда потребно је доставити сљедећу документацију:

1)Попуњена Табела бр. 1. - Технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност

2)Попуњена Табела бр. 2. - Документација коју је потребно доставити уз понуду

3)Попуњена Табела бр. 3. - Табела типских испитивања

4)Копија свих атеста о типским испитивањима

5)Детаљна листа мјера сигурности за све опасне супстанце које су саставни дио опреме са изјавом да не постоје друге опасне супстанце или писану изјаву да опрема не садржи опасне супстанце

6)Каталошка документација“.

Тачком 12 такође је прописано:

„12.1.2 Испитивање

Спојна и овјесна опрема за самоносиве кабловске снопове ће проћи све врсте типских и рутинских испитивања наведених у овој Тендерској документацији.

Сва рутинска (обавезна) испитивања прописана у овој техничкој спецификацији бит ће проведена о трошку испоручиоца.

Рутинска (обавезна) испитивања ће бити проведена од стране произвођача.

Купац ће присуствовати испитивањима. С тим у вези, испоручилац ће најмање једну седмицу раније обавијестити купца да је опрема спремна за испитивање.

Купац задржава право да одбије пријем опреме ако резултати испитивања не одговарају специфицираним вриједностима или подацима датим у табели техничких података.

Сваки дио овјесне и спојне опреме за самоносиви кабловски сноп треба производити уз одговарајућу контролу материјала и међуфазну и фазну контролу готовог производа.

Типска и рутинска (обавезна) испитивања овјесне и спојне опреме за самоносиви кабловски сноп изводе се према одредбама одговарајућих норми, а састоје се од:

-мјерења геометријских величина

-испитивања механичких карактеристика

-мјерења електричних карактеристика

-испитивања квалитета цинчања.

За сваку испоручену количину овјесне и спојне опреме за самоносивог кабловског снопа произвођач је дужан доставити купцу сертификат о проведеном обавезном испитивању.“.

Увидом у спорне понуде овај орган је утврдио слиједеће:

- На страни 137 понуде (Елко-Марић и Малцом), 153 (Умел) и 173 (Цонрам) у Табели бр.1 за ставку 43. Затезна стезаљка за самоносиви кабловски сноп са носивим неутралним водичем, са тијелом од Ал легуре (DIN 1725), прекидне

силе 1500 daN, наведено је произвођач: ЕКП ЕЛКЕР а.д. Љубија, **Ознака типа:227-620-033500 (2272022)**

- На страни 1201 понуде (Елко-Марић и Малцом), 1223 (Умел) и 1275 (Цонрам) налази се Потврда о типском испитивању издата од стране ДАЛЕКОВОД Лабораторij Загреб, Хрватска, **Предмет испитивања: Затезна стезаљка са челичним ужетом „сајлом" РА 1500,** Произвођач: Елкер а.д Љубија, ознака испитног извјештаја: **12/550/1Р/13.12.2010**, *без ознаке типа*
- На страни 1202 и 1203 понуде (Елко-Марић и Малцом), 1224 и 1225 (Умел) и 1277 (Цонрам) налази се Извјештај о типском испитивању , ознака испитног извјештаја **број:12/550/1R/13.12.2010** издат од стране ДАЛЕКОВОД Лабораторij Загреб, Хрватска за **Предмет испитивања: Затезна стезаљка са сајлом РА 1500, Каталошки број:2272022** *без ознаке типа*
- На страни 1283 понуде (Елко-Марић и Малцом), 1305 (Умел) и 1357 (Цонрам) понуде налази се Каталошка документација за ставку 43. Затезна стезаљка, **кодни број:227-620-033500**, произвођача ЕКП Елкер а.д. Љубија.

Из предње изнесених околности, стање ствари указује да је у Потврди и Извјештају о типском испитивању евидентна једнозначна ознака испитног извјештаја: **12/550/1Р/13.12.2010,** а да је у Извјештају о типском испитивању евидентан и број 2272022, док је на свим означеним странама који се односе на ове документе евидентна ознака предмета испитивања наведена као „затезна стезаљка са челичним ужетом "сајлом" РА 1500", без ознаке типа.

Како при томе, уговорни орган у изјашњењу овом органу наводи „... да су достављеном атестном документацијом на стр. ..... понуде понуђачи ..... доказали да нуђена опрема задовољава тендерске захтјеве о проведеним типским испитивањима за нуђену опрему, те документацију достављену на стр. ..... Уговорни орган није разматрао"...,то ће се у том смислу дати јаснија анализа на основу чега је конкретно утврђена „сљедивост докумената потврде и извјештаја о типском испитивању" како то наводи уговорни орган, узевши да у предметној Потврди и Извјештају о типском испитивању није изричито наведена ознака типа (као што је наведено у Табели бр 1) док је назначени број, под називом „кодни број" 227-620-033500, једино видљив садржајем каталошке документације, али не и садржајем Извјештаја о типском испитивању, док је на страни 1203 видљив Каталошки број: 2272022. Исто важи и за адекватне стране других понуђача, наведених у жалби.

Према томе евидентно је да је у вези назначеног типа стезаљке отежано пратити и потврдити тип предметне затезне стезаљке, назначен садржајем Табеле бр.1. При томе, евидентно је збуњујуће назначавање бројева/ознака на различитим, предње означеним техничким документима, тако да се поставља оправдано питање да ли се ради о кодном, каталошком или типском броју, што све води ка томе да је изнесено стање ствари, с тим у вези, отежано расправити и да је збуњујуће, **те је навод жалитеља ваљало усвојити**, а у посљедици је наведено питање потребно ближе расправити и са вишим степеном поузданости извести закључивање о правом стању ствари. При том, у поновном поступку је потребно правилно и потпуно утврдити чињенично стање и у вези са наводом жалиоца да се у достављеним документима наводе различити називи произвођача (Елкер а.д. Љубија, А.Д. Елкер, ЕКП Елкер а.д. и сл.), на што се уговорни орган површно осврће у свом изјашњењу тумачећи скраћене ознаке, те упућујући на обавезу жалиоца да докаже постојање двије различите компаније. С тим у вези, овај орган истиче да је обавеза жалиоца да докаже **или бар учини вјероватним** своје тврдње, а обавеза уговорног органа да **докаже** постајење чињеница на основу којих је одлучио о правима понуђача.

Додатно и везано са напријед наведеним, појашниће се и изнесени разлози, те учинити увјерљивим тврдње уговорног органа да преостале доказе није ни требало разматрати, па тиме остају нејасним разлози и сврха њиховог достављања садржајем понуде.

Понављањем радњи поступка расправиће се све што је потребно да би се извело правилно и потпуно закључивање, те тиме стекло поуздано и потпуно увјерење у утврђено стање ствари.

Разматрајући шеснаести (16), тридесет трећи (33), педесет седми (57) и седамдесет трећи (73) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи доставили извјештај о типском испитивању затезне стезаљке, издате од стране „ЈП Институт за испитивање материјала и конструкција Републике Српске" у којем стоји да се извјештај не смије умножавати без одобрења и овјере лабораторије, те да копија овог документа није званичан документ, тако да валидност документа није потврђена од стране произвођача, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у изјашњењу на жалбу наводи да су атестном документацијом на страни 1201 – 1203 понуђачи доказали да понуђена опрема задовољава захтјеве о проведеним типским испитивањима, тако да документацију достављену на странама 1204 – 1209 није ни разматрао.

Увидом у понуде напријед именованих понуђача овај орган је утврдио да су понуђачи на страни 1204 - 1209 понуде (Елко-Марић и Малцом), 1227 - 1231 (Умел) и 1277-1283 (Цонрам) доставили Извјештај о испитивању затезне стезаљке са ужетом, издат од стране „ИМК РС" ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске – Централна лабораторија, у којем, на страни 1207 (Елко-Марић и Малцом), 1229 (Делинг) и 1281 (Цонрам), тачком 6.2 наводи се следеће: ***„Извјештај се не смије умножавати без одобрења и овјере Лабораторије. Копија овог извјештаја није званични документ. Извјештај важи само као цјелина, са оригиналним печатом на страни 1.".***

За жалиоца је спорно што достављена документација није овјерена од стране **произвођача**, одобрењем датим понуђачима, тако да сматра да није валидна.

Као прво, нејасно је и збуњујуће то што жалилац повезује валидност Извјештаја о испитивању са одобрењем од стране ***произвођача***, а тачка извјештаја на коју се позива гласи: *„Извјештај се не може умножавати без одобрења и овјере Лабораторије".* При том, документ је уредно **овјерен печатом** од стране ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске, а на документу је означено да се може користити за потребе учешћа на тачно одређеним тендерима, а између осталих и на овом тендеру број 3000000419, **што све заједно чини овај жалбени навод неоснованим.**

Разматрајући седамнаести (17), тридесет шести (36), четрдесет осми (48) и седамдесет четврти (74) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске

документације јер су понуђачи за армирано бетонске стубове доставили у понуди листу примјењених стандарда која не обухвата све стандарде тражене тачком 7.2.1 техничких спецификација (страна 63), овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у изјашњењу на жалбу наводи:

„.....*на Листи примјењених стандарда наведени су само стандарди који се примјењују приликом израде програма испитивања и извјештаја о испитивању пробним оптерећењем армирано-бетонских стубова за електроенергетске водове нисконапонских и средњенапонских надземних водова и мреже. У тендерској документацији су наведени сви стандарди који се односе на армирано-бетонске стубове: бетон, агрегати за бетон, цемент, челик, производња АБС, испитивање АБС, испитивање бетона и сл.*".

Тачком 7.2 техничког дијела тендерске документације (страна 63) прописано је следеће:

„*7.2. Standardi, zakoni i pravilnici*
7.2.1 Armirano-betonski stubovi
- "Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova", (Sl.list 6/92)
- "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton", (Sl.list 11/87)
- "Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za prednapregnuti beton", (Sl.list 51/71)
- "Tehnički uslovi za stubove nadzemnih elektroenergetskih vodova i uličnog osvjetljenja od betona", (Granski standard GSE 50/84)
- "Zakon o standardizaciji", (Sl.list br.2/92,13/93 i 13/94)
- BAS EN 13369:2004 Opšta pravila za proizvode od prefabrikovanog betona
- BAS EN 12843:2006-Pregotovljeni betonski elementi - Stubovi i motke
- BAS EN 12350-1:2010: lspitivanje svježeg betona-Dio 1: Uzimanje uzoraka
- BAS EN 12350-2:2010: Ispitivanje svježeg betona-Dio 2: lspitivanje slijeganja
- BAS EN 12350-3:2010: lspitivanje svježeg betona - Dio 3: Ispitivanje po Vebe-u
-BAS EN 12350-4:2010: lspitivanje svježeg betona-Dio 4: Stepen zbijenosti
- BAS EN 12350-5:2O1O: Ispitivanje svježeg betona-Dio 5: lspitivanje na pokretnom stolu
-BAS EN 12350-6:201O: Ispitivanje svježeg betona-Dio 6: Zapreminska masa
- BAS EN 12350-7:2010: Ispitivanje svježeg betona-Dio 7: Metode pod pritiskom
-BAS EN 12390-1:2013: Ispitivanje očvrslog betona - Dio 1: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
- BAS EN 12390-2:2010: Ispitivanje očvrslog betona - Dio 2: Pravljenje i lagerovanje probnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće očvrslog betona
- BAS EN 12390-3/Corl:2012: Ispitivanje očvrslog betona - Dio 3: iwstoба na pritisak uzoraka za ispitivanje - BAS EN 12390-3:2010: Ispitivanje odvrslog betona - Dio 3: Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje
- BAS EN 12390-4:2003: Ispitivanje očvrslog betona - Dio 4: Čvrstoća na pritisak - Zahtjevi za ispitivanje mašina
- BAS EN 12390-5:2010 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 5: Čvrstoća na savijanje uzoraka za ispitivanje
- BAS EN 12390-6:2010 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 6: Čvrstoća na cijepanje uzoraka za ispitivanj e - BAS EN 12390-7:2010 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 7: Zapreminska masa očvrslog betona
- BAS EN 12390-8:2010 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 8: Dubina prodiranja vode pod pritiskom
- BAS CEN/TS 12390-9:2007 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9: Otpomost na postupak zamrzavanje-odmrzavanje-Rastvaranje

- BAS CEN/TS 12390-10:2010 Ispitivanje očvrslog betona-Dio l0: Određivanje orpornosti betona prema relativnoj karbonaciji
- BAS EN ISO15630-1:2014 Čelici za armiranje i prednapregnuti beton-lspitne metode Dio l: Šipke, užad i žice za armiranje
- BAS EN 10080/07 Čelik za armiranje betona – zavarivi armaturni čelik-općenito
- EN 206-1:201 4:Beton -Specifikacija svojstva proizvodnja i sukladnost
- BAS EN ISO 9001:2015: Sistemi upravljanja kvalitetom-Zahtjevi
- "Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV" (Sl.list 65/88)".

Тачком 7.9 техничког дијела тендерске документације (страна 69) прописано је следеће:

„7.9 Програм испитивања армирано – бетонских стубова

Понуђач је дужан обезбједити извјештаје/атесте о квалитету испоручене опреме којом се доказује да је опрема израђена и испитана у складу са важећим правилницима и стандардима.".

У даљем тексту тачке 7.9 наводи се обим испитивања.

Увидом у понуде, овај орган је утврдио да су понуђачи доставили на страни 171 (Елко Марић и Малцом), страни 180 (Умел) и 240 (Цонрам) Извјештај о испитивању квалитета армиранобетонских центрифугираних стубова за електроенергетске водове нисконапонских и средњенапонских надземних мрежа типа ..... производ фирме „Техно – бетон" д.о.о. Грачаница, Доња Лохиња. На страни 170 понуде (Елко Марић и Малцом),192 (Умел) и 239 (Цонрам) наведена је листа примјењених стандарда, који су се користили приликом израде програма испитивања и извјештаја о испитивању пробним оптерећењем армиранобетонских центрифугираних стубова за електроенергетске водове нисконапонских и средњенапонских надземних водова и мрежа, и то:

„BAS EN 1992-1-1:2011 Eurocode 2: Пројектовање бетонских конструкција – Дио 1-1: Опћа правила и правила за зграде

BAS EN 12843:2006 Префабриковани бетонски елементи – Јарболи и стубови

BAS EN 13369:2004 Опћа правила за производе од префабрикованог бетона

BAS EN 60652:2010 Испитивање оптерећем конструкција надземних водова

Техничка препорука број 10а – ЕПС - Технички захтјеви за пројектовање, производњу и темељење стубова дистрибутивних надземних водова".

Из напријед наведеног се може закључити да Извјештајем о испитивању квалитета армиранобетонских центрифугираних стубова, који су доставили понуђачи, нису обухваћени сви стандарди прописани тачком 7.2. техничког дијела тендерске документације, што уговорни орган и не спори у свом изјашњењу. Као контрааргументацију за спорно питање уговорни орган наводи да *„на Листи примјењених стандарда наведени су само стандарди **који се примјењују приликом израде програма испитивања** и извјештаја о испитивању пробним оптерећењем армирано-бетонских стубова за електроенергетске водове нисконапонских и средњенапонских надземних водова и мреже"*, што није увјерљив и објективан доказ с обзиром да је тачком 7.9 техничког дијела тендерске документације - ***Програм испитивања армирано – бетонских стубова***, прописао да је понуђач *„дужан обезбједити извјештаје/атесте о квалитету испоручене опреме којом се доказује да је опрема израђена и испитана **у складу са важећим правилницима и стандардима**".*

Напријед наведено чињенично стање упућује на контрадикторно, збуњујуће и недовољно образложење уговорног органа у вези са прописивањем доказа, односно

садржајем истих, које су понуђачи дужни доставити у вези са квалитетом армирано – бетонских стубова. Није довољно и увјерљиво напријед наведено образложење уговорног органа, јер се не заснива на конкретним доказима да понуђачи нису били у обавези да испитивање изврше према листи стандарда које је сам дефинисао тендерском документацијом, нити уговорни орган упућује на дијелове тендерске документације којима је ова обавеза евентуално искључена у односу на одређене стандарде.

У поновљеном поступку, уговорни орган је дужан детаљно расправити све чињенице које су предмет овог жалбеног навода, а све у односу на захтјеве прописане тендерском документацијом и достављену документацију од стране понуђача.

Уговорни орган је дужан у поступку правне заштите доказати постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, преузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступака по жалби, како је то прописано чланом 102. Став (2) ЗЈН. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, те пружи јасне и објективне доказе који упућују на чињеницу да су именовани понуђачи поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, **све заједно чини овај жалбени навод основаним.**

Разматрајући осамнаести (18), тридесет четврти (34), четрдесет шести (46) и седамдесет пети (75) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић“ д.о.о. Мостар, „Малцом“ д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа“ д.о.о. Тузла и „Делинг“ д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам“ д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони“ д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи доставили типско испитивање за топљиви уложак високоучинског осигурача у којем је назначено да се документ може објављивати само у цјелости без изостављања, измјена и додатака, а извршен је само превод прве двије странице атеста, тако да документ није достављен у цјелости, те није валидан, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи:

„Комисија за техничку Евалуацију је поново прегледала атестну документацију за топљиви уложак високоучинског осигурача, величине 00 (дужине ножа 80мм), која је на страни ..... Уговорном органу није јасан навод да је „на страници ..... је страница 475 страница тог атеста". Комисија је утврдила да је атестна документација на Енглеском језику потпуна, да садржи све потребне елементе атеста и да су сви испитани параметри на опреми који су наведени у атесту задовољавајући. Констатација да пријевод типских атеста са Енглеског на Босански језик није валидан јер је овлаштени тумач за енглески језик превео само прве двије странице, није прихватљива. Комисија је прегледала и преведене атесте на Босанском језику, те утврдила да исти садрже пријевод свих елемената атеста потребних за квалитетну оцјену опреме. Напомињемо да је Судски тумач, на основу овлаштења које је добио од надлежних органа, био обавезан вјеродостојно превести и печатом овјерити пријевод атеста, што је исти и учинио. Уговорни орган није компетентан нити има мандат да контролише рад судског тумача.“.

Уговорни орган се позива и на тачку 5. Тендерске документације у којој је наведено да атестна документација не мора бити преведена.

Понуђачи су у својим понудама, у Табели бр. 3, доставили податке о листи типских испитивања, идентификациону ознаку или број атеста/извјештаја/потврде, те број странице у понуди на којој се налази релевантан документ, у вези са доказивањем испуњавања техничких захтјева за ставку 58. Топљиви уложак високоучинског

осигурача, величине 00 (дужина ножа 80mm), називног напона 500V, исклопне моћи 120kA. Понуђачи су навели навели стране на којима се налази тражена документација. Увидом у стране 1369 и 1391 (Елко-Марић,Умел и Малцом) и стране 1445 и 1451 (Цонрам), достављених понуда, овај орган је утврдио да се ради о документу на енглеском језику који носи назив „Test Report". Увидом у страну 1372 (Елко-Марић и Малцом), 1394 (Умел) и 1445 (Цонрам), на коју се жалилац позива, такође је утврђено да се ради о документу на енглеском језику.

Увидом у страну 1373 (Елко-Марић и Малцом), 1395 (Умел) и 1449 (Цонрам) достављених понуда овај орган је утврдио да су понуђачи доставили превод документа који носи назив: „Извјештај о испитивању" – Типско испитивање нисконапонских расталних уложака велике прекидне моћи типа NH 00 C са комбинованим индикаторима (Un= 500 VAC), овјерен од стране судског тумача. У документу је наведено: „*Овај извјештај се може умножити или објавити само у цјелости, без изостављања, измјена или додатака*". Такође, у документу се наводи да извјештај садржи пет (5) страница.

На следећим страницама се налази наставак извјештаја, овјерен од стране судског тумача, у којем су наведени подаци о предмету испитивања, мјесту и раздобљу испитивања, примјењеним стандардима, поступку и проведеном испитивању, те резултатима испитивања. На истој страници је назначено у доњем десном углу да се ради о страници „2 од 5".

Из свега напријед наведеног може се закључити да достављени Извјештај о испитивању садржи 5 (пет) страна, како је то напријед наведено, као и да су понуђачи доставили превод само прве двије стране Извјештаја који је на другој страни овјерен потписом и печатом испитне лабораторије. Није спорна ни чињеница да на првој страни стоји напомена: „*Овај извјештај се може умножити или објавити само у цјелости, без изостављања, измјена или додатака*".

Оно што је спорно за овај орган јесте чињеница да ли достављене двије странице Извјештаја представљају цјелину, и да ли се са истим испуњава сврха која се са Извјештајем треба постићи, нарочито уколико остале странице Извјештаја садрже повезницу са одређеним прилозима који су (или уколико су) битни за одређене параметре у Извјештају.

Уговорни орган ће у поновном поступку предметно питање детаљно расправити, што је пропустио да учини у овом поступку, **због чега је ваљало жалбени навод усвојити**, те на бази утврђених чињеница извести правилан закључак.

Разматрајући деветнаести (19), тридесет пети (35), четрдесет седми (47) и седамдесет шести (76) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи за ставку 45 – Стезаљка за затезно овјешење кућних прикључака, у каталошкој документацији заокружили тип Д80-18-01, за који је достављен и тип тест, док су у Табели 1, понудили тип П80-18-01 (17.07.08), овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

У изјашњењу на жалбу уговорни орган, за сва три понуђача, наводи:

„*Понуђач ..... је за ставку бр. 45 Стезаљка за затезно овјешење кућних прикључака изведених самоносивим кабловским снопом XOO-A 2x16mm^2 и 4x16 mm^2. Прекидна сила: 15O daN, понудио стезаљку типа 17.07.08.*

У каталошкој документацији на стр. .... понуде је видљиво да се ради о стезаљки једног типа, тј 17.07.08 димензије (16мм x 125мм x 230мм), прекидне силе 2 kN и

тежине 170 gr, те визуелно/функционално нема разлика између стезаљки различитог кодног броја. Обзиром да је достављена атестна документација о проведеном типском испитивању, а у каталошкој документацији је видљиво да се ради о опреми једног типа, Уговорни орган сматра да је достављена атестна документација на стр. ..... понуде прихватљива."

Увидом у страну 138 понуде (Елко-Марић и Малцом), те страну 138 (Умел) и 175 (Цонрам) овај орган је утврдио да су понуђачи у Табели бр. 1, за ставку 45. Стезаљка за затезно овјешење кућних прикључака изведених самоносивим кабловским снопом X00-A 2x16 mm2 и 4x16 mm2. Прекидна сила:150 daN, уписали **ознаку типа**: P80-18-01 (17.07.08), произвођача: Пламен д.о.о. Инђија, Србија.

На страници 1285 понуде (Елко-Марић, Малцом и Умел), те страни 1359 (Цонрам) за ставку 45 (која је означена), достављена је каталошка документација, у којој је наведен пресјек проводника: *2x16 и 4x16,* **кодни број**: ***D80-18-01***, **тип**: ***17.07.08***, те димензије, SMFL, паковање и маса.

На страници 1213 (Елко-Марић, Малцом и Умел) и 1287 (Цонрам) понуђачи су доставили Потврду о типском испитивању, издату од стране „Далековод Лабораторије Загреб", а испитни узорак се односи на затезну стезаљку за кућни прикључак, **каталошки број** ***D80-18-01***, произвођача „Пламен" д.о.о. Инђија. Потврда о типском испитивању је потписана и овјерена од стране лабораторије, уз напомену да узорак задовољава.

Из предње изнесених околности, стање ствари указује да су у три различита документа евиденти различити подаци, тако је у Потврди о типском испитивању евидентна ознака предмета испитивања као „затезна стезаљка за кућни прикључак", каталошки број: D80-18-01, без ознаке типа. При том, у каталошкој документацији, ознака D80-18-01 је уписана у табели као кодни број, а у другој колони је означен тип као: 17.07.08, док су у Табели бр. 1, под ознаком типа, понуђачи навели: P80-18-01 (17.07.08)

Како при томе, уговорни орган у изјашњењу овом органу наводи „...*У каталошкој документацији на стр. .... понуде је видљиво да се ради о стезаљки једног типа, тј 17.07.08 димензије (16мм x 125мм x 230мм), прекидне силе 2 kN и тежине 170 gr, те визуелно/функционално нема разлика између стезаљки различитог кодног броја. Обзиром да је достављена атестна документација о проведеном типском испитивању, а у каталошкој документацији је видљиво да се ради о опреми једног типа, Уговорни орган сматра да је достављена атестна документација на стр. ..... понуде прихватљива*"...то ће се у том смислу дати јаснија анализа на основу чега је конкретно утврђено „*да се ради о опреми једног типа*" како то наводи уговорни орган, узевши да у предметној Потврди о типском испитивању није изричито наведена ознака типа, која је при том различито означена у Табели бр 1 и каталошкој документацији, док је ознака D80-18-01, у каталошкој документацији означена под називом „кодни број", а у потврди о типском испитивању као „каталошки број", све у вези са подацима из Табеле бр. 1 у којој је каталошки/кодни број означен као P80-18-01.

Према томе евидентно је да је у вези назначеног типа стезаљке отежано пратити и потврдити тип предметне затезне стезаљке, назначен садржајем Табеле бр.1. При томе, евидентно је збуњујуће назначавање бројева/ознака на различитим, предње означеним техничким документима, тако да се поставља оправдано питање да ли се ради о кодном, каталошком или типском броју, што све води ка томе да је изнесено стање ствари, с тим у вези, отежано расправити и да је збуњујуће, **те је навод жалитеља ваљало усвојити**, а у посљедици је наведено питање потребно ближе расправити и са вишим степеном поузданости извести закључивање о правом стању ствари.

Понављањем радњи поступка расправиће се све што је потребно да би се извело правилно и потпуно закључивање, те тиме стекло поуздано и потпуно увјерење у утврђено стање ствари.

Разматрајући двадесети (20), тридесет седми (37), четрдесет девети (49) и седамдесет седми (77) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи доставили атесте за Метал – оксидни одводник напона из којих се може закључити да одводник преднапона не задовољава све стандарде наведене у техничкој документацији, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

У изјашњењу на жалбу уговорни орган наводи следеће:

„Стандард IEC 60099-5 Препоруке за одабир и примјену одводника пренапона како му име каже представља смјернице на осн. којих се дефинишу техничке карактеристике одводника пренапона. Стандард IEC 60071-1 Координација изолације, дефиниције, принципи и правила дефинише процедуре за избор подносивог називног напона опреме.

На осн. ових смјерница, дефинисане су техничке карактеристике NN одводника преднапона наведене у Табели бр. 1 како би нуђена опрема била компатибилна са НН мрежом ЈП ЕПБиХ чије су карактеристике дефинисане у поглављу 3 Карактеристике система на стр. 6 техничког дијела тендерске документације. Стандард IEC 61643-11 Нисконапонски метал оксидни одводници пренапона на стр. 29 стандарда у поглављу 8 дефинише типска испитивања одводника пренапона. Према предметном стандарду, извршено је испитивање и достављени атести о проведеном типском испитивању за нуђену опрему."

Тачком 9. Техничког дијела тендерске документације – Одводници преднапона страна 88), прописано је следеће:

„9.1 Стандарди

Производи ове врсте требају задовољавати следеће стандарде:

- *IEC 61643-11 – Нисконапонски металоксидни одводници преднапона*
- *IEC 60071-1 – Координација изолације, дефиниције, принципи и правила*
- *IEC 60099-5 – Препоруке за одабир и примјену одводника преднапона*"

Тачком 9.2 истог дијела тендерске документације, између осталог је дефинисано:

*„За потребе овог тендера, **и оцјену достављених понуда**, Добављач је дужан доставити доказе о проведеним типским испитивањима и организовати сва рутинска испитивања која ће се провести прије испоруке, **у складу са одредбама стандарда** и захтјевима наведеним у овој техничкој спецификацији.*".

Даље, тачком 9.6.5. – Испитивање одводника преднапона (страна 90) дефинисано је следеће:

„Типска испитивања

*Типска испитивања NN одводника преднапона бит ће проведена **према захтјевима стандарда IEC 61643-11.***"

Увидом у спорне понуде, овај орган је утврдио да су понуђачи на страни 154 понуде (Елко-Марић, Малцом и Умел) и страни 219 (Цонрам), у Табели бр. 3, ставка 19 - Метал-оксидни одводник пренапона, навели бројеве за атесте/извјештаје/потврде који се достављају као доказ о типским испитивањима за предметну ставку, те је наведено

да се исти налазе на странама 380, 431 и 439 понуде (Елко-Марић, Малцом и Умел) и страни 449, 500 и 508 (Цонрам).

На страни 380 (Елко-Марић, Малцом и Умел) и 449 понуде (Цонрам) понуђачи су доставили „Test report" број 8621/NZL/NBR/15 на енглеском језику, у којем је означен стандард : EN 61643-11:2012.

На страни 431 (Елко-Марић, Малцом и Умел) и 500 понуде (Цонрам) понуђачи су доставили „Test report" број 400/NZL/NBW/2014/O на енглеском језику, у којем су означени стандарди : PN-EN 61643-11-2013, PN-EN 60112:2003+A1:2010 и PN-EN 60695-10-2:2014.

На страни 439 (Елко-Марић, Малцом и Умел) и 508 понуде (Цонрам) понуђачи су доставили „Test report" број 178/NZL/NBW/2014/O на енглеском језику, у којем су означени стандарди : PN-EN 60695-2-10:2013, PN-EN 60695-2-11:2005 и IEC 61643-11:2011.

Из напријед наведеног чињеничног стања неспорно се може утврдити да је у свим достављеним извјештајима о испитивању одводника преднапона назначен један од стандарда који је прописан тачком 9.2 техничког дијела тендерске документације (страна 88), и то стандард EN 61643-11, док преостала два прописана стандарда нису означена. Уговорни орган своје изјашњење темељи на чињеници да су стандардима IEC 60099-5 и IEC 60071-1 прописане смјернице и процедуре на основу којих су дефинисане техничке карактеристике NN одводника преднапона наведене у Табели бр. 1, а да је према стандарду EN 61643-11 извршено испитивање и достављени атести о проведеном типском испитивању, али не указује на одредбе тендерске документације којима је дефинисао да ће прописани стандарди IEC 60099-5 и IEC 60071-1 служити само у сврху дефинисања техничких карактеристика, те да се испитивање врши само према стандарду EN 61643-11.

Недостатак јасног и увјерљивог образложења доводи у сумњу и саму обавезу провођења испитивања према одређеним стандардима. Наиме, тачком 9.2 техничког дијела тендерске документације (страна 88) уговорни орган прописује да „*За потребе овог тендера, **и оцјену достављених понуда**, Добављач је дужан доставити доказе о проведеним типским испитивањима и организовати сва рутинска испитивања која ће се провести прије испоруке, **у складу са одредбама стандарда** и захтјевима наведеним у овој техничкој спецификацији.*", што упућује на стандарде из тачке 9.1 истог дијела техничке документације, док тачком 9.6.5 (страна 90) прописује: „*Типска испитивања NN одводника преднапона бит ће проведена **према захтјевима стандарда IEC 61643-11.***". што опет упућује на испитивања само према једном стандарду.

Из свега напријед наведеног, овај орган налази да уговорни орган није у поступку по жалби детаљно, довољно и увјерљиво расправио спорно питање, те довео у везу услове које је сам прописао тендерском документацијом, са достављеним спорним извјештајима од стране понуђача, што је дужан учинити у поновном поступку, а прије свега остаје нејасно питање дефинисања тачке 9.2 и 9.6.5 којима је прописана примјена стандарда приликом типског испитивања спорне опреме, **што све заједно овај жалбени навод чини основаним.**

Разматрајући двадесет први (21), двадесет други (22), тридесет осми (38), тридесет девети (39), педесет осми (58), педесет девети (59), седамдесет осми (78) и седамдесет девети (79) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ нису прихватљиве јер су понуђачи доставили извјештај о испитивању за АБ ногаре и бетонске цијеви, у којем су наведени

стандарди који нису у складу са стандардима прописаним тендерском документацијом, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи:

„Стандарди наведени у ТД не односе се на испитивање АВ ногара и бетонских цијеви. У ТД нису наведени босанскохерцеговачки стандарди за испитивање робе јер исти не постоје. Извјештаје о испитивању радио је GIT који је акредитован за ова испитивања."

Тачком 7.2.2 техничког дијела тендерске документације (страна 64) дефинисано је следеће:

„7.2.2 Бетонске цијеви и армирано – бетонски ногари

Босанскохерцеговачки стандарди

BAS EN ISO 9001:2015: Сустави управљања квалитетом – Захтјеви

„Закон о стандардизацији" (Сл.лист бр. 2/92, 13/93 и 13/94)"

Увидом у странице понуде означене у жалби, овај орган је утврдио да су понуђачи доставили извјештаје о испитивању за АВ ногаре и бетонске цијеви, издате од стране GIT д.о.о. Тузла, у којима су означени следећи стандарди:

- За АВ ногаре, мјеродавни стандарди: U.M1.047, U.E3-050, PBAB и грански прописи електропривреде;
- За бетонске цијеви B 400x1000: JUS U.N1.050.

Нејасно је и збуњујуће образложење уговорног органа у којем се наводи: *„Стандарди наведени у ТД не односе се на испитивање АВ ногара и бетонских цијеви. У ТД нису наведени босанскохерцеговачки стандарди за испитивање робе јер исти не постоје"*, с обзиром на прописану одредбу тачке 7.2.2 техничког дијела тендерске документације којом је експлицитно прописан босанскохерцеговачки стандард *„BAS EN ISO 9001:2015: Сустави управљања квалитетом"*, те није јасно образложење да се стандарди наведени у ТД не односе на испитивање спорне робе и да не постоје. Такође, ни образложење уговорног органа да је испитивање радио субјект који је акредитован за испитивања, не даје одговор на питање прописивања спорног стандарда у тачки 7.2.2 ТД. При том, уговорни орган се не позива на одредбе тендерске документације којим је евентуално прописао обим и садржај доказа о типском испитивању.

Чланом 102. Став (2) Закона прописано је да, у поступку правне заштите, уговорни орган је дужан **доказати** постојање чињеница и околности на основу којих је одлучио о правима понуђача, што је пропустио да учини у овом поступку, **а што жалбени навод чини основаним.**

Имајући у виду чињенице на које указује жалилац у својој жалби, као и предочене доказе, уговорни орган је дужан у поновном поступку утврдити све релевантне чињенице битне за рјешавање спорног питања, те на основу прописаних услова у тендерској документацији и достављених понуда утврдити право стање ствари, те извући правилан закључак у вези са достављеним доказима, да ли се исти могу сматрати релевантним, и да ли одговарају захтјевима из тендерске документације.

Разматрајући двадесет трећи (23), четрдесети (40), шездесети (60) и осамдесети (80) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Елко Марић" д.о.о. Мостар, „Малцом" д.о.о. Сарајево, групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ нису прихватљиве јер понуђачи нигдје у техничкој документацији, у дијелу техничке документације о испитивањима механичких карактеристика АБ стубова, типском испитивању, нити у каталошкој

документацији нису потврдили техничке карактеристике армирано – бетонских стубова понуђене, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи:

„Обзиром да тендерском документацијом није захтјевана каталошка документација већ само попуњена Табела 1 Технички захтјеви за појединачне ставке /техничка усаглашеност Понуђач је обавезан у Табелу 1, уписати карактеристике нуђене опреме и својим потписом и печатом гарантовати вјеродостојност понуђених карактеристика у складу са ТД. Понуђач је управо тако и урадио.".

У Табели бр. 1 техничког дијела тендерске документације прописани су технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност, а у дијелу I Армирано – бетонски стубови, прописани су елиминаторни захтјеви за армирано – бетонске стубове, за ставке 1-10.

Табелом бр. 2 прописана је документација коју је потребно доставити уз понуду у сврху техничке оцјене понуда, а за ставку у дијелу I. Армирано – бетонски стубови, прописано је да се достави следећа документација у сврху техничке оцјене понуде:

„1. Попуњена Табела број 1 Технички захтјеви за појединачне ставке/техничка усаглашеност

2. Попуњена Табела број 3 – Табела типских испитивања

3. Извјештај о испитивању механичких особина АВ стубова проведен и испитивање оптерећења стубова на називне силе увећане за фактор сигурности ks=1,8 или оптерећење до лома

4. Листа предвиђених рутинских испитивања за АВ стубове

5. Детаљна листа мјера сигурности за све опасне супстанце које нуђена опрема садржи с изјавом да не постоје друге опасне супстанце осим наведених или писану изјаву да опрема уопште не садржи опасне супстанце.".

Табелом бр. 3 – Табела типских испитивања, прописано је да атести/извјештаји/потврде о обављеним типским испитивањима морају бити у прилогу ове табеле, а ставке 1-10 се односе на армирано – бетонске стубове, за које су понуђачи били дужни навести листу типских испитивања, идентификациону ознаку или број атеста/извјештаја/потврде, те број странице на којој се документ налази у понуди.

Уговорни орган правилно закључује да тендерском документацијом није захтјевана каталошка документације за предметну робу, што се може утврдити из захтјева прописаних Табелом бр. 2, међутим, уговорни орган занемарује чињеницу да жалилац тврди да елиминаторни захтјеви из Табеле бр. 1, за ставке 1-10, под редним бројевима 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, нису потврђени ни у дијелу документације о испитивању механичких карактеристика АВ стубова, нити у типском испитивању, а што је као доказ захтјевано тачком 3. у Табели бр. 2 и Табелом бр. 3, како је то напријед наведено. У вези са овом чињеницом уговорни орган се уопште не изјашњава, нити покушава доказати да достављени докази о обављеним испитивањима садрже спорне елиминаторне захтјеве, које је сам прописао Табелом бр. 1.

Чланом 102. Став (2) Закона прописано је да, у поступку правне заштите, уговорни орган је дужан **доказати** постојање чињеница и околности на основу којих је одлучио о правима понуђача. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, те пружи јасне и објективне доказе који упућују на чињеницу да су именовани понуђачи поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, **све заједно чини овај жалбени навод основаним.**

Имајући у виду чињенице на које указује жалилац у својој жалби, као и предочене доказе, уговорни орган је дужан у поновном поступку утврдити све релевантне чињенице битне за рјешавање спорног питања, те на основу прописаних услова у тендерској документацији и достављених понуда утврдити право стање

ствари, те извући правилан закључак у вези са достављеним доказима, да ли се исти могу сматрати релевантним, и да ли одговарају захтјевима из тендерске документације.

Разматрајући двадесет шести (26) и педесети (50) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде понуђача „Малцом" д.о.о. Сарајево и групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи кабловске завршнице без стопица, што се противи тендерском захтјеву на страни 102 ТД, којим је захтјевано да се кабловске завршнице испоруче у комплету, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да се кабловске завршнице могу испоручити одвојено од стопица, те да се стопице испоручити кроз групу материјала: „*Стопице, чахуре и сворњаци*", а да су на страници 39 тендерског документа предвиђене одвојене ставке. Даље наводи да је на страници 20 техничког дијела тендерске документације дефинисано следеће: „*У спецификацијама су наведене само специјална опрема која се користи у електро-дистрибутивној дјелатности за израду нисконапонских прикључака, док опрема (која се може набавити и као робе широке потрошње) и радови које су неопходни за уградњу предметних специјалних роба нису наведени као засебне ставке у обрасцу за цијену понуде и понуђачи морају набавку истих обухватити цијеном понуде за појединачне ставке.*", што подразумијева да понуђач на себе преузима обавезу да набави и материјале који нису наведени у спецификацији, а који су потребни за уградњу.

Из напријед наведеног се може закључити да уговорни орган не спори чињеницу да каталошка документација коју су доставили напријед наведени понуђачи, у дијелу достављеном за кабловске завршнице, не садржи спорне стопице, али наводи да се стопице испоручују кроз групу материјала „*Стопице, чахуре и сворњаци*". Међутим, спорно питање у конкретном случају је, да ли су понуђачи били у обавези да доставе каталошку документацију из које се може утврдити да се кабловске спојнице уграђују са стопицамма, односно, да ли су били у обавези да за спорне стопице доставе одговарајућу каталошку документацију.

У односу на предње питање, техничким дијелом тендерске документације, у дијелу VII – Обим набавке ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ, дефинисана је следећа позиција: VII 2 – Набавка и уградња кабловских завршница (**са одговарајућим стопицама и/или сворњацима**) за 1 kV каблове, а затим су наведене четири позиције из обрасца за цијену понуде (VII 2.1, VII 2.2, VII 2.3 и VII 2.4) са истим називом, али за различите пресјеке каблова. У даљем тексту је дефинисано да позиција обухвата набавку, радне операције и уградњу:

„*1. Набавка кабловских завршница (за унутрашњу и вањску монтажу) за 1kV каблове пресјека од 4 до 16 (25-50; 70-150;150-240) mm² у складу са поглављем дио III тачка 12*

2. Набавка кабловских стопица и/или сворњака Al/Al или Al/Cu или Cu/Cu за 1kV за спајање каблова пресјека од 4 до 16 (25-50; 70-150; 150-240) mm² у складу са поглављем дио IV тачка 14 и нацртима прилог: 20 и 21

3. Уградња кабловских кабловских стопица и/или сворњака Al/Al или Al/Cu или Cu/Cu за 1kV за спајање каблова пресјека од 4 до 16 (25-50; 70-150; 150-240) mm²

4. Уградња кабловских завршница (за унутрашњу и вањску монтажу) за 1kV каблове пресјека од 4 до 16 (25-50; 70-150;150-240)mm²."

Из напријед наведеног се може закључити да позиција „*Набавка и уградња кабловских завршница (**са одговарајућим стопицама и/или сворњацима**) за 1 kV*

каблове" обухвата и набавку стопица и/или сворњака. Позивање уговорног органа на страну 20 тендерског документа у којој је дефинисано да „*опрема (која се може набавити и као робе широке потрошње) и радови које су неопходни за уградњу предметних специјалних роба нису наведени као засебне ставке у обрасцу за цијену понуде и понуђачи морају набавку истих обухватити цијеном понуде за појединачне ставке*", не даје одговор на питање да ли је постојала обавеза понуђача да доставе каталошку документацију за спорне стопице, имајући прије свега у виду чињеницу да је Табелом бр.2, дио VII – *Кабловске **завршнице**, спојнице и топлоскупљајуће изолационе цијеви и крпе*, као и тачком 11.4.1 техничке документације, предвиђено да понуђачи доставе каталошку документацију. Дакле, није спорно питање да су понуђачи дужни урачунати цијену опреме и радова потребних за уградњу у цијену појединачне ставке, али уговорни орган не расправља кључно питање, односно не упућује на доказе из којих би се недвосмислено могло утврдити да није постојала обавеза достављања каталошке документације, у којој мора бити видљиво да се кабловске завршнице уграђују са стопицама и/или сворњацима, нити упућује на други дио понуда из којих се то недвосмислено може утврдити. Даље, уговорни орган наводи да се стопице испоручују кроз групу материјала „*Стопице, чахуре и сворњаци*", за коју ставку је Табелом бр.2, дио IX, предвиђено да се такође достави каталошка документација, али не доставља доказ да је иста достављена у понудама, те не доводи у директну везу спорне стопице и/или сворњаке са траженим кабловским завршницама, све у вези са условима прописаним техничким дијелом тендерске документације.

Чланом 102. Став (2) ЗЈН прописана је обавеза уговорног органа да у поступку правне заштите докаже постојање чињеница и околности на основу којих је донио одлуку о правима, преузео радње или пропуштања, те спровео поступке, који су предмет поступака по жалби. У вези са тим, пропуштање уговорног органа да потпуно утврди чињенично стање, те пружи јасне и објективне доказе који упућују на чињеницу да су именовани понуђачи поступили у складу са захтјевима прописаним тендерском документацијом, **све заједно чини овај жалбени навод основаним**.

Разматрајући четрдесет први (41) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуда групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла не испуњава услове из тендерске документације јер члан групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла није доставио документе из члана 45. ЗЈН у року од пет дана, али доставља документе из којих се може утврдити да је понуђач имао неизмираних обавеза по основу јавних прихода у тренутку предаје понуде, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуде.

У изјашњењу на жалбу уговорни орган наводи:

„Дана 01.04.2022. године овај уговорни орган је путем е- меила послао побијану Одлуку лидеру Групе понуђача Умел - Далеководмонтажа д.о.о. Тузла и ДЕЛИНГ до.о. Тузла. Дана 01.04.2022. године понуђач није потврдио пријем наведене Одлуке. Дана 04.04.2022. године овај уговорни орган је путем е- маила запримио поруку од понуђача сљедећег садржаја: „Нисмо добили у прилогу ништа па Вас молим да нам поново пошаљете прилог". Дакле, понуђач није потврдио да му је уредно достављена побијана Одлука о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум број: 03-9714-1/22 од 01.04.2022. године. Документација по основу члана 45. ЗЈН је достављена на протокол уговорног органа дана 08.04.2022. године.

Имајући у виду чињенице да:".

- ***понуђач није потврдио пријем Одлуке о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни н споразум број:** 03-9713-1/22 од 01.04.2022. године и*

- *да овај уговорни орган **нема поуздан доказ о уредној достави** побијане Одлуке односно нема поуздан доказ да му је побијана Одлука уредно достављена путем е - маила дана 01.04.2022. године,*

*став овог уговорног органа је да се, у конкретном случају, **не може одлучити на штету Групе понуђача Умел - Далеководмонтажа д.о.о. Тузла и ДЕЛИНГ д.о.о. Тузла,** те се жалбени наводи жалитеља у наведеном дијелу одбијају као неосновани.*

Везано за наводе жалитеља којим наводи „ Обзиром да смо укључени и у друге поступке набавке овог уговорног органа: Тендер број: 3000000443... Тендерброј: 300000029... Тендер број: 3000000489... за које смо такође покренули жалбене поступке, а гдје имамо доступну документацију понуђача, у прилогу достављамо документе који доказују да понуђач у моменту доставе понуде није испуњавао услове из члана 45...", ***овај уговорни орган се изјашњава како слиједи:***

*О исходу жалбених поступака по **друга три поступка набавке** на које се у жалби позива жалитељ, наглашавамо да до момента сачињавања овог изјашњења на жалбу **још увијек није ријешено коначним Рјешењем Уреда за разматрање жалби,** те се наводи жалитеља који се односе на друге поступке набавке **не могу сматрати релевантним за одлучивање** по предметној жалби и исти нису од утицаја за одлучивање по жалби изјављеној против предметне Одлуке о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум.*

Везано за ваљаност достављене документације по основу члана 45. ЗЈН која се односи на Групу понуђача Умел - Далеководмонтажа д.о.о. Тузла и ДЕЛИНГ д.о.о. Тузла по другим поступцима јавних набавки (на које се позива жалитељ), овај уговорни орган је своје изјашњење доставио Уреду за разматрање жалби те се по наведеним жалбама чека коначна одлука Уреда за разматрање жалби. Дакле, док се пред другостепеним органом не донесе коначна одлука о прихватљивости документације по основу члана 45. ЗЈН која се односи на Групу понуђача Умел - Далеководмонтажа д.о.о. Тузла и ДЕЛИНГ д.о.о. Тузла по основу члана 45. ЗЈН, жалбени наводи којим се прејудицира наводна неприхватљивост достављене документације и по предметном поступку, су преурањени и као такви се одбијају као неосновани."

Имајући у виду све напријед наведене чињенице, овај орган налази да рјешавање овог жалбеног навода није од утицаја на исход овог поступка по жалби, имајући у виду чињеницу да је диспозитивом рјешења поништена Одлука о избору понуђача с којима ће се закључити оквирни споразум, број: 03-9650-1/22 од 31.03.2022. године, која је била основ за достављање накнадне документације из члана 45. ЗЈН, тако да ће уговорни орган у поновном поступку правилно расправити све чињенице у вези са накнадно достављеним доказима.

Разматрајући четрдесет пети (45) и седамдесети (70) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуде групе понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла и групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњавају услове из тендерске документације јер су понуђачи доставили гаранцију за озбиљност понуде која није у складу са формом и садржајем прописаним у ТД, јер је у гаранцији коју је доставио понуђач наведено да се захтјев за коришћење гаранције доставља „телефаксом", а не „телексом", овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

Увидом у тендерску документацију, овај орган је утврдио да је на страници 27 ТД прописана форма гаранције за озбиљност понуде у којој се, између осталог наводи:

„Ваш захтјев за коришћење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан нама у потпуности и исправно кодиран телексом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригиналан захтјев послан и поштом и да вас исти правно

обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након запримања вашег писаног захтјева за исплату, посланог телексом или телеграфом на адресу:"

Ггрупа понуђача „Умел - Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла и „Делинг" д.о.о. Тузла, на страници 6 понуде, а група понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ на страници 111 понуде, доставили су гаранцију у којој је наведено:

„Ваш захтјев за коришћење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан нама у потпуности и исправно кодиран телефаксом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригиналан захтјев послан и поштом и да вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након запримања вашег писаног захтјева за исплату, посланог телефаксом или телеграфом на адресу:".

Уговорни орган у свом изјашњењу наводи да су телекс и телефакс исти уређаји, те да није угрожена форма гаранције прописана тендерском документацијом.

Овај орган налази да неспорно постоји разлика између форме гаранције прописаном тендерском документацијом и гаранције које су доставили понуђачи, а састоји се у томе да у достављеним гаранцијама стоји да се захтјев за коришћење средстава по основу гаранције доставља *„телефаксом/телеграфом"*, а не *„телексом/телеграфом"*, како је прописано тендерском документацијом. Међутим, овај орган налази да ова правна ситуација не може да утиче на валидност и наплативост достављене банкарске гаранције, а самим тим и на валидност понуде. При том, увидом у Правилник о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ", број 90/14), којим је прописана форма гаранције, овај орган је утврдио да је истом дефинисано да се захтјев доставља *„телефаксом/телеграфом"*, како и стоји у достављеним гаранцијама, тако да су понуђачи поступили у складу са подзаконским актом, **што све заједно чини овај жалбени навод неоснованим.**

Разматрајући шездесет први (61) жалбени навод у којем жалилац наводи да понуда групе понуђача „Цонрам" д.о.о. Брчко и „Елпром-Замбони" д.о.о. Какањ не испуњава услове из тендерске документације јер је понуђач у каталошкој документацији понудио различите промјере за ПВЦ цријева и цијеви, у односу на понуђено на страници 191 понуде, овај орган је извршио увид у тендерску документацију и копију понуда.

У изјашњењу на жалбу уговорни орган наводи да, на основу каталошке документације на страни 1433 и Атеста за предметне цијеви на страни 1385, јасно је да понуђач нуди флексибилно цријево вањског промјера 32 мм, унутрашњег промјера 26 мм и цријево вањског промјера 50 мм, унутрашњег промјера 40 мм, које је у складу са захтјевима тендера, тако да сматра да формална грешка коју је понуђач направио приликом припреме понуде, а на коју се жалитељ позива, не може бити довољан разлог да се понуда понуђача оцијени неприхватљивом. На основу остале неведене документације потпуно јасно да понуђач нуди опрему која испуњава све захтјеве тендерске документације, односно да су димензије унутрашњег и вањског промјера цијеви у траженим границама.

Табелом бр. 1, која је саставни дио Техничког дијела тендерске документације, тачком Х. ПВЦ ЦРИЈЕВА И ЦИЈЕВИ прописани су елиминаторни захтјеви за ставку бр. 101: Гибљиво цријево, самогасиво, појачане механичке отпорности (минимално 750 N/5cm):

а) вањског промјера 32-36 мм, унутрашњег промјера 24-29 мм

б) вањског промјера 50-55 мм, унутрашњег промјера 39-43 мм

На страни 191 понуде понуђачи су доставили Табелу бр. 1 за ставку 108 у којој је понуђено Гибљиво цријево произвођача Д.О.О. ЗИМПЛАСТ, ознака типа: **DN (ND) Ø32 и Ø50 мм**, следећих промјера:

а) вањског промјера 32 мм, унутрашњег промјера **50 мм**

б) вањског промјера **26 мм**, унутрашњег промјера 40 мм

Увидом у каталошку документацију овај орган је утврдио да су понуђачи на страни 1433 означили промјере под а) и б) за Гибљиву цијев ПП (бужир) – самогасива заштитна пластична цијев – **високоносива**, са следећим подацима:

а) Ознака ND 32 - називни дијаметар 32 мм, унутрашњи дијаметар **26 мм**

б) Ознака ND 50 - називни дијаметар **50 мм**, унутрашњи дијаметар 40 мм

Понуђачи су на страници 1385 понуде доставили дио атестне документације у којој су евидентирани резултати мјерења за називне дијаметре 32 и 50 (у дијелу „високоносиве"), који упућују такође на податке дефинисане каталошком документацијом, али и на испуњавање елиминаторних захтјева за ставку бр. 101 из Табеле 1.

Из напријед наведеног се недвосмислено може утврдити да су понуђачи у Табели бр. 1, за ставку 108, пермутовали број „50" за унутрашњи промјер под тачком а) са бројем „26" за вањски промјер под тачком б). Међутим, увидом у каталошку документацију на страни 1433, овај орган је утврдио да су понуђачи доставили доказ да понуђена гибљива цријева испуњавају елиминаторне захтјеве у вези са траженим промјерима, те да се може утврдити веза између понуђеног производа, произвођача и ознаке типа наведеној у Табели бр. 1, на страни 191 понуда (Гибљиво цријево, Зимпласт, ознака типа: DN (ND) Ø32 и Ø50 мм), са понуђеним производом у каталошкој документацији (Гибљива цијев, Зимпласт, ознака: ND 32 и ND 50). Такође, испуњавање елиминаторних захтјева се може утврдити и на основу дијела атестне документације са стране 1385 понуде.

Имајући у виду напријед утврђено чињенично стање овај орган налази да су понуђачи каталошком и атестном документацијом доказали испуњавање елиминаторних захтјева прописаних Табелом бр. 1 техничког дијела тендерске документације, тако да формални пропуст, који се односи на пермутовање бројева у достављеној Табели бр. 1, не може да утиче на валидност цјелокупне понуде, **што овај жалбени навод чини неоснованим**.

Према томе, све предње наведено упућује да је потребно поновити радње поступка, све узевши значајан број стручних, техничко захтјевних питања, за која треба стручно знање и евидентан детаљнији приступ, те с тим у вези, потребан је значајан напор да се сва питања расправе у довољној мјери, тако да се, не само поједноставе, већ и да се стекне убјеђење на основу којег ће се несметано извести објективан, аргументован закључак о питању које се расправља.

Доказни поступак се не може редуцирати само на пуко набрајање страница или помињање докумената или навођење генералних фраза, већ да се наведу конкретни, јасни и увјерљиви разлози на основу којих је уговорни орган извео изнесена закључивања, да се доведу у везу са конкретном основом и извором који су допринијели да се стекне објективно сазнање и створи крајњи суд о наведеном питању, а што нарочито има тежину када је за утврђивање или оцјену чињенице важне за одлучивање, потребно стручно знање.

Приликом провођења процесне радње доказивања, уговорни орган треба да истој посвети значајну пажњу, тако да преузме опсежне предрадње које ће представљати релевантне претпоставке да се радња доказивања, а која претходи извођењу закључка о спорном питању којег треба расправити, несметано, потпуно и квалитетно проведе. При том, није довољно да се начелно помиње или да се наведеним питањима приступа формално и изоловано, већ да се позивом на доказе, постојеће и изведене, све сходно

правилима поступка, изврши квалитетна анализа којом ће се стећи неопходна сазнања, а која ће резултирати увјерљивим и доказаним ставом.

При понављању радњи поступка, уговорни орган ће након што проведе радње поступка, расправи и анализира, те изнесе увјерљиво образложење, извести потпун и увјерљив закључак, те донијети правилну и закониту одлуку о исходу поступка, при чему ће истодобно водити рачуна о начелима поступка, ***а што подразумијева да се на једнак начин воде радње поступка, на једнак начин расправе спорна питања и да се на једнакој основи донесе правична одлука за све понуђаче у поступку, јер сваки понуђач у поступцима јавне набавке, мора имати исти положај и могућност да под једнаким условима судјелује у поступку, али и да се посљедично, на једнозначан начин расправе спорна питања и изведу потребна закључивања у односу на све понуђаче.***

На основу напријед наведеног, одлучено је као у диспозитиву, у складу са чланом 111. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама и чланом 230. став (2) Закона о управном поступку („Службени гласник БиХ", број 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16).

Повратуплаћених средстава по основу накнаде за покретање жалбеног поступка, у износу од 7.500,00 КМ, извршиће се посебним актом, у складу са чланом 108. став (7) Закона о јавним набавкама и чланом 4. Инструкције о начину уплате, контроле и повратанакнада прописаних чланом 108. Закона о јавним набавкама.

Захтјев за накнаду трошкова заступања понуђача од стране адвоката је усвојен у износу од 240,00 КМ, све у складу са чланом 18. Ст. (2) и (33) Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад адвоката („Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/04 и 24/04) и пресудом Суда БиХ број С1 ЗУ 023495 16 У од 16.03.2018. године.

У складу са напријед наведеним, те чланом 105. став (2) Закона о управном поступку, којим је прописано да кад у поступку учествују двије или више странака са супротним интересима, странка која је изазвала поступак, а на чију штету је поступак окончан, дужна је противној странци надокнадити оправдане трошкове који су тој странци настали учествовањем у поступку, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству

Ово рјешење је коначан управни акт. Против овог рјешења може се поднијети тужба у управном спору пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Такса на тужбу износи 100,00 КМ.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
Марко Колобарић, дипл.правник

Доставити:

1. „ELCOM" д.о.о. Тузла, М.М. Диздара – Ступине Б2, 75000 Тузла
2. „Elko - Marić", Маршала Тита 294, 88000 Мостар
3. „Умел Далеководмонтажа" д.о.о. Тузла, Ослободилаца бр. 2, 75000 Тузла
4. „Malcom" д.о.о. Сарајево, Бранилаца сарајева бр. 11, 71000 Сарајево
5. „Conram" д.о.о. Брчко, Булевар мира 8А, 76100 Брчко
6. ЈП „Електропривреда Босне и Херцеговине" д.д. Сарајево, Вилсоново шеталиште бр. 15, 71000 Сарајево
7. Евиденцији
8. а/а