BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Filijala/Podružnica Mostar

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
Филијала Мостар

Broj: JN2-03-07-1-1660-9/22
Mostar, 15.07.2022. godine

Ured za razmatranje žalbi BiH, Podružnica Mostar, rješavajući po žalbi ponuditelja JASMIN M d.o.o. Žepče žalba broj 152/22 od 13.06.2022. godine koja je izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 11341/22 od 08.06.2022. godine za predmet nabave: *Reparacija klipnopaksijalnih pumpi,* ugovornog tijela RMU „Banovići" d.d. Banovići, na temelju članka 93. stavak (7), 104., 111. stavak (1) točka c) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), na sjednici vijeća I održanoj 15.07.2022. godine, donosi

R J E Š E N J E

1. **ODBIJA SE** žalba ponuditelja JASMIN M d.o.o. Žepče izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 11341/22 od 08.06.2022. godine za predmet nabave: *Reparacija klipnopaksijalnih pumpi,* ugovornog tijela RMU „Banovići" d.d. Banovići, kao **neosnovana.**
2. **ODBIJA SE** zahtjev za povrat naknade uplaćene na ime pokretanja žalbenog postupka.

O b r a z l o ž e n j e

RMU „Banovići" d.d. Banovići, (u daljem tekstu: Ugovorno tijelo), je pokrenulo konkurentski postupak za predmet nabave: *Reparacija klipnopaksijalnih pumpi,* za koju je obavijest o nabavi objavljena na Portalu javnih nabava broj: 565-7-2-161-3-251/22 od 29.04.2022. godine. Žalitelj je izjavio žalbu ugovornom tijelu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 11341/22 od 08.06.2022. godine. Ugovorno tijelo žalbu uz izjašnjenje prosljeđuje ovome tijelu, kod koga je zaprimljena dana 20.06.2022. godine, a uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka, izvršena je dana 01.07.2022. godine.

Žalitelj u žalbi navodi:
Ponuđač „JASMIN M" d.o.o. Žepče putem ovlaštenih predstavnika, dana 10.06.2022.godine izvršio je uvid u dokumentaciju u sjedištu ugovornog organa Rudnici mrkog uglja „Banovići" d.d.

Banovići po predmetnom tenderu te je uočeno da ponuđač „NGH“ d.o.o. Tuzla nema urednu ponudu odnosno dostavljena dokumentacija od strane navedenog ponuđača nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Tenderskom dokumentacijom pod tačkom 2.1. PREDMET NABAVKE JE: REPARACIJA KLIPNOPAKSIJALNIH PUMPI u skladu sa datom specifikacijom za sve pumpe se traži:

„Izvršiti ispitivanje varijabilne pumpe pod opterećenjem na licenciranom ispitnom stolu predviđenom za test pumpi u zatvorenom hidrauličnom sistemu uz opterećivanje pumpe na maksimalan protok od 400 l/min uz maksimalan radni pritisak te dostaviti ovjerene ispitne protokole od strane ovlaštenog servisera sa radnim i uporednim projektovanim vrijednostima."

Zatim u tački 4. Podaci o ponudi, 4.1. Sadržaj ponude, tačka i) predviđa potrebu dokazivanja istog i to kako je navedeno: *"Ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.)"*

Prvorangirani ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, te ispunjenja zahtjeva iz ponude priložio:

Izjavu o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti strana 31. ponude prvorangiranog ponuđača, te dokaze koji bi trebali dokazati isto. Međutim priloženi dokumenti apsolutno ne dokazuju traženo u ponudi, šta više sugerišu da ponuđač nije svjestan i/ili informisan o tome šta realizacija ponude podrazumijeva.

Prvorangirani ponuđač kao dokaz o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti priložio je:

1. Strana 37. ponude slika pločice Cummins motora 359/5.9, sn. 21622037 što je apsolutno nerelevantno! Radi se o industrijskom dizel motoru i nije nam jasna svrha ovog priloga u ponudi predmetnog ponuđača.

2. Strana 39. ponude kopija upotrebne dozvole za uređaj Parker SCM-340-2-02 sa navodom da se radi o "ispitnom stolu za mjerenje pritiska i protoka, izdana od strane "IG" Banja Luka. Isto je apsolutno ne relevantno iz slijedećih razloga: radi se o upotrebnoj dozvoli koja je relevantna, vjerovatno, sa stanovišta Zakona o zaštiti na radu, ali ne dokazuje mogućnosti, niti svrsishodnost opreme. Također Upotrebna dozvola se odnosi na uređaj Parker SCM-340-2-20 koji nije ispitni sto kako je napisano u istoj, već samo i isključivo mjerni instrument, koji niti ima pogon niti mogućnosti bilo kakvog samostalnog mjerenja, a što se može provjeriti na web stranici: https://ph.parker.com/fr/en/the-parker-service-master-easy-measuring-device/k-scm-340-2-02 kao i u parker service master easy measuring. Ovime se ne dokazuje licenciranost uređaja, a ni mogućnost ponuđača za obavljanje tražene usluge. Uređaj Parker SCM-340-2-02 se ne može koristiti kao ispitni stol za test pumpi u zatvorenom krugu.

3. Strana 41., 43., 47. i 49., Zapisnik o pregledu i ispitivanju sredstva za rad i opreme u svrhu izdavanja upotrebne dozvole uz upotrebnu dozvolu za uređaj Parker SCM-340- 2-02 koji samo potvrđuje da se radi o ispitivanjima u cilju izdavanja Upotrebne dozvole sa stanovišta Zakona o zaštiti na radu.

Ugovorno tijelo u svom izjašnjenju navodi:
Žalbeni navod iz žalbe žalioca ugovorni organ smatra neosnovanim iz razloga što je Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji postavio zahtjev koji glasi:
3.1. Sposobnost obavljanja djelatnosti (tehnička i profesionalna, ekonomsko finansijska...)
Uslovi:
Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati uslove i to:
a) Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;
b) Da je ekonomsko - finansijski sposoban za ispravno izvršenje ugovora;
c) Da je tehnički i profesionalno sposoban da ispravno izvrši dodijeljeni ugovor;
Dokazi:
a) Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje profesionalne djelatnosti ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;
b) Izjava kojom garantuje da je ekonomsko - finansijski sposoban za ispravno izvršenje ugovora, potpisana i ovjerena od strane ponuđača, za uslugu koje su predmet ove nabavke;
c) Izjava kojom garantuje da je tehnički i profesionalno sposoban da ispravno izvrši dodijeljeni ugovor, potpisana i ovjerena od strane ponuđača, za uslugu koje su predmet ove nabavke;
Navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke TD se dostavljaju kao orginal ili ovjerena kopija originala. U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju, i u tački 4.1 sadržaj ponude koja glasi: *i) Ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.),*
Ponovnim uvidom u ponudu utvrđeno je da je izabrani ponuđač NGH d.o.o Tuzla, u svojoj ponudi na stranama od 11 do 25 dostavio Aktuelni izvod iz sudskog registra kojim dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti, na strani 29 ponude izabranog ponuđača dostavljena je izjava o ekonomsko-finansijskoj sposobnosti u kojoj je navedeno: *Kojom ponuđač izjavljuje da garantuje da je ekonomsko-finansijski sbosoban za ispravni izvršenje ugovora u skladu sa nabavkom* i izjava o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti dostavljena je na strani 31 koja glasi: *Kojom ponuđač izjavljuje da garantuje da je tehnički i profesionalno sposoban za ispravni izvršenje ugovora u skladu sa nabavkom.*
Na strani 4. Tenderske dokumentacije postavljen je zahtjev koji glasi:
NAPOMENA:
Ispitivanje pumpi treba sprovesti na licenciranom ispitnom stolu koji može obezbijediti test pumpe pod opterećenjem u zatvorenom hidrauličnom sistemu te prema karakteristikama pumpi ispitni sto treba da zadovoljava minimalno sljedeće parametre:
Maksimalni pritisak ispitivanja: 500 bar
Maksimalni upravljački pritisak (Pilot): 50 bar

Protok ispitivanja: 400 L/min Nominalna snaga: 110kW
Ispitivanje hidrauličnih pumpi u otvorenom i zatvorenom hidrauličnom krugu.
Regulacija pritiska, regulacija protoka, regulacija snage direktno na uređaju
Uređaj treba da je u saglanosti sa normama proizvođača pumpi BoschRexroth
Na strani 39 ponude izabranog ponuđača dostavljen je dokaz upotrebna dozvola za ispitni sto za mjerenje pritiska i protoka iz koje je ugovorni organ utvrdio da da ispitni sto zadovoljava tražene tehničke karakteristike(pritisak,protok). Nominalna snaga pogonskog agregata ponuđač dokazuje na stani 37 ponude gdje je vidljiva snaga od 132 KW. U skladu sa naprijed navedenim, ugovorni organ smatra da su dostavljeni svi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, te s tim u vezi ističe da su žalbeni navodi u žalbi Žalitelja neosnovani i neutemeljeni, te da ih kao takve Ured za razmatranje žalbi BiH - Filijala Mostar treba odbiti uključujući i troškove u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

U skladu s člankom 94. stavak 3. Zakona o javnim nabavama Žalitelj je aktom broj JN2-03-07-1-1660-4/22 od 27.06.2022. godine obaviješten o izjašnjenju Ugovornog tijela, te mu je omogućeno da se očituje o istom. Žalitelj se nije dodatno očitovao.

U skladu s člankom 94. stavak 2. i 3. Zakona o javnim nabavama izabrani ponuditelj je aktom broj JN2-03-07-1-1660-5/21 od 27.06.2022. godine obaviješten o vođenju postupka po žalbi Žalitelja, te mu je omogućeno da se očituje o istoj. Izabrani ponuditelj NGH d.o.o. Tuzla se aktom od 04.07.2022. godine očitovao na žalbu žalitelja te navodi sljedeće:
Žalitelj, uvidom u našu ponudu, obrazlaže kako naša ponuda nije u skladu sa TD te naknadno dodatno tvrdi, na strani dva Žalbe kako je uočio greške i nedostatke u dijelu tenderske dokumentacije pod tačkom 2.1. gdje je navedeno, citiramo: *„Izvršiti ispitaivanje varijabilne pumpe pod opterećenjem na licenciranom ispitnom stolu predviđenom za test pumpi u zatvorenom hidr. Sistemu uz opterećenje pumpe na maksimalan protok od 400 litara/minuta te dostaviti ovjerene ispitne protokole od strane ovlaštenog servisera sa radnim i uporednim projektovanim vrijednostima".*
Skrećemo pažnju ovom organu kako je dana 09.05.2022. ugovroni organ RMU Banovići izvršio izmjenu i dopunu TD broj 9061/22 od 09.05.2022. te je TAČKU 2.1. IZMJENIO u dijelu - Napomena - koji se briše i dodaje novi tekst gdje se izbacuje - licencirani a što je Žalitelj prećutao u svom žalbenom navodu prema URŽu.
Nadalje - Žalitelj tvrdi da tačkom 4. Podaci o ponudi tačka 4.1. Sadržaj ponude pod i) potreba dokazivanja istog i to kako je navedeno: Ostalo traženo u TD (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave itd.) Nadalje, Žalitelj tvrdi u svojoj Žalbi da smo kao odabrani ponuđač - prvorangirani - dostavili Izjavu (koja se traži tačkom 4.1. Ostalo traženo pod i) o tehničkoj i profesionalnoj sposobnost, strana 2 Žalbe.

Osim toga i ovdje i ovom Žalbenom navodu žalitelj prešućuje činjenice iz date Izjave, tražene tačkom 4.1. Ostalo - a to je da u izjavi na strani 31. stoji kako ćemo izvršiti radnje iz ugovora U SKLADU sa traženim detaljima iz nabavke pozivom na istu.
Žalitelj kaže da smo na strani 37. ponude dostavili SLIKU-fotografiju Cummins dizel motora (koja fotografija se traži tačkom 4.1. pod i. - Ostalo) što je također tačno ali on kaže da to nije relevantno, što nije tačno i pokušava da dovede u zabludu URŽ. Zašto u zabludu - razlog je slijedeći - i prvobitnom tačkom 2.1. tenderske dokumentacije te izmijenjenom tačkom tenderske dokumentacije od 09.05.2022. Ugovorni organ ZAHTJEVA nominalnu snagu ispitnog stola od 110 Kw - nominalna. Ispitni stol koji se pokreće Cummins motorom ima nominalnu snagu od 132 Kw što žalitelj također propušta da primijeti i navede u svojoj Žalbi. Skrećemo pažnju da je ugovorni organ propisao tačkom 2.1. kako - citiramo - „ispitivanje pumpi treba sprovesti na ispitnom stolu koji može obezbjediti test pumpe pod opterećenjem u zatvorenom hidrauličnom sistemu te prema karakteristikama pumpi ispitni stol treba da zadovoljava minimalno sljedeće parametre: - Nominalna snaga; 110 Kw - mi smo fotografijom pokazali da je to kod nas 132 Kw DAKLE više od traženog.
Žalitelj se osvrće i na stranicu 39. ponude te spominje uređaj Parker SCM-340-2-02 „sa navodom" da se radi o ispitnom stolu za mjerenje pritiska i protoka. Odmah da razjasnimo kako NGH nije ništa „naveo" nego je dostavio dokument - a prema tački 4.1. pod i.) od relevantne kuće koja se takvim poslovima bavi te koja takve potvrde-dozvole izdaje.
Molimo Vas da primjetite i slijedeće napisano pod 2. od strane Žalitelja - citiramo - „Također Upotrebna dozvola se odnosi na uređaj Parker SCM-340-2-20 koji nije ispitni sto kako je napisano u istoj, već samo i isključivo mjerni instrument, koji niti ima POGON niti mogućnost bilo kakvog SAMOSTALNOG mjerenja, a što se može provjeriti na web stranici — kao i u parker service master easy measuringu. Ovime se ne dokazuje licenciranost uređaja, a ni mogućnost ponuđača za obavljanje tražene usluge. Uređaj Parker SCM-340-02-02 se ne može koristiti kao ispitni stol za test pumpi u zatvorenom krugu."
Kao argumentaciju i dokaz stranice 39. na koju se Žalitelj poziva iskoristit ćemo dokument koji je Žalitelj isprintao za URŽ te nam je dostavljen u Obavijesti, sa Žalbom i to zadnji list nazvan Test Meter Kit. Izjava u citiranom tekstu strane 2 Žalbe kako ispitni stol nema pogon niti mogućnost mjerenja nije tačna JER smo to pokazali fotografijom sa strane 37. gdje Žalitelju, jel, nije jasno uopšte zbog čega je ta fotografija dizel motora uopšte stavljena dok se ispod pita kako ispitni stol nema pogon. Ispitni stol je - kako mu to i ime kaže - obični stol (konstrukcija) na koji se postavlja/montira pumpa ili hidromotor koji se povezuju raznim priključcima i hidrauličnim crijevima te senzorima da bi se OČITALI TJ POSTIGLI PARAMETRI koji svaki kupac pa tako i ovaj ugovorni organ traži a pogonjen je dizel motorom, u našem konkretnom slučaju. Za štelovanje ili podešavanje svake pumpe ili hidromotora koriste se RAZLIČITI senzori i brzine protoka te različita snaga a što je vidljivo i iz dokumenta zadnje stranice žalitelja - Test Meter Kit. Parker ispitni stol upravo očitava SVE parametre tražene TD tačkom 2.1. i to:

Maksimalni pritisak ispitivanja 500 bar (Parker omugućava testiranje i do 600 bara tj američni mjerna jedinica na listu 8700 PSI), Maksimalni protok ispitivanja 400 L/min (Parker omogućava testiranje i do 600 američka mjerna jedinica na listu 160 GPM ili gallon per liter), Upravljčki pritisak od 50 bar (pilot flow) - bespotrebno je kometirati. Nominalna snaga: 110 Kw - POGONJENA je dizel motorom od 137 Kw.
Ispitivanje hidrualičnih pumpi u OTVORENOM i ZATVORENOM hidrauličkom krugu, lako u svojoj Žalbi žalitelj navodi kako se Parker ispitni stol NE MOŽE koristiti kao ispitni stol za pumpe u ZATVORENOM krugu za to ne podastire NITI JEDAN dokaz, dok OTOVORENI krug uopšte niti ne spominje ali svejedno se ne bavi dokazivanjem izjavljenog. Regulacija PRITISKA, regulacija PROTOKA, regulacija SNAGE direktno na UREĐAJU. - Sve ove radnje se obavljaju direktno preko Parkerovog ispitnog stola. Smatramo da su dostavljeni svi dokazi TRAŽENI tenderskom dokumentacijom te da su žalbeni navodi „Jasmin M" doo Žepče neosnovani i neutemeljeni, te da ih Ured za razmatranje žalbi BiH - Filijala Mostar treba odbiti u cijelosti.

Sukladno članku 109. Zakona o javnim nabavama, ovo tijelo je utvrdilo da je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je neosnovana.

Postupajući po žalbi u žalbenom postupku pred ovim tijelom, izvedeni su dokazi temeljem pregleda dostavljenog materijala, odnosno predmetne tenderske dokumentacije, te je izvršena analiza svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode i propisani zakonski postupak. Utvrđeno je da su žalbeni navodi žalitelja neosnovani, te da se žalba odbija.

U obrazloženju žalbe žalitelj navodi kako izabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i profesionalnu sposobnost, odnosno priloženo u ponudi ne dokazuju traženo tenderskom dokumentacijom. Žalitelj ističe kako je izabrani ponuditelj priložio na stranici 37. slike pločice Cumminis motora 359/5.9, sn: 21622037, a što je nerelevantno, zatim na stranici 39. upotrebnu dozvolu za uređaj Parker SCM-3403-2-02 u kojem navodi da se radi o ispitnom stolu za mjerenje pritiska i protoka izdanim od strane IG d.o.o. Banja Luka čime se ne dokazuje licenciranost uređaja, ni mogućnost ponuditelja za obavljanje tražene usluge, te na stranicama 41., 43., 47. i 49. Zapisnik o pregledu i ispitivanju sredstava za rad i opreme čime se dokazuje samo da je riječ o vršenim ispitivanjima u svrhu izdavanja upotrebne dozvole, a što sa stajališta predmetnog postupka javne nabave i dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti nema značenje.

Iz stanja iz spisa proizlazi da je ugovorno tijelo točkom 3.2 TD u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti zahtijevalo dostavljanje Izjave kojom garantira da je tehnički i profesionalno sposoban ispravno izvršiti dodijeljeni ugovor potpisan i ovjeren od strane ponuditelja

za uslugu koja je predmet nabave. Nadalje, tehničkom specifikacijom, odnosno Odlukom o izmjeni tenderske dokumentacije broj 9061/22 od 09.05.2022. godine navedeno je da se ispitivanje pumpi treba sprovesti na ispitnom stolu koji može obezbjediti test pumpe pod opterećenjem u zatvorenom hidrauličnom sistemu te prema karakteristikama pumpi ispitni sto treba da zadovoljava minimalno sljedeće parametre:

- Maksimalni pritisak ispitivanja: 500 bar
- Maksimalni upravljački pritisak (Pilot): 50 bar
- Protok ispitivanja: 400 L/min
- Nominalna snaga: 110kW
- Ispitivanje hidrauličnih pumpi u otvorenom i zatvorenom hidrauličnom krugu
- Regulacija pritiska, regulacija protoka, regulacija snage direktno na uređaju

Uvidom u ponudu izabranog ponuditelja utvrđeno je kako je na stranici 31. priložena Izjava o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti potpisana i opečaćena od strane izabranog ponuditelja kojom izjavljuje da garantira da je tehnički i profesionalno sposoban za ispravno izvršenje ugovora u skladu sa nabavom B-141/22 Reparacija klipnopaksijalnih pumpi. Nadalje, na stranici 39. dostavljena je Upotrebna dozvola broj IZ-IGBL-IN-ZNR-1500-1/21-1 od 18.04.2021. godine izdata od Instituta za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka kojim se potvrđuje da Ispitni stol za mjerenje pritiska i protoka ima pritisak od 0-500 bara, te protok od 20-600 l/min. Na stranici 37. priložena je fotografija Cumminis motora 359/5.9, sn: 21622037 sa nominalnom snagom pogonskog agregata od 132 kW.

Imajući u vidu stanje iz spisa ovo tijelo utvrđuje kako je ugovorno tijelo postupilo u skladusa odredbama ZJN, odnosno propisalo je uvjete za obavljanje tehničke i profesionalne sposobnosti sukladno članku 48. stavak 1. ZJN te zahtijevalo je od ponuditelja da za predmetnu nabavu dostave Izjavu kojom garantiraju da su tehnički i profesionalno sposobni ispravno izvršiti dodijeljeni ugovor sukladno članku 51. stavak 1. pod e) ZJN, a što je izabrani ponuditelj i potvrdio u sklopu svoje ponude na stranici 31. Nadalje, izabrani ponuditelj u sklopu ponude je dostavio dokaze vezane za tehničku specifikaciju, odnosno dokaze da će se ispitivanja pumpi sprovesti na ispitnom stolu koji može obezbijediti test pumpe pod opterećenjem u zatvorenom hidrauličnom sistemu sa karakteristikama koje su navedene u priloženoj Upotrebnoj dozvoli broj IZ-IGBL-IN-ZNR-1500-1/21-1 od 18.04.2021. godine, te priloženoj fotografiji Cumminis motora 359/5.9, sn: 21622037. Cijeneći stanje iz spisa ovo tijelo je stava kako je žalbeni navod žalitelja **neosnovan,** imajući u vidu da je diskrecijsko pravo ugovornog tijela da propiše uvjete za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja, a što je ugovorno tijelo i načinilo sukladno članku 44. stavak 4. ZJN, odnos zahtijevalo je od ponuditelja samo one dokaze koji su neophodni da bi se utvrdilo zadovoljavaju li ponuditelji kvalifikacijske. S tim u vezi, izabrani ponuditelj je dostavio sukladno točki 4.1 pod i) TD fotografiju i Upotrebnu dozvolu za Ispitni stol za mjerenje pritiska i

protoka PARKER ACM-340-2-02, zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ispitivanju sredstava za rad i opreme čime dokazuje da Ispitni stol zadovoljava traženom u Napomeni tehničke specifikacije. Imajući u vidu da je izabrani ponuditelj dostavio sve zahtijevano tenderskom dokumentacijom u skladu sa člankom 57. stavak 1. ZJN, ovaj žalbeni navod se odbija kao **neosnovan.**

S obzirom da se žalba odbija, u skladu sa člankom 108. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, odbija se i zahtjev za povrat naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 500,00 KM.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku i provedenih dokaza, shodno članu 104. i 111. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama ovaj organ riješio je žalbu, kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačan upravni akt. Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Taksa na tužbu iznosi 100,00 KM.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ilija Ignjatić, dipl.iur.

Dostaviti:

- JASMIN M d.o.o. Žepče
- RMU „Banovići" d.d. Banovići
- NGH d.o.o. Tuzla
- *evidencija*
- *a/a*