BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Filijala/Podružnica Mostar

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
Филијала Мостар

Broj: JN2-03-07-1-1192-7/26
Mostar, 24.07.2026. godine

Ured za razmatranje žalbi BiH, Podružnica Mostar, u Ad Hoc Vijeću IV a, sastavljenom od članova Josipa Dragića, kao predsjednik vijeća, Amara Hadžiomerovića i Samira Šehovića, kao članova vijeća, rješavajući po žalbi ponuđača CHERKA COMPANY d.o.o. Mostar od 02.07.2026.godine, zastupan po punomoćniku OD Paponja &Partneri d.o.o. Mostar, izjavljene na Odluku o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabave broj: 73-11-3-21265 od 24.06.2026.godine, Ugovornog tijela: Klinički centar Univerziteta Sarajevo, u Otvorenom postupku javne nabavke: *Nabavka mantila nesterilnih LOT 19,* na temelju članka 93. stavak (8), članka 104. i članka 111. stavak (1) točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22, 50/24) i članak 230 stavak (2) Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH", broj: 29/02; 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), na sjednici održanoj dana 24.07.2026. godine donio je

R J E Š E N J E

1. ***Usvaja se žalba*** žalitelja CHERKA COMPANY d.o.o. Mosatr zastupan po punomoćniku OD Paponja &Partneri d.o.o. Mostar, izjavljena na Odluka o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabave broj: 73-11-3-21265 od 24.06.2026.godine, u postupku javne nabavke: *N*abavka mantila nesterilnih LOT 19, ***kao utemeljena***.
2. ***Usvaja se*** zahtjev žalitelja zastupanog po punomoćniku OD Paponja &Partneri d.o.o. Mostar za naknadu troškova postupka za sastav žalbe u iznosu od 950,62 KM, te se obavezuje ugovorno tijelo da isplati troškove sastava žalbe žalitelju, a sve u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.
3. Usvaja se zahtjev žalitelja za naknadu troškova uplaćene administrativne takse u iznosu od 50,00 KM, koje će ugovorno tijelo isplatiti žalitelju u roku od 8 dana od dana prijema ovog Rješenje.
4. O povratu sredstava uplaćenih na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka ovo tijelo će donijeti posebno rješenje.

O b r a z l o ž e n j e

Klinički centar Univerziteta Sarajevo (u daljem tekstu: **Ugovorno tijelo**) je pokrenulo Otvoreni postupak javne nabave: Nabavka mantila nesterilnih LOT 19 za koju je obavijest o nabavi objavljena na Portalu javnih nabava broj: 893-1-1-62/26 od 24.02.2026.godine. Žalitelj je izjavio žalbu ugovornom tijelu na Odluku o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabave broj: 73-11-3-21265 od 24.06.2026.godine koja je kod ovog tijela je zaprimljena dana 15.07.2026. godine, a uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka, izvršena je dana 01.07.2026. godine.

Žalitelj žalbu izjavljuje zbog:

- pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

- pogrešne primjene materijalnih propisa
- bitnih povreda odredbi Zakona o javnim nabavama i Zakona o upravnom postupku

s prijedlogom da ugovorno tijelo, temeljem odredbe članka 110. Zakona o javnim nabavama, odgodi nastavak postupka javne nabave, uvaži žalbu žalitelja, poništi pobijanu odluku, ponudu izabranog ponuđača Globex d.o.o. Zenica odbaci i dodijeli ugovor samo podnositelju kao najpovoljnijem i jedinom prihvatljivom ponuditelju s cijenom koja je navedena u ponudi, ili pak da Ured za razmatranje žalbi BiH uvaži žalbu, poništi pobijanu odluku i da predmet vrati na ponovni postupak, uz obvezu da se žalitelju nadoknade troškovi postupka prema troškovniku koji se dostavlja.

Dana 29.06.2026. izvršen je uvid u ponudu ponuđača Globex d.o.o. Zenica, te smo utvrdili da isti ne ispunjava postavljene zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te daje ugovorno tijelo moralo njegovu ponudu odbaciti kao nekvalificiranu.

Naime, ugovorni organ pod točkom 4.4. - Ostali uslovi za kvalifikaciju unutar tenderske dokumentacije navodi:
b) Ponuđač je obvezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim prilozima.
Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatrate se prihvatljivim samo ukoliko u dostavljenim ponudama nema medicinskog sredstva sa istim karakteristikama/ekvivalent upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.
c) Ponuđač je obvezan dostaviti katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list sa jasno označenim svim traženim karakteristikama iz naziva/opisa materijala iz Aneksa , što podrazumijeva da se jasno i vidljivo (markerom, podvlačenjem i si.) označi tražena karakteristika i uz nju napiše broj LOT-a i broj stavke iz istog LOT-a (npr. LOT 1, st.2). Označavati se moraju I prijevodi kataloga (ili izvod iz kataloga) I/ili tehnički list i originalne verzije dostavljenih dokumenata.
Nadalje stoji: Ne prilaganje bilo kojeg dokaza, izjave diskvalifikuje ponuđača.

U Aneksu 3 pod vrstom materijala stoje tehnički zahtjevi: „Mantili od netkanog materijala -flis (polipropilen nesterilni sa trakama za spajanje na leđima i oko vrata i manžetama na rukavima. Dimenzija minimalno 115x137cm. Težina materijala minimalno 25g/m2. Mantili raznih boja (osim crne)“
Uvidom u ponudu smo utvrdili sljedeće:
Daje ponuđač Globex d.o.o. dostavio potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, broj 06-07.4-1-5405-1/25. Na istoj su navedeni registrirani proizvodi: Isolation Gown, te navedeni modeli XL, S, L itd. Na prvoj stranici je ponuđač označio da nudi proizvod Isolation Gown "model L". U ponudi je ponuđač dostavio i izjavu proizvođača da njegovi proizvodi nemaju kataloške brojeve.
Iako je ponuđač dostavio izjavu proizvođača da njihovi proizvodi nemaju kataloški broj, isti je propustio prilikom popunjavanja aneksa 3 upisati "model" ponuđenog proizvoda, koji se nalazi na Potvrdi ALMBIH, kako bi se ispravno mogli povezati ponuđeni proizvod i potvrda o upisu u registar.
Ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio katalog, ali je zato dostavio tehnički list za ponuđeno medicinsko sredstvo. Međutim, u dostavljenom tehničkom listu ni najednom mjestu se ne navodi da se radi o medicinskom sredstvu: Isolation Gown, "model L", kako je navedeno u potvrdi o upisu

medicinskog sredstva u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Samim tim, ne postoji izravna veza između ponuđenog medicinskog sredstva koje je upisano u registar i onog za koje je dostavljen tehnički list.
Dakle, jasno je kako se ne može nedvojbeno utvrditi da je ponuđeno medicinsko sredstvo (iz tehničkog lista) zaista i upisano u registar, sukladno čemu se može zaključiti da nije ispunjen uvjet iz točke 4.4 pod c)
DOKAZ: - uvid u TD;
- uvid u ponudu izabranog ponuđača

Nadalje, ukazujemo na činjenicu kako je u tehničkoj specifikaciji traženo da mantili imaju minimalnu težinu materijala od 25 g/m2, dok se u priloženom tehničkom listu navodi (i podvučeno je markerom) težina: 16-65 g/m2.
Postoje 16 g/m2 daleko manje od minimalno traženih 25 g/m2, samim tim ponuđeno medicinsko sredstvo ne ispunjava važan kriterij koji je postavljen. Prema tome, ponuda je morala biti odbačena kao tehnički neprihvatljiva.

Nadalje, u tehničkom listu je navedeno 16 (šesnaest) različitih veličina mantila, te je označen 120*140cm, koji nominalno zadovoljava traženu veličinu iz aneksa 3. Međutim, postavlja se pitanje logičnosti ponuđenog proizvoda, jer ako pogledamo registrirane modele, isti nose oznake S, M, L..., što logično predstavlja veličinu samog proizvoda. Međutim, nakon usporedbe broja registriranih modela (veličina) na Potvrdi Agencije za lijekove i medicinska sredstva i broja veličina navedenih u tehničkom listu, dolazi se do zaključka da nisu sve veličine i registrirane kod Agencije. Samim tim, ne može se neosporno tvrditi da je ponuđeni proizvod zaista i registriran, jer ne postoji izravna veza između dostavljenih dokumenata (potvrde ALMBIH i tehničkog lista).
DOKAZ: -uvid u TD;
- uvid u ponudu izabranog ponuđača

Sukladno odredbi članka 105. stavak (1) točka i) Zakona i članku 3. Instrukcije o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih člankom 108. Zakona o javnim nabavama, podnositelj dostavlja dokaz o uplaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka.
DOKAZ: - elektronski nalog od 01.07.2026. godine; - bankovni izvod 01.07.2026. godine

Radi svega navedenog, predlaže se da ugovorno tijelo, odnosno Ured za razmatranje žalbi BiH, uvaži žalbu podnositelja i poništi pobijanu Odluku, da sukladno Zakonu odbaci ponudu izabranog ponuđača Globex d.o.o. te dodijeli ugovor žalitelju s cijenom navedenom u ponudi, ili pak da Ured za razmatranje žalbi BiH uvaži žalbu, poništi pobijanu Odluku i predmet vrati na ponovni postupak, kao i da se nadoknade podnositelju troškovi žalbenog postupka na ime odvjetničkog zastupanja, na što podnositelj ima pravo prema troškovniku koji se dostavlja, kao i troškovi naknade na ime pokretanje žalbenog postupka i administrativne pristojbe po određenju Ureda za razmatranje žalbi BiH.
Troškovnik:

-	sastav žalbe	812,50 KM
-	PDV 17%	138,12KM
-	ukupno s PDV-om	950,62 KM

Ugovorno tijelo u izjašnjenju navodi:

Predmetna žalba je blagovremena, dozvoljena, uredna i izjavljena od strane ovlaštenog lica, te da ista ispunjava uslove propisane članom 100. stav 5 Zakona o javnim nabavkama BIH (Službeni glasnik BIH, broj 39/14 i 59/22).

Ocjenjujući navode iz žalbe, Ugovorni organ je utvrdio da je žalba ponuđača CHERKA COMPANY d.o.o. Mostar za predmet javne nabavke Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a 1/11/2026-B Potrošni materijal - termometri, bubrežnjaci, Špatule za grlo, mantili nesterilni, nitrilne rukavice i ostali potrošni materijal u odnosu na LOT 19, u potpunosti neosnovana.

Navodi iz žalbe ponuđača CHERKA COMPANY d.o.o. Mostar od strane Komisije ocijenjeni su kao neosnovani iz sljedećih razloga:

Tenderskom dokumentacijom u dijelu 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju navedeno je između ostalog:
b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava sa svim prilozima.
Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji ponuđeno medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/ upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.
Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).
Napomena: Može se dostaviti kopija.
Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of confirmity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat. brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.
Napomena za LOT 1, 2 i 3: U slučaju da se nudi ekvivalentni materijal potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača originalnog proizvoda - BBraun daje predmet nabavke koji se nudi ekvivalent, stvar iste vrijednosti kao i originalni traženi materijal, i tehnički list ili drugi dokument ovjeren od strane ponuđenog proizvođača koji dokazuje isto.
Na svakom priloženom Certifikatu ili Rješenju od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, uočljivo navesti na koji se lot i stavku isti odnosi.
c) Ponuđač je obavezan dostaviti katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list sa jasno označenim svim traženim karakteristikama iz naziva/opisa materijala iz Aneksa 3, što podrazumijeva da se jasno i vidljivo (markerom, podvlačenjem i si.) označi tražena karakteristika i uz nju napiše broj LOT-a i broj stavke iz istog LOT-a (npr. LOT 1, st.2). Označavati se moraju i prijevodi kataloga (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list i originalne verzije dostavljenih dokumenata.
d) Dokumenti navedeni pod c) trebaju se dostaviti na sljedeći način:
Katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list ovjereni i potpisani od strane ponuđača na svakoj stranici (sa originalnim pečatom ponuđača i potpisom odgovorne osobe ponuđača, osim ako u posebnim uslovima nije traženo drugačije).

Katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list potrebno je dostaviti najednom od BHS jezika, bez ovjere sudskog tumača, osim ako u posebnim uslovima nije traženo drugačije.
Napomena: Kataloški broj ili referentni broj koji se navodi u Aneksu 3 mora biti isti kao i broj označen u katalogu (ili izvodu iz kataloga) i/ili tehničkom listu.
Neprilaganje bilo kojeg dokaza, izjave diskvalifikuje ponuđača.
Obrazloženje:
LOT 19
U skladu sa TD Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača je utvrdila daje ponuđač Globex d.o.o. dostavio urednu Potvrdu o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava Bosne i Hercegovine broj 06-07.4-1-5405-1/25 od 20.01.2026 godine, važeću do 19.01.2031 godine i označenim LOT-om i stavkom na koju se ponuđeni materijal odnosi (stranice ponude 65-67). U ponudi je ponuđač dostavio Izjavu da ponuđeni proizvodi nemaju kataloške brojeve (stranice ponude 69-71).
Na osnovu zahtjeva iz TD stav 4.4 pod c) i d) Dokumenti navedeni pod c) trebaju se dostaviti na sljedeći način. Navod daje ponuđač propustio navesti u Aneksu 3 "model" ponuđenog proizvoda nije relevantan jer Ugovorni organ TD u Aneksu 3 traži da se popuni "Kataloški broj ili referentni broj koji se navodi u Aneksu 3 mora biti isti kao i broj označen u katalogu (ili izvodu iz kataloga) i/ili tehničkom listu" obzirom daje ponuđač u sklopu svoje ponude dostavio Izjavu da ponuđeni proizvodi nemaju kataloške brojeve samim tim nije bio u obavezi navoditi "model".
Navod da ponuđač nije dostavio katalog također nije relevantan jer se TD Članom 4.4. stav c) ne traži samo dostava kataloga već "c)Ponuđač je obavezan dostaviti katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list sa jasno označenim svim traženim karakteristikama iz naziva/opisa materijala iz Aneksa 3, što podrazumijeva da se jasno i vidljivo (markerom, podvlačenjem i si.) označi tražena karakteristika i uz nju napiše broj LOT-a i broj stavke iz istog LOT-a (npr. LOT I, st.2). Označavati se moraju i prijevodi kataloga (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list i originalne verzije dostavljenih dokumenata." Ponuđač je dostavio tehnički list obilježen kako je i traženo TD.
Navod koji se odnosi na minimalnu težinu materijala 25g/m2 iz Aneksa 3 TD ponuđač je dostavio tehnički list obilježen kako je i traženo TD (stranice ponude 141-147). U zavisnosti od specifične namjene, tehnički list može ponuditi prosječnu vrijednost, tipičnu vrijednost, tipičan raspon, inženjerske tolerancije ili nominalnu vrijednost. Navedeni tehnički list sadrži sve opcije koje proizvođač ima u ponudi uključujući težine materijala gdje navodi raspon od 16-65 g/m2 i veličine mantila uz navođenje dužine i širine.
Uvidom u ponudu žalitelja tačnije tehnički list (stranica ponude 53) gramaža ponuđenog proizvoda iznosi 25g/m2 +-lg/m2 što implicira da ni njihova ponuda ne bi bila prihvatljiva ako gledamo odstupanje
Navod daje u tehničkom listu navedeno 16 različitih veličina mantila nije tačan jer je navedeno 18 različitih veličina mantila a utvrđivanje logičnosti ponuđenog proizvoda i pretpostavljanje nije na Ugovornom organu a time ni na Komisiji za odabir najpovoljnijeg ponuđača.
Ugovorni organ a time i Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača nisu regulatorno tijelo koje je mjerodavno da vrši provjeru ispravnosti forme Potvrde koju donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, već da konstatuje daje ista dostavljena i važeća, i označena po LOT-u i stavkama koje se navode u tenderskoj dokumentaciji (Stav 4.4 pod a) TD).
Obzirom na sve navode Komisija je postupila transparentno i dala mogućnost pravične konkurencije oba ponuđača u navedenom postupku. Komsija smatra daje Žalba CHERKA COMPANY d.o.o. Mostar neosnovana.

Postupak se obustavlja za LOT 12 koji je obuhvaćen predmetnom žalbom do donošenja Rješenja po istoj od strane Ureda za razmatranje žalbi a izjašnjenje Ugovornog organa na uloženu žalbu i kompletna dokumentacija proslijeđuju URŽ-u na dalje postupanje.
Na osnovu naprijed navedenog, Ugovorni organ Žalbu smatra u potpunosti neosnovanom. Postupajući u skladu sa 61. 100 stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH Ugovorni organ istu upućuje Uredu za razmatranje žalbe BIH na dalje postupanje.

Ovo tijelo je u skladu sa člankom 94. stavak (3) Zakona o javnim nabavama dopisom broj JN2-03-07-1-1192-3/26 od 15.06.2026. godine dostavilo žalitelju CHERKA COMPANY d.o.o. Mostar zastupan po punomoćniku OD Paponja &Partneri d.o.o. Mostar izjašnjenje ugovornog tijela radi eventualnog očitovanja na isto. Uvidom u spis predmeta konstatira se žalitelj je dostavio odgovor u kojem navodi:

Postupajući po zaključku naslovnog tijela broj gornji, dostavljamo očitovanje podnositelja na izjašnjenje ugovornog tijela, broj: 73-11-3-21265-3 od 08.07.2026. godine. Ukazujemo na paušalnost navoda ugovornog tijela, kao i činjenicu da njima isto ne uspijeva opovrgnuti navode iz žalbe. U cijelosti ostajemo kod navoda iz žalbe te iste nećemo ovim putem ponovno iznositi.
Iako ugovorno tijelo tvrdi daje posve jasno koji proizvod (roba) je ponuđen, ponovno ističemo kako iz ponude ne proizlazi izravna veza između ponuđenog medicinskog sredstva koje je upisano u registar i onog za koje je dostavljen tehnički list. Globex d.o.o. je dostavio potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, broj 06-07.4-1-5405-1/25, na kojoj su navedeni registrirani proizvodi: Isolation Gown, te navedeni modeli XL, S, L itd, a istovremeno je dostavio i izjavu proizvođača da njegovi proizvodi nemaju kataloške brojeve.
Iako je ponuđač dostavio izjavu proizvođača da njihovi proizvodi nemaju kataloški broj, isti je propustio prilikom popunjavanja aneksa 3 upisati "model" ponuđenog proizvoda, koji se nalazi na Potvrdi ALMBIH, kako bi se ispravno mogli povezati ponuđeni proizvod i potvrda o upisu u registar.
Globex d.o.o. je dostavio tehnički list za ponuđeno medicinsko sredstvo, u kojem se ni na jednom mjestu ne navodi da se radi o medicinskom sredstvu: Isolation Gown, "model L", kako je navedeno u potvrdi o upisu medicinskog sredstva u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Kod pitanja minimalnu težinu materijala od 25 g/m2 za mantile, ugovorno tijelo sada — naknadno tvrdi kako ponuđena težina u ponudi Globex d.o.o. predstavlja raspon težine koji se nudi, dok istovremeno (a bez osnova) zaključuje kako se isti raspon odnosi na sve modele i tipove ponuđenih mantila, za što ne postoji nikakav dokaz. Također se pokušava kompromitirati i ponuda žalitelja, iako ista nije predmet žalbe, a daje navod ugovornog tijela valjan, isto bi našu ponudu po tom osnovu već i odbacilo (što naravno nije slučaj).
Radi svega navedenog, predlaže se da Ured za razmatranje žalbi BiH uvaži žalbu podnositelja i poništi pobijanu Odluku, da sukladno Zakonu odbaci ponudu izabranog ponuđača Globex d.o.o. te dodijeli ugovor žalitelju s cijenom navedenom u ponudi, ili pak da Ured za razmatranje žalbi BiH uvaži žalbu, poništi pobijanu Odluku i predmet vrati na ponovni postupak, kao i da se nadoknade podnositelju troškovi žalbenog postupka na ime odvjetničkog zastupanja, na što podnositelj ima pravo prema troškovniku koji se dostavlja, kao i troškovi u vidu naknade na ime pokretanje žalbenog postupka i administrativne pristojbe po određenju Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Ovo tijelo je u skladu sa člankom 94. stavak (3) Zakona o javnim nabavama dopisom broj JN2-03-07-1-1192-4/26 od 15.06.2026. godine dostavilo žalitelju Globex d.o.o. Zenica žalbu i izjašnjenje ugovornog tijela radi eventualnog očitovanja na isto.

Pored navedenog ovo tijelo je prije razmatranja žalbe utvrđivao ispunjenost uvjeta u smislu odredbe članka 105. i članka 106. stavak (2) Zakona o javnim nabavama, te utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za postupanje po istoj na način kako definiraju odredbe navedenih članaka Zakona.

Sukladno članku 109. Zakona o javnim nabavama, ovo tijelo je utvrdilo da je žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe i osobe koja ima aktivnu legitimaciju.

Žalba je utemeljena.

Postupajući po žalbi u žalbenom postupku pred ovim tijelom, izvedeni su dokazi temeljem pregleda dostavljenog materijala, odnosno predmetne tenderske dokumentacije, te je izvršena analiza svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode i propisani zakonski postupak.

Uvidom u predmetni spis ovo tijelo utvrđuje sljedeće da je Ugovorno tijelo donijelo Odluku o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabave broj: 73-11-3-21265 od 24.06.2026.godine, te istom dodijelilo ugovor ponuđaču Globex d.o.o. Zenica. Na naprijed navedenu Odluku ponuditelj/žalitelj CHERKA COMPANY d.o.o. Mosatar zastupan po punomoćniku OD Paponja &Partneri d.o.o. Mosatar ulaže žalbu od 02.07.2026.godine, kako slijedi;

Žalitelj u žalbenom navodu osporava prihvatljivost ponude izabranog ponuđača Globex d.o.o. Zenica, navodeći da ista ne ispunjava uvjete propisane točkom 4.4. tenderske dokumentacije. Ističe da, iako je ponuđač dostavio potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu medicinskog sredstva u registar i tehnički list, između tih dokumenata nije moguće nesporno uspostaviti vezu. Naime, u obrascu ponude nije naveden model ponuđenog proizvoda iz potvrde Agencije (Isolation Gown – model L), dok tehnički list nigdje ne identificira proizvod kao registrirano medicinsko sredstvo iz potvrde, zbog čega nije moguće utvrditi da se tehničke karakteristike odnose upravo na registrirani proizvod. Nadalje, žalitelj navodi da tehnički list ne potvrđuje ispunjenje tehničkih zahtjeva iz Aneksa 3, budući da je za težinu materijala navedeno 16–65 g/m², iako je tenderskom dokumentacijom zahtijevana minimalna težina od 25 g/m², pa dostavljena dokumentacija ne dokazuje da ponuđeni mantili ispunjavaju propisani minimum. Također ističe da tehnički list sadrži više različitih dimenzija proizvoda koje nije moguće povezati s registriranim modelima navedenim u potvrdi Agencije, zbog čega smatra da nije dokazano da je upravo ponuđeni proizvod registriran i da ispunjava zahtjeve tenderske dokumentacije. Slijedom navedenog, žalitelj smatra da je ponudu izabranog ponuđača trebalo odbaciti kao neprihvatljivu.

Ugovorno tijelo u izjašnjenju smatra žalbu neosnovanom, navodeći da je izabrani ponuđač Globex d.o.o. Zenica dostavio važeću Potvrdu o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava BiH, označenu odgovarajućim LOT-om i stavkom, kao i izjavu proizvođača da ponuđeni proizvodi nemaju kataloške brojeve. Stoga smatra da ponuđač nije bio obvezan u Aneksu 3 navoditi model proizvoda, budući da je tenderskom dokumentacijom zahtijevano navođenje kataloškog ili

referentnog broja samo kada isti postoji. Dalje ističe da tenderska dokumentacija nije zahtijevala isključivo dostavu kataloga, već kataloga **i/ili** tehničkog lista, te da je izabrani ponuđač dostavio tehnički list sa jasno označenim traženim karakteristikama u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.

U odnosu na navod o težini materijala, ugovorno tijelo navodi da tehnički list prikazuje cjelokupan raspon karakteristika proizvoda koje proizvođač nudi (16–65 g/m²), a ne isključivo karakteristike konkretnog modela, te smatra da iz toga nije moguće zaključiti da ponuđeni proizvod ne ispunjava zahtjev minimalne težine od 25 g/m². Dodatno ukazuje da i tehnički list žalitelja predviđa dopušteno odstupanje od deklarirane gramaže (25 ± 1 g/m²).

U pogledu navoda o različitim veličinama mantila, ugovorno tijelo ističe da tehnički list sadrži više dimenzija proizvoda te da nije na ugovornom tijelu niti komisiji da pretpostavlja ili ispituje logičnost povezanosti registriranih modela i dimenzija proizvoda, već samo da utvrdi jesu li dostavljeni traženi i važeći dokazi. Budući da je izabrani ponuđač dostavio važeću potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i ostalu dokumentaciju propisanu tenderskom dokumentacijom, ugovorni organ smatra da je ponuda pravilno ocijenjena kao prihvatljiva.

U točki 2. tenderske dokumentacije je propisano sljedeće;
2. PODACI O PREDMETU NABAVKE
2.1 Opis predmeta nabavke
Predmet ovog postupka je nabavka Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/l 1/2026-B Potrošni materijal - termometri, bubrežnjaci, špatule za grlo, mantili nesterilni, nitrilne rukavice i ostali potrošni materijal
Oznaka i naziv iz JRJN: 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
2.2 Podjela na lotove
Predmet nabavke je podijeljen na 21 (dvadeset jedan) lot, lista u prilogu tenderskog materijala.
Broj LOT-a Opis LOT-a
LOT 19 Mantili nesterilni
Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

U točki 4.4. tenderske dokumentacije je propisano sljedeće;
4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju
a) Izjava ponuđača o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima ponuđenih medicinskih sredstava, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača u BiH/ regionu. Izjava se daje u slobodnoj formi na memorandumu ponuđača i treba biti ovjerena pečatom ponuđača i potpisana od strane ovlaštenog lica;
b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava sa svim prilozima.
Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatra će se prihvatljivim samo ukoliko ne postoji ponuđeno medicinsko sredstvo sa istim karakteristikama/ekvivalent/ upisano u registar Agencije do zadnjeg dana označenog za dostavljanje ponuda.
Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of

conformity).
Napomena: Može se dostaviti kopija.
Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je također potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of confirmity/ izvod iz kataloga sa tačno označenim kat. brojem/tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.
Na svakom priloženom Certifikatu ili Rješenju od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, uočljivo navesti na koji se lot i stavku isti odnosi.
c) Ponuđač je obavezan dostaviti katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list sa jasno označenim svim traženim karakteristikama iz naziva/opisa materijala iz Aneksa 3, što podrazumijeva da se jasno i vidljivo (markerom, podvlačenjem i si.) označi tražena karakteristika i uz nju napiše broj LOT-a i broj stavke iz istog LOT-a (npr. LOT 1, st.2). Označavati se moraju i prijevodi kataloga (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list i originalne verzije dostavljenih dokumenata.
d) Dokumenti navedeni pod c) trebaju se dostaviti na sljedeći način:
Katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list ovjereni i potpisani od strane ponuđača na svakoj stranici (sa originalnim pečatom ponuđača i potpisom odgovorne osobe ponuđača, osim ako u posebnim uslovima nije traženo drugačije).
Katalog (ili izvod iz kataloga) i/ili tehnički list potrebno je dostaviti na jednom od BHS jezika, bez ovjere sudskog tumača, osim ako u posebnim uslovima nije traženo drugačije.
Napomena: Kataloški broj ili referentni broj koji se navodi u Aneksu 3 mora biti isti kao i broj označen u katalogu (ili izvodu iz kataloga) i/ili tehničkom listu.
e) Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtjeva dostavu uzoraka.
-Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu da će na zahtjev ugovornog organa dostaviti uzorke medicinskih sredstava. Uzorak se dostavlja bez naknade, a ugovorni organ neće zahtijevati uzorke čija bi jedinična cijena bila ne srazmjerna predmetu nabavke. Ukoliko uzorak ne odgovora na osnovu argumentovanog mišljenja krajnjeg korisnika za kojeg se materijal nabavlja, ponuda neće biti prihvaćena Izjava se daje u slobodnoj formi na memorandumu ponuđača i treba biti ovjerena pečatom ponuđača i potpisana od strane ovlaštenog lica;
Ne prilaganje bilo kojeg dokaza, izjave diskvalifikuje ponuđača.

U Obrascu za cijenu ponude Aneks 3. TD je propisano sljedeće;

Redni broj	Vrsta materijala	Jed. mjere	Potrebna količina	Kataloški broj/Ref. broj	Zaštićeni ili originalni naziv	Proizvođač	Pakovanje	Zemlja porijekla

Vrsta materijala: *Mantili od netkanog materijala -flis (polipropilen) nesterilni, sa trakama za spajanje na leđima i oko vrata i manžetama na rukavima. Dimenzija minimalno 115xl37cm. Težina materijala minimalno 25g/m\ Mantili - raznih ovoja (osim crne).*

Napomena:
1. Kolone 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. popunjava ponuđač i ovjerava svojim potpisom i pečatom svaku pojedinačnu stranicu.
2. U koloni 7. upisati oblik i količinu ponuđenog minimalnog originalnog pakovanja u skladu sa propisima o prometovanju lijekova i medicinskih sredstava Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

3. U koloni 6. pored zaštićenog naziva OBAVEZNO navesti BOJU ponuđenog materijala.
4. Ukupne vrijednosti sa i bez PDV-a, kao i ukupnu vrijednost PDV-a, u obrascu za ponudu tj. Aneksu 3 potrebno je zaokružiti na dvije decimale. U slučaju da se dostave ponude sa ukupnom vrijednosti na više decimala Ugovorni organ tj. Komisija će, prilikom svog rada, izvršiti zaokruživanje ukupnih vrijednosti na dvije decimale, a sve u skladu sa opštim pravilom o zaokruživanju decimala.

Uvidom u ponudu izabranog ponuđača *Globex d.o.o. Zenica LOT 19. strana 65-67* ovo tijelo konstatira da je dostavljeno Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva broj: 06-07.4-1-5405-1/25 od 20.01.2026.godine. U registar medicinskih sredstava je upisno sljedeće medicinsko sredstvo; Zaštićeno ime: Isolation Gown, Generički naziv: nehiruški mantili (isključujući ličnu zaštitnu opremu PPE), Namjena: namijenjeno da bude nošeno od strane zdravstvenog osoblja ili posjetioca radi izolacije od pacijenata, Model: Xl, S, L (označena stavka 1). M, XXL, XS Oblik i pakovanje dimenzije sa svim varijacijama: ništa nije upisano, Kataloški broj: ništa nije upisano. Medicinsko sredstvo klasa I, Proizvođač: Haian Medigauze co, Ltd, Kina, Potvrda vrijedi: do 19.01.2031.godine.

Uvidom u ponudu izabranog ponuđača *Globex d.o.o. Zenica LOT 19. strana 71.* ovo tijelo konstatira da je priložena Izjava proizvođača Haian Medigauze co, Ltd, Kina kojim izjavljuje da njihovi proizvodi nemaju kataloški brojeve.

Uvidom u ponudu izabranog ponuđača *Globex d.o.o. Zenica LOT 19 stavka 1. strana 141-147* ovo tijelo konstatira da je priložen Tehnički list, Proizvod: Zaštitni mantil (Isolation Gown), Proizvođač: Haian Medigauze co, Ltd, Kina,
-Materijal: SMS,PP,PP/PE, težina: 16-65g/m²,
-Veličina.: dužina*širina
110*130 cm, 115*130 cm
115*135 cm, 115*140 cm
120*135 cm, **120*140 cm**
125*140 cm, 125*145 cm
130*145 cm, 130*150 cm
135*150 cm, 135*155 cm
140*155 cm, 140*160 cm
145*160 cm, 145*165 cm
150*160 cm, 160*160 cm
-Boja: Bijel/plava/zelena
-Oblik: dizajna vrata u stilu pregače, dugi rukavi, vezice na stražnjem dijelu struka, pletene/elastične manžete, vezice na stražnjem dijelu vrata/čičak traka.
-karakteristike: dizajn za maksimalnu udobnost, vodootporno prednja strana, prozračno i otporno na tečnosti, dizajn za lako skidanje, lako prozračno nepropusno, pletene elastične manžete, dizajn vezice na leđima, otporno na alkohol, krv i ulje.
-Primjena: Bolnice itd.
-Pakovanje: Nesterilno 101 komada/vreće 10 komada/karton EO sterilno
EC certifikat br: G210596190020Rev.01

Uvidom u ponudu izabranog ponuđača *Globex d.o.o. Zenica LOT 19, Obrazac za cijenu ponude Aneks 3, strana 243.* ovo tijelo konstatira da je izabrani ponuđač za stavku 1. ponudio : Zaštićeno ime: Isolation Gown (zelena), Proizvođač: Haian Medigauze co, Ltd, Kina, Kataloški broj: ništa Zemlja porijekla: Kina

U članku 49. stavak 1. točka e) ZJN-a je propisano:
U postupku javne nabavke robe, ugovorno tijelo može zahtijevati jedan ili više dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti kandidata/ponuđača, i to:
e) uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta, a kojim se potvrđuje da na odgovarajući način točno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama;

U članku 57. stavka 1. ZJN-a je propisano:
(1) U postupku javne nabave kandidat/ponuđač se pridržava zahtjeva i uvjeta iz tenderske dokumentacije.

Odredbom članka 102. ZJN-a je propisano:
(1) Stranke u postupku dužne su iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve ili odluke, postupke, radnje ili nečinjenja, te predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.
(2) U postupku pravne zaštite ugovorno tijelo dužno je dokazati postojanje činjenica i okolnosti na osnovi kojih je donijelo odluku o pravima, poduzelo radnje ili propuštanje te provelo postupke, koji su predmetom postupka po žalbi.
(3) U postupku pravne zaštite žalitelj je dužan dokazati ili barem učiniti vjerojatnim postojanje činjenica i razloga koji se tiču pravnog interesa za podnošenje žalbe, povreda postupka ili povrede primjene materijalnog prava koje su istaknute u žalbi, za koje zna ili bi trebao znati."

Razmatrajući žalbeni navod kojim žalitelj osporava prihvatljivost ponude izabranog ponuđača Globex d.o.o. Zenica za LOT 19 – Mantili nesterilni, ovo tijelo izvršilo je uvid u ponudu izabranog ponuđača, odredbe tenderske dokumentacije, kao i dostavljene dokaze kojima je ponuđač dokazivao ispunjenost uvjeta propisanih predmetnim postupkom javne nabave, te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja pristupilo ocjeni istog. Uvidom u ponudu izabranog ponuđača utvrđeno je da je isti dostavio Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine broj: 06-07.4-1-5405-1/25 od 20.01.2026. godine, kojom je u Registar medicinskih sredstava upisano medicinsko sredstvo pod zaštićenim nazivom „Isolation Gown", proizvođača Haian Medigauze Co., Ltd., Kina. U potvrdi su navedeni modeli XS, S, M, L, XL i XXL, dok kataloški broj, dimenzije proizvoda niti drugi identifikacijski podaci kojima bi se pojedini model mogao povezati s konkretnom dimenzijom nisu navedeni. Nadalje, ponuđač je dostavio izjavu proizvođača da predmetni proizvodi nemaju kataloške brojeve te tehnički list proizvođača u kojem su označene tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda, uključujući dimenziju 120 × 140 cm. Međutim, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ovo tijelo utvrđuje da između Potvrde Agencije i tehničkog lista nije moguće uspostaviti nespornu vezu iz koje bi proizlazilo da dimenzija proizvoda 120 × 140 cm predstavlja upravo registrirani model „**L**" naveden u Potvrdi Agencije. Naime, Potvrda Agencije sadrži isključivo oznake modela (XS, S, M, L, XL i XXL), dok tehnički list sadrži isključivo dimenzije proizvoda izražene u centimetrima, bez tablice veličina ili drugog dokumenta iz kojeg bi bilo moguće utvrditi kojoj oznaci modela odgovara pojedina dimenzija proizvoda. Sama činjenica da su u Potvrdi Agencije i tehničkom listu navedeni isti naziv proizvoda i isti proizvođač nije dovoljna za zaključak da se radi o istom medicinskom sredstvu, budući da jedan proizvođač

može proizvoditi više modela istog proizvoda različitih dimenzija i karakteristika. Upravo iz dostavljenog tehničkog lista proizlazi da proizvođač predmetni proizvod proizvodi u većem broju dimenzijskih varijanti, zbog čega je bilo nužno dostaviti dokumentaciju iz koje bi se nespornim moglo utvrditi kojoj registriranoj oznaci modela odgovara ponuđena dimenzija 120 × 140 cm. Kako takav dokaz nije dostavljen, nije moguće sa sigurnošću utvrditi da se tehničke karakteristike označene u tehničkom listu odnose upravo na registrirano medicinsko sredstvo koje je predmet ponude. Ovo tijelo ne prihvaća stajalište ugovornog tijela da nije bilo dužno ispitivati povezanost registriranog modela i dimenzija proizvoda. Naime, svrha dostavljanja Potvrde Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nije samo dokazivanje da proizvođač ima registrirano medicinsko sredstvo određene vrste, već dokazivanje da je upravo ponuđeno medicinsko sredstvo upisano u Registar medicinskih sredstava BiH. Istodobno, svrha dostavljenog tehničkog lista jest dokazivanje da upravo to registrirano medicinsko sredstvo ispunjava tehničke zahtjeve propisane Aneksom 3 tenderske dokumentacije. Stoga navedeni dokumenti moraju činiti međusobno povezanu cjelinu iz koje se može nespornim utvrditi da se tehničke karakteristike odnose upravo na registrirano medicinsko sredstvo koje je predmet ponude.

U odnosu na žalbeni navod kojim žalitelj osporava ispunjenost zahtjeva minimalne težine materijala od 25 g/m², ovo tijelo isti nije moglo prihvatiti kao osnovan. Naime, iz dostavljenog tehničkog lista proizlazi da proizvođač predmetni proizvod proizvodi u rasponu gramature od 16 do 65 g/m², pri čemu navedeni podatak predstavlja opći proizvodni raspon karakteristika koje proizvođač nudi, a ne deklariranu gramaturu isključivo konkretnog ponuđenog proizvoda. Sama činjenica da tehnički list obuhvaća više mogućih gramatura ne predstavlja dokaz da ponuđeni proizvod ne ispunjava zahtjev tenderske dokumentacije od najmanje 25 g/m², niti predstavlja dokaz da isti taj zahtjev ispunjava. Žalitelj za svoje tvrdnje nije dostavio niti jedan dokaz iz kojeg bi proizlazilo da upravo ponuđeni mantil ima gramaturu manju od propisane, zbog čega nije učinio vjerojatnim postojanje povrede u smislu članka 102. stavka (3) Zakona o javnim nabavama. Međutim, navedeno ne otklanja prethodno utvrđeni nedostatak ponude. Naime, odlučna okolnost u ovom predmetu nije ispunjenje pojedinih tehničkih karakteristika samih za sebe, već činjenica da iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi da se označene tehničke karakteristike uopće odnose na registrirano medicinsko sredstvo koje je predmet ponude. Drugim riječima, nije dokazano da se dostavljeni tehnički list odnosi upravo na registrirani model medicinskog sredstva naveden u Potvrdi Agencije.

Nadalje, u odnosu na žalbeni navod da tehnički list sadrži više različitih dimenzija proizvoda koje nije moguće povezati s registriranim modelima navedenim u Potvrdi Agencije, ovo tijelo isti smatra **utemeljenim** iz prethodno navedenih razloga. Naime, upravo postojanje većeg broja dimenzijskih varijanti proizvoda, bez dostavljene dokumentacije iz koje bi bilo moguće utvrditi kojoj registriranoj oznaci modela odgovara pojedina dimenzija proizvoda, onemogućava nedvojbenu identifikaciju ponuđenog medicinskog sredstva. Iako je u tehničkom listu označena dimenzija 120 × 140 cm, koja sama za sebe odgovara minimalnim dimenzijama propisanim Aneksom 3 tenderske dokumentacije, odlučna okolnost u ovom predmetu nije ispunjenje samih dimenzija niti raspon gramature, nego činjenica da nije dokazano da se upravo te označene tehničke karakteristike odnose na registrirani model medicinskog sredstva naveden u Potvrdi Agencije.

Slijedom navedenog, izabrani ponuđač nije dokazao da se dostavljeni tehnički list odnosi upravo na medicinsko sredstvo koje je registrirano kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne

i Hercegovine i koje je predmet njegove ponude. Sukladno članku 49. stavku (1) točki e) Zakona o javnim nabavama, svrha potvrde nadležne institucije jest dokazivanje da točno označena roba odgovara propisanim specifikacijama, dok je člankom 57. stavkom (1) istoga Zakona propisano da su ponuđači dužni pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz tenderske dokumentacije. Budući da dostavljena dokumentacija ne omogućava nedvojbenu identifikaciju ponuđenog medicinskog sredstva niti povezivanje registriranog modela s tehničkim karakteristikama označenim u tehničkom listu, ponuđač nije dokazao ispunjenje uvjeta iz točke 4.4. tenderske dokumentacije. Imajući u vidu odredbe članka 102. Zakona o javnim nabavama, ovo tijelo zaključuje da je žalitelj učinio vjerojatnim postojanje povrede postupka u dijelu koji se odnosi na nemogućnost povezivanja registriranog medicinskog sredstva s dostavljenim tehničkim listom, kao i nemogućnost povezivanja registriranih modela s dimenzijama ponuđenog proizvoda pa ovo tijelo taj dio žalbenog navoda cijeni **utemeljenim**, tj. ugovorno tijelo nije dokazalo činjenice na kojima je temeljilo zaključak o prihvatljivosti ponude izabranog ponuđača. Istodobno, žalbeni navod kojim se osporava ispunjenje zahtjeva u pogledu minimalne gramature materijala ovo tijelo cijeni **neutemeljenim**.

Na temelju svega navedenog, ovo tijelo ističe da su navodi žalitelja iz predmetne žalbe utemeljeni, zbog čega se žalba usvaja.

Žalitelj je postavio zahtjev za nadoknadom troškova za sastav žalbe u iznosu od 950,62 KM sa PDV-om.

S tim u vezi, ovo tijelo ističe da je odredbom članka 119. stavak (4) ZJN propisano da URŽ odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti, stavkom (5) propisano je stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi jasno precizirane opravdane troškove koji su joj nastali učešćem u žalbenom postupku, stavkom (8) istog članka propisano je u slučaju usvajanja žalbe, URŽ svojom odlukom nalaže ugovornom tijelu plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od osam dana od dana prijema rješenja URŽ-a, a stavkom (10) istog članka propisano je da na žalbene postupke za naknadu troškova pravnog zastupanja visina naknade određuje se prema visini naknade na koju odvjetnici imaju pravo u upravnim postupcima u neprocjenjivim predmetima.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu punomoćnika žalitelja za naknadnom troškova sastava žalbe, a imajući u vidu da je žalba žalitelja usvojena kao osnovana, ovo tijelo je primijenilo članak 22. stavak (2) Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine) („Službene novine FBiH“, br. 43/25) koji propisuje za sastav prigovora ili žalbe i zastupanje pred drugostupanjskim tijelom odvjetniku pripada 125% nagrede iz stavka (1), a u stavku (1) istog članka je propisano da u neprocjenjivim predmetima nagrada iznosi 100 bodova, te točku I. Odluke Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH („Službene novine FBiH“, br. 43/25 i 98/25) kojom se utvrđuje vrijednost boda u iznosu od 6,50 KM, što ukupno iznosi 812,50 KM (125 bodova x 5,60 KM). Kako je punomoćnik žalitelja u sustavu PDV-a, to istom pripada na ime PDV-a iznos od 138,12 KM, što ukupno iznosi 950,62 KM.

Usvaja se zahtjev žalitelja kojim traži da ugovorno tijelo žalitelju nadoknadi troškove postupka koji se odnose na uplaćenu administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM, u skladu sa člankom 119.

stavak (4), stavak (5), stavak (8) i stavak (9) ZJN, budući da je žalitelj u žalbenom postupku uspio sa žalbom, a sukladno članku 119. stavak (5) ZJN stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi jasno precizirane opravdane troškove koji su joj nastali učešćem u žalbenom postupku, pa kako je žalitelj u žalbi postavio zahtjev za naknadom uplaćene administrativne takse u iznosu od 50,00 KM, jasnim se zaključuje da se radi o opravdanim troškovima, a ugovorno tijelo kao stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan, dužno je žalitelju nadoknaditi iznos od 50,00 KM na ime troškova uplaćene administrativne takse, sve sukladno Presudi upravnog apelacionog vijeća Suda BiH broj: S1 3 U 041528 23Uvp od 21. 9. 2023. godine.

Povrat uplaćenih sredstava na ime naknade žalbenog postupka u iznosu od 3.000,00 KM izvršit će se posebnim aktom, a u skladu sa člankom 108. stavak (7) Zakona o javnim nabavama i člankom 5. Instrukcije o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih člankom 108. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj: 61/24).

Na temelju činjenica utvrđenih u postupku i provedenih dokaza, sukladno članku 104. i članku 111. stavak (1) točka d) Zakona o javnim nabavama i članku 230. stavak (2) Zakona o upravnom postupku, ovo tijelo riješio je žalbu kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Ovo rješenje je konačan upravni akt. Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Taksa na tužbu iznosi 100,00 KM.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Josip Dragić, dipl.iur.

Dostaviti:
- CHERKA COMPANY d.o.o. Mosatar putem punomoćnika OD Paponja &Partneri d.o.o. Mostar,
- Klinički centar Univerziteta Sarajevo,
- Globex d.o.o. Zenica,
- Evidencija,
- a/a.